

2020년도 문화재위원회

제5차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2020. 5. 20.(수), 13:00~
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- ▣ 출석위원 : 이청규, 강봉원, 박광춘, 김건수, 이준정, 박현숙,
최태선, 곽연천(각립)(이상 8명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	「부산 천성진성」 남문지 일원 발굴	공개
2	「해남 전라우수영」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
3	「담양 개선사지 석등」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
4	「강진 고려청자요지」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
5	「강진 월남사지 삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
6	「거제 옥산성지」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
7	「하동읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
8	「고성 송학동 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
9	울산 다운2 공공주택지구 조성사업부지 내 유적 발굴변경	공개
10	고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구)부지 내 유적 발굴변경	공개
11	「경주 무열왕릉」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
12	서울 광화문광장 재조성사업부지 내 유적 발굴변경	공개
13	「광주 조선백자 요지」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
14	「태안 안흥성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
15	「남원 아막성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
16	「남원 유곡리와 두락리 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
17	부여 평생학습관 주차장 조성사업부지 내 유적 발굴	공개
18	청주 현도 일반산업단지 조성사업부지 내 유적 발굴변경	공개
19	삼척 성내지구 주민어울림플랫폼 건립부지 내 유적 보존방안	공개

20	보성-임성리 철도건설구간 내 유적 보존방안	공개
21	창원 합성동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안	공개
22	고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구)부지 내 유적 보존방안	공개
23	옥천 제2의료기기 산업단지 조성부지 내 유적 보존방안	공개
【검토사항】		
1	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보호 변경방안	공개
【보고사항】		
1	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

심 의 사 항

1. 「부산 천성진성」 남문지 일원 발굴

가. 제안사항

부산광역시 강서구 소재 「부산 가덕도 천성진성」(기념물 제34호) 학술조사에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 남문지 일원에 대한 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산광역시립박물관
- (2) 문화재명 : 부산 천성진성(기념물 제34호)
 - 소재지 : 부산광역시 강서구 천성동 1613번지 일원
 - 지정일 : 1989.03.10.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 부산광역시 강서구 천성동 1613번지 일원
 - 조사면적 : 12,678.7㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 20일(실조사일수)
 - 조사비용 : 52,647,000원
 - 조사기관 : 부산광역시립박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 조사팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 부산광역시 지정문화재 현상변경 허가(2020.05.06.)를 득하여 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2016	부산 가덕도 천성진성	부산광역시립박물관	2016.03.21. ~2016.04.19.	9,593㎡	시굴	북쪽 체성 증축, 북문지 옹성, 동쪽 체성 증축 등 확인	학술조사
2018	부산 가덕도 천성진성(2차)	부산광역시립박물관	2018.04.11. ~2018.08.01.	2,500㎡	발굴	북문지 옹성 변화 양상, 북서쪽 체성 증축양상, 해자 등 확인	학술조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

2. 「해남 전라우수영」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

해남군에서 추진하는 전라남도 해남군 소재 「해남 전라우수영」(사적 제535호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년 시굴조사 결과 확인된 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 해남군수
- (2) 문화재명 : 해남 전라우수영(사적 제535호)
 - 소재지 : 전라남도 해남군 문내면 서상리 109-1번지 일원
 - 지정일 : 2016.09.30.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 해남군 문내면 동외리 1187-2번지 일원
 - 조사면적 : 2,452㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 61일(실조사일수)
 - 조사비용 : 361,490,000원
 - 조사기관 : (재)대한문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2017	해남 전라우수영	(재)마한문화연구원	2017.12.22. ~2017.12.24.	450m ²	발굴	성벽 등 확인	정비사업
2018	해남 전라우수영	(재)한울문화재단연구원	2018.04.09. ~2018.04.26.	13,707m ²	시굴	성벽, 치성, 주거지, 주혈 등 확인	정비사업
		(재)고대문화재단연구원	2018.09.05. ~2018.09.21.	8,736m ²	시굴	건물지, 석렬 등 확인	정비사업
2019	해남 전라우수영	(재)대한문화재단연구원	2019.12.06. ~2019.12.31.	3,053m ²	시굴	동헌 관련 건물지 등 확인	정비사업
		(재)한울문화재단연구원	2019.12.23. ~2020.02.27.	2,206m ²	발굴	건물지 등 확인	정비사업
2020	해남 전라우수영	(재)대한문화재단연구원	2020.03.23. ~2020.03.25.	274m ²	시굴	건물지 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

3. 「담양 개선사지 석등」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

담양군에서 추진하는 전라남도 담양군 소재 「담양 개선사지 석등」(보물 제 111호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 담양군수
- (2) 문화재명 : 담양 개선사지 석등(보물 제111호)
 - 소재지 : 전라남도 담양군 가사문학면 학선리 593-2번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 담양군 가사문학면 학선리 593-2번지 일원
 - 조사면적 : 4,533㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 51일(실조사일수)
 - 조사비용 : 318,920,000원
 - 조사기관 : (재)대한문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018	담양 개선사지 석등 주변 유적	(재)대한문화재연구원	2018.04.26. ~2018.05.05.	4,533㎡	시굴	건물지, 축대 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 보류
 - 유적 정비사업계획 제출 후 재심의
- 보류 8명/ 출석 8명

4. 「강진 고려청자요지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

강진군에서 추진하는 전라남도 강진군 소재 「강진 고려청자요지」(사적 제68호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019년 시굴조사 결과 확인된 건물지, 폐기장 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강진군수
- (2) 문화재명 : 강진 고려청자요지(사적 제68호)
 - 소재지 : 전라남도 강진군 대구면 사당리 산4번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 강진군 대구면 사당리 126번지 일원
 - 조사면적 : 1,800m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 29일(실조사일수)
 - 조사비용 : 192,000,000원
 - 조사기관 : (재)민족문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 이사장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1964 ~1970	강진 사당리 도요지(6차)	국립중앙박물관	1964.09. ~1970.11.	-	발굴	석렬, 건물지, 등	학술 조사
2017	강진 고려청자요지	(재민족문화유산연구원)	2017.02.09. ~2017.04.03.	4,009㎡	시굴	수혈, 구상유구 등	정비 사업
2019	강진 고려청자요지	(재민족문화유산연구원)	2019.02.26. ~2019.04.30.	4,009㎡	발굴	가마, 건물지 등 확인	정비 사업
			2019.05.02. ~2019.06.30.	11,500㎡	시굴	건물지, 폐기장 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 6명, 조건부 가결 2명/ 출석 8명

5. 「강진 월남사지 삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

강진군에서 추진하는 전라남도 강진군 소재 「강진 월남사지 삼층석탑」(보물 제298호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2011년 시굴조사 결과 확인된 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강진군수
- (2) 문화재명 : 강진 월남사지 삼층석탑(보물 제298호)
 - 소재지 : 전라남도 강진군 성전면 월남리 854번지
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 강진군 성전면 월남리 825번지 일원
 - 조사면적 : 800m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 18일(실조사일수)
 - 조사비용 : 64,800,000원
 - 조사기관 : (재)민족문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 이사장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2018년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2011	월남사지	(재민족문화유산연구원)	2011.12.30. ~2012.02.15.	17,615㎡	시굴	향로, 의자, 베개, 청자도판 등 고급청자 확인	학술조사
2012	월남사지 (1차)	(재민족문화유산연구원)	2012.08.27. ~2012.12.05.	4,656㎡	발굴	고려시대 건물지, 박석시설, 기와 구조물(아귀구) 삼국시대 주공혼 확인	정비사업
2013	월남사지 (2차)	(재민족문화유산연구원)	2013.05.13. ~2013.12.30.	5,168㎡	발굴	고려시대 건물지 및 추정 탐지 확인	정비사업
2014	월남사지 (3차)	(재민족문화유산연구원)	2014.05.09. ~2014.08.16.	3,615㎡	발굴	건물지와 蓮池(집수시설), 보도시설, 배수시설, 내부 담장 확인	정비사업
2015	월남사지 (4차)	(재민족문화유산연구원)	2015.06.01. ~2015.12.25.	777㎡	발굴	탐지, 수혈	정비사업
2016	월남사지 (5차)	(재민족문화유산연구원)	2016.06.01. ~2016.12.21.	1,137㎡	시·발굴	금당지, 보도시설, 배수시설 확인	정비사업
2017	월남사지 (6차)	(재민족문화유산연구원)	2017.02.28. ~2017.04.28.	846㎡	발굴	통일신라시대 가마	정비사업
	월남사지 (7차)		2017.05.22. ~2017.11.16.	7,000㎡	시굴	사역 동쪽편 건물지 추가 확인	정비사업
2019	월남사지 (8차)	(재민족문화유산연구원)	2019.01.17. ~2019.06.07.	5,425㎡	발굴	고려시대 건물지 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 보류
 - 월남사지 사적 지정계획 제출
- 보류 8명/ 출석 8명

6. 「거제 옥산성지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

거제시에서 추진하는 경상남도 거제시 소재 「거제 옥산성지」(기념물 제10호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 성내 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 거제시장
- (2) 문화재명 : 거제 옥산성지(기념물 제10호)
 - 소재지 : 경상남도 거제시 거제면 동상리 산26번지
 - 지정일 : 1974.02.16.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 거제시 거제면 동상리 산1번지 일원
 - 조사면적 : 240㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 13일(실조사일수)
 - 조사비용 : 75,687,000원
 - 조사기관 : (재)가야문물연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 이사)

라. 참고사항

- 동 사업은 경상남도 지정문화재 현상변경 허가(2020.04.24.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2016	거제 옥산성지	(재)경상문화재연구원	2016.06.30. ~2016.07.14	200m ²	발굴	집수지, 석축 등 확인	정비사업
2017	거제 옥산성지	(재)경상문화재연구원	2017.05.10. ~2017.06.13.	232m ²	발굴	집수지, 석축 등 확인	정비사업
2019	거제 옥산성지	(재)삼강문화재연구원	2019.05.25. ~2019.06.28.	240m ²	발굴	건물지 확인	정비사업

마. 의결사항

- 조건부 가결
 - 유적 정비사업계획 제출
- 조건부 가결 8명/ 출석 8명

7. 「하동읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

하동군에서 추진하는 경상남도 하동군 소재 「하동읍성」(사적 제453호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 남치성에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 하동군수
- (2) 문화재명 : 하동읍성(사적 제453호)
 - 소재지 : 경상남도 하동군 고전면 고하리 산151번지 일원
 - 지정일 : 2004.05.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 하동군 고전면 고하리 609번지 일원
 - 조사면적 : 230㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 38일(실조사일수)
 - 조사비용 : 174,230,000원
 - 조사기관 : (재)경상문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사항은 2019년 본 위원회 제7차 심의(2019.07.17.)시 향후 발굴조사는 종합 정비계획을 수립하여 실시토록 권고한 사항임

구분	합계		2018년 까지		2019년		2020년		2021년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	·부지매입 ·발굴조사	23,200	·부지매입 ·발굴조사	9,301	·발굴조사 (1,220㎡)	188	·성곽보수 ·탐방로정비 ·발굴조사 (230㎡)	322	·객사복원 ·성곽정비 ·관아복원 ·유물전시관 건립	13,389
국비	·성곽정비	16,240	·성곽정비	6,389		132		225		9,494
도비	·관아복원 (계획)	2,436	(치성)	995		20		34		1,387
군비	·유물전시관 건립(계획)	4,524	·용지구변 바닥정비	1,917		36		63		2,508

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2002	하동읍성	(재)경남발전연구원 역사문화센터	2002.03.22. ~2002.05.20.	34,946㎡	시굴	동문지, 서문지, 치성, 체성 확인	정비 사업
2003 ~2004	하동읍성	(재)경남발전연구원 역사문화센터	2003.10.22. ~2004.02.11.	123,018㎡	시굴	문지, 치성, 추정건물지군, 성벽, 용지	정비 사업
2009	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2009.04.20. ~2009.09.17.	8,435㎡	발굴	남체성, 남문지, 용지, 건 물지	정비 사업
2010 ~2011	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2010.10.07. ~2011.06.23.	10,500㎡	발굴	동문지, 연지, 건물지, 보도 시설	정비 사업
2014	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2014.08.29 ~2014.12.24.	5,514㎡	발굴	객사지, 군창지, 남체성, 입수구	정비 사업
2015	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2015.05.04. ~2015.06.03.	3,200㎡	시굴	석렬, 배수로, 축대	정비 사업
2016	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2016.07.18. ~2016.12.20.	9,077㎡	시굴	석렬, 집석	정비 사업
				3,524㎡	발굴	누각지, 창고지, 담장시설, 배수시설	정비 사업
2017	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2017.12.18. ~2018.06.07.	2,464㎡	시굴	초석, 적심	정비 사업
				1,209㎡	발굴	배수시설, 석축	정비 사업
2019	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2019.01.22. ~2019.03.29.	2,117㎡	발굴	건물지, 우물, 석축 등	정비 사업
			2019.07.22. ~2019.09.19.	1,220㎡	발굴	건물지, 석축 등	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 7명, 부결 1명/ 출석 8명

8. 「고성 송학동 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

고성군에서 추진하는 경상남도 고성군 소재 「고성 송학동 고분군」(사적 제119호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 고분(7·8호분)에 대한 시굴 및 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고성군수
- (2) 문화재명 : 고성 송학동 고분군(사적 제119호)
 - 소재지 : 경상남도 고성군 고성읍 송학리 470번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 고성군 고성읍 송학리 460번지 일원
 - 조사면적 : 550㎡(시굴 200㎡, 정밀발굴 350㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 35일(실조사일수)
 - 조사비용 : 218,812,600원
 - 조사기관 : (재)삼강문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사과장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1999 ~2002	고성 송학동 고분군	동아대박물관	1999. ~2002.06.	3,051㎡	발굴	삼국시대 고분 확인	정비 사업
2011	고성 송학동 고분군	(재)동아세이문화재 연구원	2011.01. ~2011.05	496㎡	발굴	송학동 기월리 1호분 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

9. 울산 다운2 공공주택지구 조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 울산광역시 울주군 소재 ‘울산 다운2 공공주택지구 조성부지 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 시굴조사 결과 확인된 청동기~조선시대의 주거지, 분묘유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제2차 회의(2020.04.24.) 시 ‘현지조사 후 재심의’토록 보류된 사항임
- ※ 동 건은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 320일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 부산울산지역본부장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 158번지 일원
 - 조사면적 : 138,460m²(시굴 331,288m² → 정밀발굴 138,460m²)
 - 조사기간 : 착수일로부터 198일(실조사일수)
 - 조사비용 : 3,120,292,000원
 - 조사기관 : (재)세종문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장), ○○○(동 연구원 조사부장)
- (3) 보완내용 : 현지조사 의견을 반영하여 발굴조사 성과 연계방안 추진

라. 참고사항

- 전문가 현지조사(2020.05.08./○○○, ○○○, ○○○)

- 대규모 개발단지 내 장기적으로 실시되는 발굴조사로서, 이를 수행하는 조사 인력의 현장조사와 보고서 작업이 무리없이 운용되도록 할 것
- 4만의 인구가 거주하는 도시주택구역으로 척과천유역 발굴조사의 성과를 포함한 전시공간(유적공원, 문화센터, 박물관 등)에 대해서 발굴조사 완료 이전에 계획을 수립할 필요가 있음
- 개발사업으로 변형 될 척과천유역의 옛 역사를 표현하거나 보여줄 수 있는 방안을 발굴단과 시행사의 긴밀한 협조 관계 속에서 추진할 것

○ 사업시행자 의견(2020.05.13.)

- 문화재 발굴조사 성과를 공공시설과 연계하여 향후 주민들이 쉽게 접근하고 볼 수 있는 방안을 문화재청, 조사기관과 지속적으로 협의하여 추진 예정
- 향후 관계기관(국토부, 지자체)과의 협의를 필수적으로 이에 상당기간이 소요 될 것으로 예상되나, 적극적 협의 추진 예정

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사 면적	조사 유형	조사결과	사유
2019 ~	울산 다운2 공공주택지구 조성사업부지 내 유적	(재)세종문화재연구원	2019.07.08. ~ 조사 중	462,527㎡	시굴	창동기~조선시대 주거지 분묘 유구 등 확인	개발 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

10. 고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구)부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국도로공사에서 추진하는 경상북도 영덕군 소재 ‘고속국도 제65호선 포항-영덕간 제3~5공부지 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사 결과 확인된 고려시대 토석혼축성의 북동쪽 잔여 부지에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 425일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국도로공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상북도 영덕군 남정면 양성리 일원
 - 조사면적 : 472m²(정밀발굴 9,051m² → 추가 정밀발굴 472m²)
 - 조사기간 : 착수일로부터 55일(실조사일수)
 - 조사비용 : 243,874,000원
 - 조사기관 : (재)성림문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사부장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2017 ~2020	고속국도 제65호선 포항-영덕간 제3~5공부지 내 유적	(재)성림문화재 연구원	2017.08.16. ~2019.12.13.	195,118m ²	시굴	청동기~조선시대 주거지, 분묘 등 확인	개발 사업
			2018.03.19. ~조사 중	49,135m ²	발굴	청동기~조선시대 주거지, 산성 등 확인	

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

11. 「경주 무열왕릉」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

경주시에에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 「경주 무열왕릉」(사적 제20호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 석군 등에 대한 정밀 발굴조사 및 주변 지역에 대한 추가 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 무열왕릉(사적 제20호)
 - 소재지 : 경상북도 경주시 서악동 842번지
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 서악동 844-1번지 일원
 - 조사면적 : 5,497㎡(시굴 3,217㎡, 정밀발굴 2,280㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 41일(실조사일수)
 - 조사비용 : 300,000,000원
 - 조사기관 : (재)신라문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018 ~2019	경주 무열왕릉 및 서악동고분군 제례공간 정비사업부지 내 유적	(재)신라문화유산연구원	2018.11.26. ~2019.01.03.	10,635㎡	시굴	석군(추정 신도) 및 청동기 시대 주거지, 조선~근대 분묘 등 확인	학술조사

마. 의결사항

- 조건부 가결
 - 현지조사 후 결정
- 조건부 가결 8명/ 출석 8명

12. 서울 광화문광장 재조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

서울특별시에서 추진하는 서울 종로구 소재 ‘광화문광장 재조성사업’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사에서 확인된 근대시기 철로 및 조선시대 건물지에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 조사기간의 합이 200일 이상(총 259일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 서울특별시 종로구 세종로 1-68번지 일원
 - 조사면적 : 14,600㎡(시굴 84,321㎡ → 정밀발굴 14,600㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 215일(실조사일수)
 - 조사비용 : 1,586,790,000원
 - 조사기관 : (재)한울문화재연구원 · (재)수도문물연구원
 - 구역별 세부내용

구역	조사기관	단장	책임조사원	조사면적	조사기간	조사비용	비고
‘가’지역	(재)한울문화재연구원	○○○ (동 연구원장)	○○○ (동 연구부장)	12,300㎡	160일	1,144,456,000원	
‘나’지역	(재)수도문물연구원	○○○ (동 연구원장)	○○○ (동 조사실장)	2,300㎡	55일	442,334,000원	

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019	서울 광화문광장 재조성사업부지 (‘가지역’ 내 유적)	(재)한울문화재 연구원	2019.03.14. ~2019.11.18.	51,116.1㎡	시굴	근대시기 철길 및 조선시대 건물지(육조 추정 포함) 확인	개발 사업
	서울 광화문광장 재조성사업부지 (‘나지역’ 내 유적)	(재)수도문화재 연구원		33,204.9㎡	시굴	조선시대 건물지(육조 추정 포함) 확인	개발 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

13. 「광주 조선백자 요지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

광주시에 추진하는 경기도 광주시 소재 「광주 조선백자 요지」(사적 제314호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 조선백자 요지(신대리 8호, 오전리 3호, 곤지암리 6호, 우산리 9호)에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 광주시장
- (2) 문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 제314호)
 - 소재지 : 경기도 광주시 중부면, 광주읍, 초월면 일원
 - 지정일 : 1985.11.07.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 광주시 곤지암읍 신대리 146번지 일원
 - 조사면적 : 1,146㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 39일(실조사일수)
 - 조사비용 : 276,000,000원
 - 조사기관 : 경기도자박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구사)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2010 ~2011	광주조선백자 요지	경기도자박물관	2010.10.13. ~2011.08.31.	25,195m ²	시·발굴	번천리 8호 등 가마11기, 공방지 1기, 폐기장 5기	학술 조사
2011	광주조선백자 요지(2차)	(재)한국문화유산 연구원	2011.04.12. ~2011.11.17.	14,498m ²	시·발굴	도마리 7호 등 가마 7기, 폐기장 2기	학술 조사
2014 ~2015	광주조선백자 요지(3차)	경기도자박물관	2014.12.02. ~2015.10.02.	60,490m ²	시·발굴	우산리 14호 등 가마 15기, 폐기장 2기	학술 조사
2015 ~2016	광주조선백자 요지(4차)	경기도자박물관	2015.09.04. ~2016.05.13.	34,662m ²	시굴	목현동 1호 등 가마 12기, 폐기장 4기	학술 조사
2016 ~2017	광주조선백자 요지(5차)	(재)한강문화재 연구원	2016.10.27. ~2017.09.20.	89,664m ²	시굴	학동리 4호 등 가마 6기, 폐기장 8기	학술 조사
2017 ~2018	광주조선백자 요지(6차)	경기도자박물관	2017.04.27. ~2018.12.07.	66,640m ²	시굴	궁평리 1호 등 가마 12기, 폐기장 7기	학술 조사
2018 ~2019	광주조선백자 요지(7차)	경기도자박물관	2018.08.20. ~2019.09.06.	16,273m ²	시굴	열미리 2호 등 가마 2기, 폐기장 1개소, 구들수혈 4기, 석축 유구 2기 등	학술 조사
2019 ~	광주조선백자 요지(8차)	경기도자박물관	2019.10.30. ~조사 중	10,868m ²	시굴	학동리 7호 폐기장 1개소 및 수혈 1기 등	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

14. 「태안 안흥성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

태안군에서 추진하는 충청남도 태안군 소재 「안흥성」(기념물 제11호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019년도 시굴조사 결과 확인된 행영 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 태안군수
- (2) 문화재명 : 안흥성(기념물 제11호)
 - 소재지 : 충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1155-1번지 일원
 - 지정일 : 1976.01.08.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 태안군 근흥면 정죽리 산372-10번지 일원
 - 조사면적 : 5,912㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 41일(실조사일수)
 - 조사비용 : 311,696,000원
 - 조사기관 : (재)충청남도역사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 문화재연구부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 충청남도의 도지정문화재 현상변경 허가(2020.03.25.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2006	안흥진성 성벽 절개조사	(재)충남역사 문화연구원	2006.04.17. ~2006.05.06.	21m ²	시굴	성벽 구조 확인	정비 사업
2012	태안 안흥진성 (2차)	(재)충남역사 문화연구원	2012.04.24. ~2012.07.22.	300m ²	발굴	성벽 현황 확인	정비 사업
2019	태안 안흥성 (3차)	(재)충남역사 문화연구원	2019.12.13. ~2019.12.23.	4,600m ²	시굴	초석, 적심 등 건물지 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

15. 「남원 아막성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

남원시에서 추진하는 전라북도 남원시 소재 「아막성」(기념물 제38호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019년도 시굴조사 결과 확인된 집수시설 등에 대한 시굴 및 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 남원시장
- (2) 문화재명 : 아막성(기념물 제38호)
 - 소재지 : 전라북도 남원시 아영면 성리 산83번지 일원
 - 지정일 : 1977.12.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 남원시 아영면 성리 산83번지 일원
 - 조사면적 : 6,600㎡(시굴 5,600㎡, 정밀발굴 1,000㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 97일(실조사일수)
 - 조사비용 : 471,600,000원
 - 조사기관 : 군산대학교 가야문화연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 책임연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 전라북도의 도지정문화재 현상변경 허가(2020.04.17.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사 면적	조사 유형	조사결과	사유
2019	남원 아막성	군산대학교 가야문화연구소	2019.06.24. ~2019.07.31.	2,000m ²	시굴	집수시설, 건물지 등 확인	학술 조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

16. 「남원 유곡리와 두락리 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

남원시에서 추진하는 전라북도 남원시 소재 「남원 유곡리와 두락리 고분군」(사적 제542호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 기 확인된 고분군을 제외한 주변에 대한 시굴 조사를 실시하여 유구의 존재여부 등 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제2차 회의(2020.02.19.) 시 ‘발굴조사 계획서 보완(트렌치 배치도 등) 제출’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 남원시장
- (2) 문화재명 : 남원 유곡리와 두락리 고분군(사적 제542호)
 - 소재지 : 전라북도 남원시 인월면 유곡리 746-1번지 일원
 - 지정일 : 2018.03.28.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 남원시 인월면 유곡리 746-1번지 일원
 - 조사면적 : 32,210㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 29일(실조사일수)
 - 조사비용 : 93,566,020원
 - 조사기관 : (재)전라문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1989	남원 유곡리·두락리 고분군	전북대학교박물관	1989.07. ~1989.09.	-	발굴	수혈식석곽묘 4기 및 횡혈식 석실분 1기 확인	정비사업
2013	남원 두락리 및 유곡리 고분군	전북대학교박물관	2013.05.29. ~2013.09.25.	1,500㎡	발굴	수혈식석곽묘 2기(주·부곽) 확인	정비사업
2017	남원 유곡리 및 두락리 고분군 긴급 수습조사	(재)전주문화유산연구원	2017.11.13. ~2017.12.17.	80㎡	발굴	석렬 확인(개간으로 대부분 유실), 금동이식, 회청색 경질토기편 출토	긴급수습
2019	남원 유곡리와 두락리 고분군 (제29·30·31호분)	(재)전주문화유산연구원	2019.06.24. ~2019.10.01.	1,600㎡	시굴	29·30·31호분 봉토 축조 양상 등 확인	정비사업
2019	남원 유곡리와 두락리 고분군 (36호분)	전북대학교박물관	2019.07.01. ~2019.09.01.	300㎡	시굴	36호분 봉토 축조 양상 및 봉분 규모 확인	정비사업
2019 ~2020	남원 유곡리와 두락리 고분군(36호분)	전북대학교박물관	2019.11.29. ~2020.04.16.	515㎡	발굴	봉분 및 토층, 석실구조 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

17. 부여 평생학습관 주차장 조성사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충청남도 부여군 부여읍 쌍북리 173-2번지 일원 ‘부여 평생학습관 주차장 조성공사’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 발굴허가 받은 자(부여군)와 조사기관 사이에 ‘출자, 인사 등의 관계’가 있어서 발굴 수행의 공정성 침해가 우려됨에 따라 발굴조사 적격성 여부를 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 쌍북리 173-2번지 일원
 - 조사면적 : 1,115m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 4일(실조사일수)
 - 조사비용 : 21,984,000원
 - 조사기관 : (재)백제고도문화재단
 - 조사단장 : ○○○(동 재단 단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 재단 단장)

라. 참고내용

- ‘상피제’ 해당 시 문화재위원회 심의 검토기준(다음 ①~③항에 해당되는 경우 공정성 침해로 판단)

구 분	판단(검토) 기준	비 고
① 발굴조사계획의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> · 조사계획서 구성 및 내용의 구체성, 객관성 · 조사기간의 적절성 / 조사방법의 타당성 · 조사절차의 적정성 	조사 계획의 적합성 검토
② 이전의 공정성 침해 유사 사례	<ul style="list-style-type: none"> · 동일 사업시행자 발주의 발굴조사와 관련 과거에 부실조사로 문책 받았거나 부실 조사로 인정된 사례 	부실 사례
③ 발굴조사 참여방식	<ul style="list-style-type: none"> · 수의계약에 의해 조사기관이 선정된 경우 · 사업규모/사업내용상 출자 조사기관 단독으로 참여하는 것이 적절치 않은 경우 	조사 참여 방식

마. 의결사항

- 부결
 - 발굴조사 공정성 침해가 우려됨에 따라 불허
- 부결 8명/ 출석 8명

18. 청주 현도 일반산업단지 조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 충북 청주시 소재 '청주 현도 일반산업단지 조성부지 내 유적' 발굴조사 변경허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 시굴조사 결과 확인된 청동기~조선시대 주거지, 수혈 및 토광묘 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 본 위원회 제4차 회의(2020.04.22.) 시 '현지조사 후 재심의'토록 보류된 사항임
※ 동 건물은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 367일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 충북지역본부장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청북도 청주시 서원구 선동리 일원
 - 조사면적 : 55,820㎡(시굴 289,970㎡ → 정밀발굴 49,840㎡ / 표본 62,646㎡ → 정밀발굴 5,980㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 196일(실조사일수)
 - 조사비용 : 1,361,575,000원
 - 조사기관 : (재)세종문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장), ○○○(동 연구원 조사부장)
- (3) 보완내용 : 전문가 현지조사 의견을 반영하여 계획서 제출

라. 참고사항

- 전문가 현지조사(2020.05.13./○○○, ○○○)
 - 대규모 개발지역의 경우 장기간 발굴조사가 이루어지므로 조사를 담당하는 조사원의 근무여건에 문제가 없도록 할 것

- 조사완료 후 보고서 작성에도 현지조사원이 적극 참여할 수 있도록 할 것
- 사업시행자는 발굴조사 완료 후 조사성과를 포함한 지역의 역사문화를 알릴 수 있는 시설(공원 문화관, 교육체험관 등)에 대한 계획을 사전에 계획하고 수립할 필요가 있음

○ 사업시행자 의견(2020.5.18.)

- 문화재 조사 성과를 이용하여 지역 역사문화를 알릴 수 있도록 계획하겠음
- 관계기관(청주시 등)과 문화재 조사결과를 토대로 문화재 조사내용 알림관의 설치 협의 예정

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019 ~2020	청주 현도 일반산업단지 조성사업부지 내 유적	(재)세종문화재 연구원	2019.08.26. ~2020.02.21.	62,646m ²	표본	청동기~조선시대 토광묘 등 확인	개발 사업
			2019.08.28. ~2020.03.18.	376,310m ²	시굴	청동기~조선시대 주거지 등 확인	

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

19. 삼척 성내지구 주민어울림플랫폼 건립부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

강원 삼척시 소재 ‘삼척 성내지구 주민어울림플랫폼 건립부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.04.24.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 삼척시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(724㎡)
 - 보존지역 : 강원도 삼척시 성내동 17-1번지 외 1필지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구가 훼손되지 않도록 성벽 및 뒷채움석에는 부직포, 모래주머니 등을 사용하여 보충하고 현 지표까지 침하되지 않도록 복토
 - 계획된 건축물은 성벽 외벽에서 5m 가량 이격해 성벽, 유구 등이 훼손되지 않는 범위 내에서 신축하고, 성벽은 삼척시민과 방문객들이 관람 가능한 전면 유리를 설치할 예정임

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.04.24./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점90.4점
 - 동 발굴지역은(삼척읍성 동벽) 고려시대~조선시대의 축조방법과 성내 구조의 변천 과정을 명확하게 보여 준다는 점에서 큰 의미가 있음
 - 읍성 현장 보존을 통한 역사 교육의 장으로 활용하는 것이 합당하고, 삼척읍성에 대한 종합정비기본계획 수립

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원도 삼척시 성내동 17-1번지 외 1필지
- 조사면적 : 724m²
- 조사기간 : 2020.02.13.~2020.03.30.(실조사일수 총 31일)
- 조사비용 : 170,000,000원
- 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
- 조사결과
 - 삼척읍성의 동벽에 해당하는 성벽 확인
 - 확인된 성벽 길이 약 29.7m, 외벽의 높이 0.9~1.1m, 성내 기초부에서 잔존 성벽 상면까지의 높이 1.2~1.8m, 내탁부의 길이 약 7m에 달함
 - 성벽은 2016년 삼척 죽서루 주변 유적 정밀발굴조사에서 확인된 성벽과 유사함. 남문지에서 연장된 성벽, 문헌기록, 축조상태 등으로 미뤄 보아 16세기를 전후한 시기로, 1510년 석성 축성기사와 부합될 것으로 판단됨
 - 조사지역 서쪽으로는 조선시대 후기에 해당하는 총 3기의 석렬유구가 확인되며, 근현대에 건물이 신축되면서 대부분 파괴되고 석렬의 일부만 잔존함

(2) 사업시행자 의견

- 동 사업부지에서 확인된 유구에 대하여 훼손되지 않도록 복토 조치한 후, 변경된 설계도면에 따라 공사를 진행하여 유구가 훼손되지 않고 원형 그대로 보존하고자 함. 아울러 성벽은 전면유리 등을 설치하여 시민, 방문객 등이 관람할 수 있도록 조치할 예정임

바. 의결사항

- 조건부 가결
 - 유적 전체 유구 복토 보존
- 조건부 가결 8명/ 출석 8명

20. 보성-임성리 철도건설구간 내 유적 보존방안

가. 제안사항

전라남도 강진군 소재 ‘보성 - 임성리 철도건설구간 내(4.5.6 공구) 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2018.03.16.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국철도시설공단 이사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 지식묘(상석 잔존 지식묘 6기, 석곽 4기 등 총 10기)
 - 이전지역 : 전라남도 해남군 계곡면 반계리 산 58번지 일원
 - 보존방안 : 이전보존
 - 해남역사 부지 내 중앙녹지 및 주변 녹지공간으로 이전 복원
 - 상석이 있는 지식묘 6기는 분묘 형태를 유지하고 하부구조 4기는 전시효과를 고려하여 배치
 - 신축역사의 안내 조감도에 이전복원 유구 위치 표현
 - 문화재 종합 안내판 및 개별 안내판 등 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.03.16./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.1점
 - 청동기시대 지식묘 10기와 석관 11기 등 유구가 확인되었고, 지식묘의 역사적·문화적 성격을 잘 보여주는 유적으로 사료됨
 - 하부구조가 잘 남아있는 지식묘 6기와 석관 4기 등 10기 정도를 이전 복원 하도록 하고 이전 복원시에는 발굴조사 기관에서 관계전문가로 구성된 자문 위원회를 구성 추진하도록 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 전라남도 강진군 강진읍 남포리-영암군 학산면 은곡리 일원
- 조사면적 : 20,346m²
- 조사기간 : 2017.05.10.~2020.03.27.(실조사일수 246일)
- 조사비용 : 1,516,953,000원
- 조사기관 : (재)한강문화재연구원
- 조사결과
 - 청동기~조선시대 생활, 분묘, 생산 유적 등 확인
 - 청동기시대 유구는 주거지, 수혈, 지석묘 등 31기가 확인되었고, 고려시대 유구는 주거지, 건물지, 와요지와 조선시대 소성유구 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.05.07.)

- 전문가 검토회의에서 제시한 의견대로 이전 복원 후 관리예정

바. 의결사항

- 보류
 - 접근성이 용이하도록 위치 재설정
- 보류 8명/ 출석 8명

21. 창원 합성동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 창원시 소재 ‘창원 합성동 근린시설 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의회오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2019.07.24.) 및 평가회의 결과에 따라 보존조치 된 유적에 대하여 사업시행자가 재검토 요청한 사항을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제8차 회의(2019.8.21.) 시 ‘현지보존’ 토목 조치 된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 방안 재검토
 - 보존대상 : 합포성 관련 성벽 및 치성 등(660㎡)
 - 보존방안

구분	당초	변경	비고
보존방안	<ul style="list-style-type: none"> · 건물 신축시 최대한 유구가 없는 곳으로 변경하여 신축 · 기존 유구는 보존한 상태에서 1m 성토(매트공법)하여 건물 신축 	<ul style="list-style-type: none"> · 건축물 부지(훼손부지)는 70cm 복토 후 시공 · 주차장의 최소 복토층 높이는 50cm(콘크리트포장 20cm 포함)로 조정하고 보도에서 진입하는 부분은 40cm로 변경 	유구 상부의 복토층은 부직포 및 가는 모래 채우기로 조성하여 유구보호
활용방안	<ul style="list-style-type: none"> · 주차장 부지의 하부 성벽에 대해서는 성벽 진행 방향을 표기 및 안내판 설치 	<ul style="list-style-type: none"> · 변경없음 	

라. 처리경과

- 2019.08.26. : 발굴 완료조치 통보
- 2019.10.02. : 보존조치 대상 지구 중 일부지역 훼손(283㎡)
- 2019.10.15. : 보존조치 미이행에 대한 조치
- 2019.11.01. : 사업시행자(이송래) 고발
 - 창원지방검찰청 기소의견 송치
- 2020.01.02. : 유적 훼손에 따른 조치사항 통보
 - 관계전문가 입회하에 보존조치 이행 및 사업시행자 엄중 경고

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 창원시 마산합포구 합성동 67-4번지
- 조사면적 : 660㎡
- 조사기간 : 2019.05.02.~2019.05.29.
- 조사비용 : 121,000,000원
- 조사기관 : (재)동아세아문화재연구원
- 조사결과
 - 합포성의 추정 성벽라인과 동일한 방향의 성벽과 치성 확인
 - 성벽은 외벽의 지대석과 기단석, 적심석, 내벽부가 일부 잔존하고 체성의 중앙부는 수·개축의 흔적이 보이며 노출된 치성의 길이는 6.5m, 너비는 8m로 하부의 지대석만 확인
 - 출토유물은 고려 말에서 조선 초의 청자편, 와편 등이 출토

(2) 사업시행자 의견(2020.02.28)

- 유적 보존방안 계획서 작성 시 유적의 해발고도가 표기된 도서를 확인하지 않고, 유적 보존방안을 제출함에 따라 건축물 시공에 문제점 발생
 - 건축 구조적 문제 : 기초가 외부에 노출됨으로 매트기초의 구조적 안정성 확보 어려움
 - 장애인 진출입로 확보 어려움
 - 주차장 진입 및 주차 단위구획에 문제 발생

바. 의결사항

- 부결
 - 당초 보존안대로 진행
- 부결 8명/ 출석 8명

22 고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구)부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 영덕군 소재 ‘고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구) 부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.02.17.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건은 본 위원회 제4차 회의(2020.04.24.) 시 ‘현지조사 후 재심의’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한국도로공사 사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 : 고려시대 토석혼축목책성(6,822㎡)
 - 보존방안

구분	1안	2안	3안	4안
보존방법	현지보존	현지보존+이전보존	이전보존	이전보존
보존개요	전체 범위 중 65% 보존 가능	유적 남측부 절취구간(35%) 개착터널 시공 후 복원	문화재공원 내 축소 이전복원	문화재공원 내 일부 이전복원
세부내용	터널 시공 가능 범위 일부 현지보존	개착터널 시공 후 유적 복원(수직이동)	- 유적 대비 90% 부지에 축소 이전 - 주요유구 원형 이전	- 주요유구 이전 - 대형 축소모형 설치·전시
기타사항	유적 남측부 절취구간(35%)은 휴게소 내 또는 인접부지 이전보존	미조사지역과 5m 단차 발생	- 유적과 유사한 지형조건을 갖춘 인접 지역에 문화재 공원 조성하여 이전 - 휴게소와 연계한 접근성 우수 - 역사문화 학습공간으로 활용 가능	

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.02.17./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.0점
 - 통일신라의 관측성과 고려 석축성의 과도기적 형태·구조의 성으로써, 성곽 구조와 성곽 내 시설 배치 상황을 잘 보여줄 뿐만 아니라 성곽 발달사 및 중세 관방사 연구에 중요한 유적으로 현지보존 할 필요성이 인정됨
- 전문가 현지조사(2020.05.14./○○○, ○○○)
 - 성 정상부에서 동해가 조망되는 최적의 자리에 입지함
 - 채성부의 축조에 천석을 사용하고 외벽의 축조에 나무기둥을 세운 후 흙을 채우는 독특한 기법을 사용하고 있음
 - 집수정이 확인되지 않는 특이점이 있고, 화재 흔적이 있음에도 무기류가 확인되지 않음
 - 성곽의 전체 조사가 이루어지고, 이후 성격이 규명된 후에 보존방안이 논의 되어야 할 것임. 단, 노선 변경의 경우에는 추가조사 없이도 될 것으로 사료됨

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 영덕군 남정면 양성리 221번지 일원
- 조사면적 : 시굴 195,118㎡/발굴 35,165㎡(양성리유물산포지Ⅱ : 9,051㎡)
- 조사기간 : 2017.08.16.~조사 중(실조사일수 286일)
- 조사비용 : 1,717,500,984원
- 조사기관 : (재)성림문화재연구원
- 조사결과
 - 고려시대 토석혼축 목책성지 및 이와 관련된 건물지 등 확인
 - 해무리굽 자기편, 어골문 기와 등 출토

바. 의결사항

- 보류
 - 2안으로 하되, 성곽 전체 조사계획 및 구체적 유적 보존방안(관리통로, 복토 등) 제출
- 조건부 가결 1명, 보류 7명/ 출석 8명

23. 옥천 제2의료기기 산업단지 조성부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항


충청북도 옥천군 소재 ‘옥천 제2의료기기 산업단지 조성부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 건은 본 위원회 제9차 회의(2018.09.19.) 시 ‘일부 현지보존’으로 원안가결된 사항이나 현지여건 등을 반영하여 보존방안을 재심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 충북개발공사 사장
- (2) 신청내용 : 보존방안 재심의
 - 보존대상 및 범위 : II-4지점 내 도로유구(1,030m²)
 - 보존지역 : 충청북도 옥천군 옥천읍 가풍리 산 3-11번지 일원
 - 보존방안 : 일부 현지보존
 - 도로유구의 동쪽 일부(약 50m) 복토보존 후 잔디를 식재하여 공원 조성 및 편의시설(유적 안내판(3D 조감도 및 사진 포함), 데크 등) 설치
 - 사업부지 내 도로유구 확인된 위치에 화강석 표지판 설치(남동부, 중간부, 북서부)
- (3) 변경내용 : 유적 보존구간과 배수지배면 단차발생구간 복토 및 벽화설치조정



<유적보존 보안방안>

구분	당초	변경
고대수레벽화 설치	배수지구조물 배면설치	배수구조물 상단 구조물 설치
단차발생구간 복토	-	단차발생구간 복토(토사유실방지 및 관람로 확보)

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.08.27./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.04점
 - 유적 내 확인된 도로유구는 통일신라시대를 능선 정상부의 남쪽 사면을 굴광 또는 성토하여 조성하였으며 유레가 별로 없는 것으로 판단됨.
 - 도로유구의 잔존상태는 능선 사면임에도 불구하고 비교적 양호한 상태이며, 조성 시기 및 성격으로 볼 때 보존가치가 상당히 높다고 판단됨.
- 매장문화재분과 위원회(2018.09.19.)
 - '일부 현지보존'으로 원안가결

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 충청북도 옥천군 옥천읍 서대리 산50-5번지 일원
- 조사면적 : 138,867㎡(시굴) 및 25,650㎡(발굴)
- 조사기간 : 2017.07.31.~2018.08.27.(실조사일수 227일)
- 조사비용 : 1,488,704,000원
- 조사기관 : (재)충청북도문화재연구원
- 조사결과
 - 신석기~조선시대 생활 및 분묘, 건축유적 등 215기의 유구가 확인됨
 - 이 중 II-4지점에서 확인된 통일신라시대 도로유구는 해발 150~160m의 능선 정상 남쪽 사면과 일부 능선을 따라 남동~북서 방향으로 완만한 'S'자 형태로 길이 약 322m, 너비 약 520~560cm 정도로 확인됨
 - 도로유구는 굴토 및 성토공법으로 조성하였고 노면에서 수레바퀴흔적이 확인되었으며, 통일신라시대 기와편, 토기편, 철촉편 등이 출토됨

(2) 사업시행자 의견(2020.05.12.)

- 보존구간의 데크구간과 배수구조물 배면벽화 위치의 이격거리 부족 및 높이 차로 실질적 관람이 어려움
- 또한, 보존구간과 배수구조물간의 단차발생에 따라 강우 시 보존구간 토사 유실발생위험이 있음
- 따라서, 벽화설치위치 조정과 단차발생구간 복토실시로 토사유실방지와 유적 관람의 용이하도록 하고자 함

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

검 토 사 항

1. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보호 변경방안

가. 제안사항

강원 춘천시 소재 ‘춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적’ 보호 변경방안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴된 매장문화재 보존조치에 대한 이행사항을 보고하고 테마파크 호텔 및 전망 타워공사 실시계획에 대한 유적 보호방안을 검토하고자 함
- 동 건물은 2016년 본 위원회 제6차 회의(2016.06.17.)시 ‘3개(전망타워 등) 건물에 대한 유구보호층(1m) 복토보강 방안 마련’토록 하였으며, 2020년 제3차 회의(2020.3.18.)시 ‘전망타워는 안전성을 명확히’ 하도록 조치한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 강원도, (주)강원중도개발공사, LEGOLAND KOREA
- (2) 신청내용 : 전망타워, 테마파크호텔 기초 시공

건 물 명	기존(안) (2016.4.1.)	1차 변경 (2020.03.18.)	금회 변경 신청 (2020.5월)
전망타워	허니셀 기초 (보호층 1.05m로 보강)	팽이 기초 (직하부 유구 없음)	전문가 검토결과 연약지반의 장기 침하 가능성 높음, PILE 기초 시공 제안
테마파크호텔	허니셀 기초 (1m 보호층 유지)	-	

라. 처리경과

- 문화재위원회(2016.06.17.) : **테마파크 건축계획에 대한 조건부 가결**
 - 유구보호층 높이가 1m 미만인 3개 지점에 대하여 복토 보강방안 마련
- 복토보강(안) 제출(2016.07.04.) : 유구보호층 1m를 침범하는 3개 건물 예정지 복토
 - **전망타워** : 유구 어깨선에서 (당초) 70cm → (변경) 105cm
 - **푸드스탠드 펌프실** : 유구어깨선에서 (당초) 36cm → (변경) 71cm
 - **마인드스톱스** : 유구 어깨선에서 (당초) 60cm → (변경) 95cm
- 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 내 유적 보존조치 통보(2017.12.07./발굴제도과-14505) : **사업대상구역의 대한 유구보호층을 설계에 반영 통보**
 - 사업대상구역 전체 복토하여 발굴된 유구 일체를 보존함. 단 사업시행 가능

부지는 유구보호층(유구로부터 1m 이격, 우리청과 사전 협의한 지점 제외)을 설계에 반영

- 유구복토는 기 통보된 복토지침을 준수하기 바람
- 청동기시대 환호보존구역(61,500㎡), 원삼국시대 환호보존구역(32,000㎡), 지석묘 보존구역(900㎡) 등 총 94,400㎡는 문화재보존구역으로 사업관련 건설행위 일체 불가
- 문화재보존구역 내에는 유적공원 및 전시관을 조성하되, 각 유적공원은 유기적으로 연결되도록 조성
- 현재까지 이전보존이 결정된 유적에 대해서는 유적공원 및 전시관에 전시할 때까지 훼손이 없도록 철저한 관리 요망
- 문화재위원회(2017.10.18.) : **순환도로, 우수암거 및 오수관 등 기반시설 설치 원안가결**
 - 유구훼손 방지를 위해 0.5m 추가 성토하여 사업시행
 - 교량 하부의 경우 지반고 상향조정이 불가하므로 해당 지역은 계획대로 사업시행
- 문화재위원회(2020.3.18.) : **조건부 가결**
 - 전망타워는 안전성을 명확히 하고, 기반시설은 간섭받는 유구의 보존 방안을 보완 제출

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원도 춘천시 중도동 350번지 일원
- 조사면적 : 722,817㎡
- 조사기간 : 2011.10.~2012.07.(시굴)/2013.10.~2017.10.(발굴)
- 조사비용 : 16,380,000,000원
- 조사기관 : (재)한강문화재연구원, (재)한백문화재연구원, (재)예맥문화재연구원, (재)고려문화재연구원, (재)강원문화재연구소, (재)국토문화재연구원, (재)한얼문화유산연구원
- 조사결과
 - 유구 : 청동기시대 및 원삼국시대 환호, 청동기시대 주거지, 지석묘, 수혈 등 약 3,090여기 확인
 - 유물 : 비파형동검 및 고구려 금제이식 등 금속유물 및 다양한 토기·석기류 출토

구분	금속	옥석, 유리	토도	기타	총 수량
수량(점)	90	4,661	4,447	15상자	9,222 (15상자)

(2) 사업시행자 의견

○ 매장문화재분과 제3차회의(2020.03.10.)

- 전망타워는 테마파크에 설치하는 시설물 중 비교적 작은 규모이나 가장 높은 곳으로 이동할 수 있는 레고랜드 테마파크의 대표적인 시설물임
- 테마파크 내 호텔, 펌프룸 등 다른 시설물들은 유구보호층(1m) 위에 설치 되도록 기초구조를 변경하였으나 전망타워는 59.8m 높이의 시설물로 지하 터파기 공법에 한계가 있음
- 전망타워는 구조물의 안전성 확보를 위해 강관파일기초 구조를 사용하여 시공할 예정이었으나, 공법을 변경하여 최대한 지하굴착저면을 높이도록 노력했음
- 기반시설 공사 시공 전 사전협의를 통해 펌프시설, 저류지, 비점처리시설 등 유구보호층(1m) 위에 설치되도록 도면을 변경하였음
- 다만 비점처리시설 4기는 기반시설의 특성 상 위치 변경이 어렵고 최대한 유구가 없는 곳에 설치 예정중이며, 지하굴착저면을 높이도록 노력하겠음
- 기 조치사항에 따른 순환도로, 우수암거 및 오수관 등 기반시설은 지하 터파기 시 측량자료를 기록할 예정이며 조사기관과 협의하여 유구를 보호 하도록 최대한 노력할 예정임
- 테마파크 및 기반시설도 설계도면에 따라 유구가 훼손되지 않고 원형 그대로 보존하도록 공사를 진행하겠음

○ 매장문화재분과 제5차 회의(2020.05.12.)

- 호텔 기초관련

- 토질 및 기초기술사, 지반공학박사와 관련 전문가 검토 결과
→ 하중도의 원 지반 및 성토지반의 상황을 고려하여 호텔부분의 기초형식은 연약지반의 영향을 받지 않는 파일기초 형식을 선정해야할 것으로 판단

- 전망타워 기초관련

- 당초 터파기 후 안정성 확인 후 시공(매장문화재분과 제3차회의, 2020.03.18.) 이나 호텔과 같은 연약지반에 위치하는 높이 58m의 구조물 안정성 확보를 위해 파일기초로 진행 제안
- 시공 중에는 기 제출하여 드린 문화재보호 관리계획서를 준수하여 유구훼손이 발생하지 않도록 관리를 철저히 하겠음

바. 의결사항

○ 보류

- 구체적 유적 보호변경방안 제출

○ 보류 8명/ 출석 8명

보 고 사 항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성 지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 신청에 대하여 발굴 허가한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록(7건)

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
서울 의릉 봉분정비사업	서울 의릉 (사적 제204호)	정비 사업	(재)한국문화유산연구원	250	시굴	3	4.6.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 서울특별시 성북구 석관동 333-2번지 ○ 경과 : 2020년도 문화재위원회 사적분과 제2차 회의(2020.2.12.)에 보고 후 추진하는 사항임 						
고양 행주산성역사누리길 추가노선 조성구간 내 유적	행주산성 (사적 제56호)	개발 사업	(재)백두문화재연구원	622.8	시굴	3	4.6.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경기도 고양시 덕양구 행주내동 78-9번지 일원 ○ 경과 : 국가지정문화재 현상변경 조건부허가(2020.3.16.)를 득하여 추진 하는 사항임 						
남한산성 행궁권역 긴급보수반 창고 신축부지 내 유적	남한산성행궁 (사적 제480호)	개발 사업	(재)한백문화재연구원	992	시굴	4	4.17.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 940번지 ○ 경과 : 국가지정문화재 현상변경허가(2019.11.19.)를 득하여 추진하는 사항임 						
연천 호로고루 정비구역	연천 호로고루 (사적 제467호)	정비 사업	서울대학교박물관	9,698	시굴	7	4.20.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경기도 연천군 장남면 원당리 1263번지 일원 ○ 경과 : 국가지정문화재 현상변경허가(2020.3.10.)를 득하여 추진하는 사항임 						

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적(m ²)	조사유형	조사기간	허가일
부안 우금산성 내 추정 남장대지 발굴조사	우금산성 (기념물 제20호)	정비 사업	(재)전북문화재연구원	1,329	시굴	5	4.27.
	○ 발굴지역 : 전라북도 부안군 상서면 감교리 산99번지 ○ 경 과 : 2019년도 도지정문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항임						
부여 구교리(72번지 일원) 구드레 일원 정비사업부지 내 유적	부여 구드레 일원 (명승 제63호)	정비 사업	한국문화재단	2,400	시굴	4	5.7.
	○ 발굴지역 : 충청남도 부여군 부여읍 구교리 72번지 일원 ○ 경 과 : 2020년도 도지정문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항임						
부산 기장읍성 남동벽 일원	부산 기장읍성 (기념물 제40호)	정비 사업	(재)가야문화연구원	476	시굴	3	5.7.
	○ 발굴지역 : 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 454-1번지 일원 ○ 경 과 : 시지정문화재 현상변경허가(2020.04.27.)를 득하여 추진하는 사항임						

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명/ 출석 8명