

## 2020년도 문화재위원회

### 제6차 건축문화재분과위원회 회의자료

- ▣ 회의일시 : 2020. 6. 18(목), 14:00 ~
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 강당
- ▣ 안 건 : 총 13건
  - 심의 8건(정선 정암사 수마노탑 국가지정문화재(국보) 지정 등)
  - 검토 2건(의성 고운사 연수전 국가지정문화재(보물) 지정 검토 등)
  - 보고 3건(국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고 등)

문 화 재 위 원 회

# 목 차

## 【심의사항】

1	정선 정암사 수마노탑 국가지정문화재(국보) 지정	공개
2	안동 봉황사 대웅전 국가지정문화재(보물) 지정	공개
3	거창 상림리 석조보살입상 주변 거창지원·지청 신축 및 부지조성(2차)	공개
4	홍천 희망리 당간지주 주변 주요문화재 야간경관 정비	공개
5	서울 송례문 주변 세종대로 보행친화공간 재편사업(재심의)	공개
6	안성 봉업사지 오층석탑 주변 사무소(증축) 건립	공개
7	이천 장암리 마애보살반가상 주변 소매점 및 사무실 건립	공개
8	천안 천홍사지 오층석탑 주변 보호구역 추가 지정	공개

## 【검토사항】

9	의성 고운사 연수전 국가지정문화재(보물) 지정 검토	공개
10	영광 불갑사 대웅전 주변 관음전 건립 검토	공개

## 【보고사항】

11	예천 청룡사 석조비로자나불좌상 주변 추가 발굴을 위한 불상 이운 보고	공개
12	영덕 유금사 삼층석탑 원위치 확인 및 이전 복원 계획 보고	공개
13	<p>국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공주 반죽동 당간지주 주변 태양광 설치 사업</li> <li>- 구미 대둔사 대웅전 주변 도로 선형 개량 공사(변경허가)</li> <li>- 포항 냉수리 신라비 주변 축사(사료창고) 증축</li> <li>- 영양 현리 삼층석탑 주변 근린생활시설 증축</li> <li>- 보성 유신리 마애여래좌상 주변 화장실 건립</li> <li>- 강화 정수사 법당 주변 석축 및 주변정비 공사</li> <li>- 장성 백양사 소요대사탑 주변 내장산 국립공원 탐방로 개선공사</li> </ul>	공개

- 고창 선운사 대응전 주변 탐방로 정비
- 강진 월남사지 삼층석탑 및 진각국사비 주변 관리사(사무소) 신축
- 거창 상림리 석조보살입상 주변 도시계획도로(거열빌라 진입도로) 신축
- 예산 수덕사 대응전 주변 수덕사 유물전시관 건립(변경허가)
- 여수 흥국사 대응전 주변 재해예방사업(목교 설치)
- 부안 개암사 대응전 주변 관리분소 가설창고 설치
- 경주 기림사 대적광전 주변 탐방길 정비
- 여수 진남관 주변 도시계획시설(도로) 개설공사(재심의)
- 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 농막 설치(변경허가)
- 의성 탑리리 오층석탑 주변 체육관 증축 공사
- 칠곡 송림사 오층전탑 주변 농막 설치(98-12번지)
- 칠곡 송림사 오층전탑 주변 농막 설치(80번지)
- 칠곡 송림사 오층전탑 주변 농막 설치(80번지, 변경허가)
- 군위 아미타여래삼존 석굴 주변 농막 설치
- 고양 태고사 원증국사탑 및 탑비 주변 북한산국립공원 재난취약지구 정비공사
- 청주 용두사지 철당간 주변 관광종합안내소(가설건축물) 위치변경

## 【심의사항】

안건번호 건축 2020-06-001

### 1. 정선 정암사 수마노탑 국가지정문화재(국보) 지정

#### 가. 제안사항

강원 정선군 소재 보물 「정선 정암사 수마노탑」에 대한 국가지정문화재(국보) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 강원 정선군 소재 보물 제410호 「정선 정암사 수마노탑」을 국가지정문화재(국보)로 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
  - 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제4차 회의(2020.04.16)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.04.23~'20.05.22) 동안 별도의견 없었음.

#### 다. 문화재 현황

- 문화재 보수정비 내역

보수시기	수리내용	근거
康熙52 癸巳(1713)	☞ 2층탑신 20단 적심에서 출토됨.	탑지석 4석
康熙52 癸巳(1713)	☞ 기단 하층 해체 후 5층으로 중수, 6개월 후 낙뢰로 붕괴됨.	수마노탑중수사적 수마노보탑중수지 탑지석 2·4석
	☞ 기단부에서 석불과 석금강 출토	
	☞ 상층에 범종의 사리를 안치함.	
	☞ 天密師가 5층탑 조성함.	보탑중수유공기
康熙58 己亥(1719)	☞ 3층 탑신 12단에서 출토됨.	수마노탑중수사적 탑지석 1석
	☞ 5층탑으로 중건함.	
乾隆35 庚寅(1770)	☞ 지진으로 찰간이 뺏힘.	수마노탑중수사적 수마노보탑중수지
	☞ 쌓이 기울어지고 무너져 보수함.	
乾隆37 壬辰(1772)	☞ 7층탑으로 중수(상륜 5층, 풍경 32구)	수마노탑중수사적

보수시기	수리내용	근거
乾隆38 癸巳(1773)	<ul style="list-style-type: none"> <li>9층탑신 9단 중심부에서 출토됨.</li> <li>지진으로 쓰러진 간찰대를 팔았다는 내용으로 보아 이를 보수한 것으로 추정됨.</li> </ul>	수마노탑중수사적 탑지석 2석
乾隆40 乙未(1775)	<ul style="list-style-type: none"> <li>중건(내용 미상)</li> </ul>	수마노탑중수사적
乾隆43 戊戌(1778)	<ul style="list-style-type: none"> <li>깨 기름을 석회와 섞어 탑의 틈새를 막음.</li> </ul>	수마노탑중수사적 불량원비문
同治13 甲戌 조선고종11(1874)	<ul style="list-style-type: none"> <li>8층 보탑과 5층 찰간, 49 보령(寶齡)을 설치함.</li> <li>염주 82매, 금주(金珠) 5매는 옛 그릇과 같이 제1층 지대 위에 안치함.</li> <li>3층탑신 6단 및 기단부 상층 2단 중심부에서 출토됨.</li> </ul>	보탑중수유공기 수마노보탑중수지 탑지석 3·5석
1960 · 1964	<ul style="list-style-type: none"> <li>정영호 현지조사</li> <li>보물 제410호 지정 관리</li> </ul>	「정암사 수마노탑 내 發見 舍利具에 대하여」
1972	<ul style="list-style-type: none"> <li>기단 하부까지 해체 보수함.</li> <li>탑지석과 사리장엄이 출토됨.</li> </ul>	
1995	<ul style="list-style-type: none"> <li>1층 탑신까지 해체 후 기단석 보강함.</li> </ul>	「정암사 수마노탑에 대한 고찰」
1999	<ul style="list-style-type: none"> <li>상륜부 철쇄를 교체함.</li> </ul>	
2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>탑신 균열부 수지처리함.</li> <li>세척 및 방수 처리함.</li> <li>풍경 2개 보충함.</li> </ul>	정선 수마노탑 보존처리 공사 보고서

○ 문화재로 지정된 모전석탑 현황 (15점)

지정번호	지정명칭	지정일자	시대	비고
국보 제30호	경주 분황사 모전석탑	1962.12.20	신라	전체
국보 제77호	의성 탑리리 오층석탑*	1962.12.20	통일신라	옥개부
국보 제130호	구미 죽장리 오층석탑*	1968.12.19	통일신라	옥개부
국보 제187호	영양 산해리 오층모전석탑	1977.08.22	통일신라	전체
보물 제124호	경주 남산동 동·서 삼층석탑*	1963.01.21	통일신라	동탑(옥개부)
보물 제327호	의성 병산사지 오층석탑*	1963.01.21	통일신라	옥개부
보물 제410호	정선 정암사 수마노탑	1964.09.03	고려	전체
보물 제459호	제천 장락동 칠층모전석탑	1967.06.23	통일신라	전체
보물 제469호	구미 낙산리 삼층석탑*	1968.12.19	통일신라	옥개부
충북유형 제9호	음성 읍내리 오층모전석탑*	1975.08.20	고려	옥개부
경북유형 제12호	영양 현이동 모전오층석탑	1972.12.29	고려 추정	전체
경북유형 제107호	안동 하리동 모전삼층석탑*	1979.01.25	고려 추정	옥개부
경북유형 제471호	영양 삼지동 모전석탑	2013.04.08	삼국시대 추정	전체
경북문자 제70호	안동 대사동 모전석탑	1985.08.05	통일신라 추정	전체

\* 옥개부에서 모전석탑의 모습을 가지고 있는 경우

○ 문화재로 지정된 전탑 현황 (6점/승탑 제외)

지정번호	지정명칭	지정일자	시대	비고
국보 제16호	안동 범홍사지 칠층전탑	1962.12.20	통일신라	역사/규모/양식
보물 제56호	안동 운흥동 오층전탑	1963.01.21	통일신라	역사/양식
보물 제57호	안동 조탑리 오층전탑	1963.01.21	통일신라	역사/양식/재료
보물 제189호	칠곡 송림사 오층전탑	1963.01.21	통일신라	역사/양식(상륜)
보물 제226호	여주 신록사 다층전탑	1963.01.21	고려	역사/양식/특수
경북유형 제472호	청도 불령사 전탑	2013.04.08	통일신라 추정	조형(무늬)/양식

**라. 주요내용**

- (1) 신청인 : 강원도지사
- (2) 대상문화재 : 보물 제410호 「정선 정암사 수마노탑(旌善 淨岩寺 水瑪瑙塔)」
  - 소재지 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 1-2번지
  - 지정일 : 1964. 09. 03.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(국보) 지정 신청
  - 명칭 : 정선 정암사 수마노탑(旌善 淨岩寺 水瑪瑙塔)
  - 소유자(관리자) : 정암사(정암사)
  - 소재지 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 1-2번지
  - 조성연대 : 고려시대
  - 규모 : 9m(기단 6단, 탑신 7층, 상륜부)
  - 재질 : 기단부 화강암과 사암, 탑신부 고회암, 상륜부 청동
  - 수량 : 1기
  - 양식 : 전탑계 모전석탑

## 2. 안동 봉황사 대웅전 국가지정문화재(보물) 지정

### 가. 제안사항

경북 안동시 소재 「안동 봉황사 대웅전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경북 안동시 소재 경상북도 유형문화재 제141호 「봉황사대웅전」을 국가지정 문화재(보물)로 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
  - 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제4차 회의(2020.04.16)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.04.23~'20.05.22) 동안 별도의견 없었음.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 경상북도 유형문화재 제141호 「봉황사대웅전(鳳凰寺大雄殿)」
  - 소재지 : 경북 안동시 임동면 봉화사길 152(임동면 수곡리 563)
  - 지정일 : 1980. 06. 17.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
  - 명 칭 : 안동 봉황사 대웅전(安東 鳳凰寺 大雄殿)
  - 소재지 : 경북 안동시 임동면 봉화사길 152(임동면 수곡리 563)
  - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 봉황사(대한불교조계종 봉황사)
  - 조성연대 : 조선시대
  - 수 량 : 1동
  - 지정면적 : 272.7㎡(보호구역 1,449.3㎡)
  - 구조/형식/형태 : 다포계 팔작지붕 / 1고주 5량가 / 정면5칸, 측면3칸 / '一'자형
  - 재 질 : 목재, 한식기와

### 3. 거창 상림리 석조보살입상 주변 거창지원·지청 신축 및 부지조성(2차)

#### 가. 제안사항

경남 거창군 소재 보물 제378호 「거창 상림리 석조보살입상」주변에 거창 지원·지청 신축 및 부지조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 문화재 주변에 거창지원·지청 신축 및 부지조성하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
  - 현상변경 허용기준 제1, 3, 3-1구역 “원지형 보존” 등에 해당됨.
- ※ ‘15년 문화재위원회 제3차 건축문화재분과 심의결과(2015.03.19.) : 보류
  - 현지조사 후 재심의
- ※ ‘15년 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2015.04.16.) : 원안가결
- ※ 당초 허가기간(2015.04.21.~2018.12.31.) 만료로 허가취소되어 재신청
- ※ ‘20년 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2020.04.16.) : 부결
  - 역사문화경관 저해(기존 3층으로 허가된 사항으로 전체 높이를 낮추도록 함. <층고 또는 배치 조정 등>)

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 거창 상림리 석조보살입상
  - 소재지 : 경남 거창군 거창읍 상림리 696번지
  - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 경남 거창군 거창읍 상림리 412-4번지 일원
    - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 100m

○ 사업내용 : 거창지원·지청 신축 및 부지조성

구 분		사업내용			
창원 지방법원 거창지원	건축주	성 명	대 법 원		
		주 소	서울특별시 서초구 서초대로 219(서초동)		
	건축 개요	위 치	경상남도 거창군 거창읍 상림리 412-4번지 일원		
			동수/층수	허가	법원지원(본건물) 1동/지상1층~지상3층
		신청		법원지원(본건물) 1동/지하1층~지상4층 독신자숙소 1동/지상1층~지상2층	
		건축면적	허가	1,975.29㎡(건폐율 11.97%)	
			신청	1,651.45㎡(건폐율 8.26%)	
		연 면 적	허가	5,629.25㎡(용적율 25.16%)	
			신청	6,815.30㎡(용적율 34.08%)	
		대지면적	허가	16,500.00㎡(1구역 3,348.00㎡)	
			신청	19,996.00㎡(1구역 4,491.00㎡)	
		건축높이	허가	18.9m	
	신청		18.9m * 20.4월 부결안 21.7m		
창원 지방검찰청 거창지청	건축주	성 명	법 무 부		
		주 소	경기도 과천시 관문로 47 정부과천청사		
	건축 개요	위 치	경상남도 거창군 거창읍 가지리 1343-6번지 일원		
			동수/층수	허가	검찰지청(본건물) 1동/지상1층~지상3층 비상대기소 1동/지하1층~지상2층
		신청		검찰지청(본건물) 1동/지하1층~지상4층 독신자숙소 1동/지상1층~지상2층	
		건축면적	허가	2,047.07㎡(건폐율 12.41%)	
			신청	1,651.45㎡(건폐율 8.05%)	
		연 면 적	허가	6,052.72㎡(용적율 26.73%)	
			신청	6,815.30㎡(용적율 33.21%)	
		대지면적	허가	16,500.00㎡(1구역 12,375㎡)	
			신청	20,521.00㎡(1구역 0㎡)	
		건축높이	허가	18.9m	
	신청		18.9m * 20.4월 부결안 21.7m		

○ 구역별 면적

구 분	편 입 면 적				비 고
	계	거창지원	도로	거창지청	
제1구역	4,491m <sup>2</sup>	4,491m <sup>2</sup>	-	-	
제3구역	39,184m <sup>2</sup>	15,503m <sup>2</sup>	3,160m <sup>2</sup>	20,521m <sup>2</sup>	
제3-1구역	2m <sup>2</sup>	2m <sup>2</sup>	-	-	
계	43,677	19,996	3,160	20,521	

## 4. 홍천 희망리 당간지주 주변 주요문화재 야간경관 정비

### 가. 제안사항

강원 홍천군 소재 보물 제80호 「홍천 희망리 당간지주」 주변에 주요 문화재 야간경관을 정비하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 문화재 주변에 ‘주요문화재 야간경관을 정비’하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 국가지정문화재 보호구역 및 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 홍천 희망리 당간지주
  - 소재지 : 강원 홍천군 홍천읍 희망리 376-26번지
  - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 강원 홍천군 홍천읍 희망리 376-30번지 일원
    - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내외
  - 사업내용 : 홍천읍 주요문화재 야간경관 정비

구분	계획	비고
정비사업 1권역	○ 구 홍천군청(국가등록문화재) 주변 - 기둥 지중업라이트 12개 설치 - 투광조명 2개 설치(몸체 4.0m 2개 설치)	1구역

구분	계획	비고
정비사업 1권역	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홍천 희망리 삼층석탑, 홍천 쾌석리 사사자 삼층 석탑(보물) 주변</li> <li>-투광조명 2개 설치(기존 설치된 CCTV 몸체로 대체)</li> </ul>	보호구역 내
정비사업 2권역	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홍천 희망리 당간지주(보물) 주변</li> <li>-투광조명 2개 설치(기존 설치된 CCTV 몸체로 대체)</li> <li>-서치라이트 1개 설치(커버 W=2.3m, H=2.6m)</li> </ul>	보호구역 내
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 너브내길(800m×1)</li> <li>-라인조명 200개 설치</li> </ul>	1구역
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홍천강 법면(800m×2)</li> <li>-투광조명 400개 설치</li> </ul>	1구역
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홍천강 교량(홍천교, 연희교, 남산교)</li> <li>-라인조명 240개 설치</li> </ul>	1구역

## 5. 서울 숭례문 주변 세종대로 보행친화공간 재편사업(재심의)

### 가. 제안사항

서울 중구 소재 국보 제1호 「서울 숭례문」 주변 세종대로 보행친화공간 재편사업을 추진하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 문화재 주변에 보행 친화공간 재편사업을 추진하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
  - 문화재 보호구역 및 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘20년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2020.05.21) : 보류
  - 안전관리 계획 검토 필요

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 서울 숭례문
  - 소재지 : 서울 중구 남대문로4가 29
  - 지정일 : 1962. 12. 20
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 세종대로사거리 ~ 서울역
    - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내외
  - 총사업비 : 187.9억원
  - 사업내용 : 세종대로(세종대로사거리~서울역)구간(1.5km)에 대하여 보행로 폭 확장, 자전거 도로 신설, 포장·조경·기타 시설물 설치 등

※ 승례문 주변 주요 사업내용

- 차로수(10차로 → 9~10차로) 및 폭원(B=3.1~3.8m → B=3.0~3.5m) 축소
- 보행공간(0~14.5m → 3~19.5m) 확대 및 자전거 전용도로(1.2m) 설치
- 승례문 교차로 내 교통섬 폐지 및 홍국생명 앞 보행로 광장화
- 이면도로 횡단시 안전을 고려한 고원식횡단보도(4개소) 및 최고속도제한 표지(3개소) 설치 등

※ 보류의견에 따른 추가 내용 : 승례문 주변 안전관리 방안 마련

- 승례문 외곽 전 구간 높이 1.2m → 1.5m ~ 1.8m의 펜스 설치 등
- 사각지대 등 보안 취약 지역에 감시카메라 추가 설치(4개소)
- 안전관리인력 충원을 덕수궁관리소와 지속적으로 협의 실시

## 6. 안성 봉업사지 오층석탑 주변 사무소(증축) 건립

### 가. 제안사항

경기 안성시 소재 보물 제435호 「안성 봉업사지 오층석탑」 주변 사무소(증축) 건립을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 문화재 주변 사무소(증축) 건립을 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
  - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 안성 봉업사지 오층석탑
  - 소재지 : 경기 안성시 죽산면 죽산리 148-5번지
  - 지정일 : 1966. 02. 28.
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 경기 안성시 죽산면 죽산리 145-8번지
    - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 38m
  - 사업내용
    - 증축 건축면적 : 160.78㎡(총면적 : 378.63㎡)
    - 증축 건축연면적 : 160.78㎡(총연면적 : 361.07㎡)
    - 층수 : 증축-3동(1층), 기존-1동, 2동(1층)
    - 높이 : 증축-3동:4.35m, 기존-1동:4.2m, 2동:4.0m
    - 구조 : 증축-3동:일반철골조, 기존-1동, 2동 연와조
    - 기타 : 식생토블록(H=1.0~1.5m) L=52m

## 7. 이천 장암리 마애보살반가상 주변 소매점 및 사무실 건립

### 가. 제안사항

경기 이천시 소재 보물 제982호 「이천 장암리 마애보살반가상」 주변 소매점 및 사무실 건립을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 문화재 주변 소매점 및 사무실 건립을 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
  - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 이천 장암리 마애보살반가상
  - 소재지 : 경기 이천시 마장면 장암리 183-1번지
  - 지정일 : 1989. 04. 10.
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 경기 이천시 마장면 장암리 190-2번지 외 1필지
    - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 108m
  - 사업내용
    - 토지면적 : 237m<sup>2</sup>
    - 건축면적 : 47.36m<sup>2</sup>
    - 건축연면적 : 94.72m<sup>2</sup>
    - 층수/최고높이 : 2층/당초 7.6m → 조정안 6.6m
    - 기타 : 보강토옹벽(H 0.5~1.0m) L=12.0m, 성토량 4m<sup>3</sup>

## 8. 천안 천흥사지 오층석탑 주변 보호구역 추가 지정

### 가. 제안사항

충남 천안시 소재 보물 제354호 「천안 천흥사지 오층석탑」 국가지정문화재 보호구역 추가 지정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 문화재 주변 인접 토지를 문화재 보존을 위하여 보호구역으로 추가 지정하고자하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제4차 회의(2020.04.16.)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.04.23.~'20.05.22.)동안 별도의견 없었음.

### 다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 천안시장
- (2) 대상문화재 : 천안 천흥사지 오층석탑
  - 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 190-2번지
  - 지 정 일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용 : 문화재보호구역 추가 지정
  - 기존 보호구역 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 190-1번지 외 5필지 1,816.1㎡
  - 추가 보호구역 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 191번지 외 6필지 8,501.0㎡

소재지	기존 보호구역			추가지정 보호구역			추가지정 후 보호구역		
	필지	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	필지	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	필지	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)
성거읍 천흥리	6	14,551	1,816.1	7	9,775	8,501.0	11	21,903	10,317.1

※ 기존 보호구역 2개 필지는 보호구역 지정면적 증가

라. 추가지정 대상 및 범위

【당초】								
연 번	소재 지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	보호 구역 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
1	천안시 서북구 성거읍 천흥리	190-1	구	555	257.4	○○○		
2		190-2	전	1,868	1,005.7	○○○		
3		542	도로	3,993	130	국 유	-	
4		547	구거	5,359	170	국 유	-	
5		187	전	902	91	○○○		
6		189	전	1,874	162	○○○		
계		6필지		14,551	1,816.1			
【변경】								
연 번	소재 지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	보호 구역 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
1	천안시 서북구 성거읍 천흥리	190-1	구거	555	554.4	○○○		변경
2		190-2	과수원	1,868	1,857.7	○○○		변경
3		542	도로	3,993	130	국 (농수산부)	-	
4		547	구거	5,359	170	국 (농수산부)	-	
5		187	과수원	902	91	○○○		
6		189	과수원	1,874	162	○○○		
7		191	전	645	645	○○○		추가
8		192-1	전	1,431	1,431	○○○		추가
9		192-2	답	1,147	1,147	○○○		추가
10		194	전	1,521	1,521	○○○		추가
11		193-2	과수원	2,608	2,608	○○○		추가
계		11필지		19,295	7,709.1			

## 【당초】



## 【변경】



## 【검토사항】

안건번호 건축 2020-06-009

### 9. 의성 고운사 연수전 국가지정문화재(보물) 지정 검토

#### 가. 제안사항

경북 의성군 소재 「의성 고운사 연수전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 경북 의성군 소재 경상북도 유형문화재 제470호 「의성 고운사 연수전」을 국가지정문화재(보물)로 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 경상북도 유형문화재 제470호 「의성 고운사 연수전(義城 孤雲寺 延壽殿)」
  - 소재지 : 경북 의성군 단촌면 고운사길 415(구계리 116)
  - 지정일 : 2013. 04. 08.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
  - 명 칭 : 의성 고운사 연수전(義城 孤雲寺 延壽殿)
  - 소재지 : 경북 의성군 단촌면 고운사길 415(구계리 116)
  - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 고운사(대한불교조계종 고운사)
  - 시대/연대 : 조선시대
  - 수량 : 1동
  - 지정면적 : 78.8㎡(보호구역 1,053.6㎡)
  - 구조/형식/형태 : 이익공/ 5량가/ 정3칸, 측3칸/ 회자형/ 팔작지붕, 겹처마
  - 재질 : 목재, 한식기와

## 10. 영광 불갑사 대웅전 주변 관음전 건립 검토

### 가. 제안사항

‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 보물 제830호 「영광 불갑사 대웅전」 주변 관음전 건립 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- ‘19년 국고보조사업으로 추진 중인 「영광 불갑사 대웅전」 주변 관음전 건립의 설계안에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

### 다. 주요내용

#### (1) 대상문화재 : 영광 불갑사 대웅전

- 소재지 : 전남 영광군 불갑면 불갑사로 450
- 지정일 : 1985. 01. 08.

#### (2) 사업내용

- 사업지침 : 2018년도 관음전 복원 타당성 조사용역 결과에 따라 관음전을 건립한다.
- 사업예산 : 2020년 설계비 44백만원(국비 31백만원, 지방비 13백만원)
- 주요내용 : 관음전 건립
  - 건축면적 : 38.88㎡
  - 주구조 : 한식목구조(3\*2칸, ‘一’자형 평면)
  - 층수/최고높이 : 단층/7.13m
  - 지붕 : 팔작지붕
  - 기타 : 기단 - 자연석 외별대~이별대  
기둥 - 민흘림 원기둥  
양식 - 일출목 이익공

## 【보고사항】

안건번호 건축 2020-06-011

# 11. 예천 청룡사 석조비로자나불좌상 주변 추가 발굴을 위한 불상 이운 보고

## 가. 보고사항

‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 경북 예천군 소재 보물 제425호 「예천 청룡사 석조비로자나불좌상」 주변 추가 발굴을 위한 불상 이운에 대하여 추진계획을 보고합니다.

## 나. 보고사유

- ‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 경북 예천군 소재 보물 「예천 청룡사 석조비로자나불좌상」 주변 추가 발굴을 위한 불상 이운 관련 추진계획을 보고하는 사항임.

※ ‘19년 문화재위원회 제7차 건축문화재분과 검토결과(2019.07.18.) : 조건부가결  
- 3칸 규모로 축소하고 시굴조사를 선행한 후 재검토토록 함

## 다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 예천 청룡사 석조비로자나불좌상

- 소재지 : 경북 예천군 용문면 선리 520-2번지
- 지정일 : 1965. 07. 16.

(2) 사업내용 : 발굴, 묘사채 개축 설계 등

- 사업예산 : 500,000천원(국비 350,000천원, 지방비 150,000천원)

※ ‘20년 예산 : 80,000천원(국비 56,000천원, 24,000천원) - 법당 개축 설계용역

○ 사업지침

사업명	당초지침	변경지침
<p>예천 청룡사 석조비로 자나불좌상 주변 요사채 개축</p>	<p>○ 시굴조사 결과에 따라 발굴 범위를 정하고 발굴조사를 실시한다. ○ 관계전문가의 자문을 받아 적정규모의 요사채를 개축하고 배면 석축을 보수한다.</p>	<p>○ 요사채 개축 부지의 시굴조사 결과에 따라 발굴 범위를 정하고 발굴조사를 실시한다. ○ 임시 법당 및 요사채를 적정 위치에 설치 후 기존 법당과 요사채를 철거한다. ○ 법당 개축 예정지에 발굴조사를 시행한다. ○ 요사채 개축을 위한 실시 설계를 한다.</p>

○ 주요내용

- 기존 법당 19.16㎡ 및 기존 요사채 69.6㎡, 창고 21.36㎡ 철거
- 임시 법당 19.8㎡ 및 임시 요사채 60㎡ 설치
- 불상 2기 이운 설치 및 관리용 CCTV 이전 설치
- 법당 주변 발굴조사 및 전면부 추가 시굴조사

\* 이운 방법

- 기존 법당 비계 설치 → 기존 법당 해체 → 불상해체 → 불상 이운용 보호틀 제작 → 임시 법당 기초 설치 → 불상 이운 및 설치(무진동차 이송 - 불상 보호 틀비계 설치) → 임시법당 조립(2~3일 소요) → CCTV 이전 설치

## 12. 영덕 유금사 삼층석탑 원위치 확인 및 이전 복원 계획 보고

### 가. 보고사항

‘15~‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 경북 영덕군 소재 보물 제674호 「영덕 유금사 삼층석탑」 원위치 확인 및 이전 복원 계획을 보고합니다.

### 나. 보고사유

- ‘15~‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 경북 영덕군 소재 보물 「영덕 유금사 삼층석탑」 원위치 확인 및 이전 복원 계획을 보고하는 사항임.

※ ‘18년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 검토결과(2018.08.16.) : 조건부가결  
- 추가발굴을 실시하고 석탑의 조립은 발굴결과를 반영하여 재검토토록 함

### 다. 주요내용

- (1) 대상문화재 : 영덕 유금사 삼층석탑
  - 소재지 : 경북 영덕군 병곡면 유금길 213-26
  - 지정일 : 1980. 09. 16.
- (2) 사업내용 : 원위치 확인 및 이전 복원 계획 보고
  - 사업예산 및 지침

연도	금액(천원)			지침	비고
	국비	지방비	총액		
2015	105,000	450,000	150,000	관계전문가의 자문을 받아 삼층석탑을 해체보수한다.	
2016	70,000	30,000	100,000	삼층석탑의 원위치 파악을 위하여 관계전문가 자문을 받아 시·발굴 조사를 시행한다.	

연도	금액(천원)			지침	비고
	국비	지방비	총액		
2018	112,000	48,000	160,000	2016년도에 이어 해체된 유금사 삼층석탑을 확인된 원래의 탑지로 이전하여 조립 및 보수한다. → 지침변경 : 발굴로 부분 노출된 금당지 주변을 확대발굴하고, 그간의 발굴결과를 바탕으로 정비계획을 수립(해체석탑의 원위치 이전 포함)한 후, 문화재위원회의 검토를 받아 정비사업을 예산의 범위 내에서 순차적으로 시행한다.	
2018	70,000	30,000	100,000	2016년도에 이어 관계전문가의 자문을 받아 유금사 삼층석탑 주변을 발굴조사한다.	
2019	140,000	60,000	200,000	관계전문가 자문을 받아 삼성각을 해체하여 임시 보관하고 동 지역에 대한 발굴조사를 실시한다.	

○ 주요내용

- 발굴조사 결과

- 1차 조사 : 대응전 전면 경내 석탑지 주변 발굴 결과 석탑지 확인되지 않음
  - 2차 조사 : 기존 석탑 주변 발굴조사 결과 초창기 석탑지 확인
  - 3차 조사 : 초창기 유금사 중심사역 가람 배치 양상 전면 확인
- 발굴조사 결과, 초창기(통일신라시대-고려시대) 유금사 금당, 서불전, 석탑지, 석축 확인

※ 발굴제도과 : 발굴조사 결과 반영하여 동 유적에 대한 정비계획 수립

### 13. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

#### 가. 보고사항

충남 공주시 소재 보물 「공주 반죽동 당간지주」 주변 태양광 설치 사업 등 허가신청 23건에 대하여 자체검토회의 등을 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

#### 나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		23건	원안가결 13건 조건부가결 9건 부결 1건	
보물 제150호 공주 반죽동 당간지주	충남 공주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 태양광 설치 사업 ○ 위치 : 공주시 봉황동 283-6 * 제4구역(보호구역에서 400m 이격) ○ 사업내용 : 태양광 설치 사업 - 대지면적 : 455.9㎡ - 기존건물 건축(연)면적 : 238.22㎡(361.6㎡) - 건물 높이 : 8.8m - 설치시 최종 높이 : 9.3m - 설치면적 : 102.8㎡ - 모듈개요 · 크기 : 2,080mm*1,030mm*35mm · 경사각 : 11도 · 태양광 모듈 : 415w*48매(8직렬*6병렬*6군) · 높이 : 50cm	원안가결	'20.05.26

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제1945호 구미 대둔사 대웅전</p>	<p style="text-align: center;">경북 구미 (○○○)</p>	<p>□ 도로 선형 개량 공사(변경허가)</p> <p>○ 위치 : 구미시 옥성면 옥관리 산194번지 * 제1,2구역(보호구역에서 102m 이격)</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- 총 사업양 : B=0~4.7m, L=161.0m(3개소) ⇒ B=0~6.0m, L=188.0m(3개소)</p> <p>- 해우소 철거 : 24㎡ / 2층 / 콘크리트 구조+목조</p> <p>- 1공구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기존도로폭(B=11.5~6.0m), 도로 확포장 (B=0~4.7m)</li> <li>· 확장 후 도로폭(B=11.5~11.0m, L=65.0m) ⇒ L=93.0m</li> <li>· 사면축대 : 조경석메쌓기(H=0.3~2.0m, L=43.0m) ⇒ L=11.0m</li> </ul> <p>- 2공구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기존도로폭(B=10.0~5.0m), 도로 확포장 (B=0~3.7m) ⇒ B=0~6.0m</li> <li>· 확장후도로폭(B=10.0~8.7m, L=50.0m) ⇒ B=16.0~5.0m</li> <li>· V형측구 헐기 및 복구(0.5*0.8), L=10.0m ⇒ L=70.0m(헐기 및 포장)</li> <li>· 사면축대 : 조경석메쌓기(H=0.3~0.9m, L=23.0m) ⇒ L=13.0m</li> </ul> <p>- 3공구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기존도로폭(B=7.5~4.0m), 도로 확포장 (B=0~1.0m, L=46.0m ⇒ B=0~2.4m, L=45.0m)</li> <li>· 확장후도로폭(B=7.5~5.0m, L=46.0m) ⇒ B=5.0~6.4m, L=45.0m</li> <li>· 사면축대 : 깎잡석메쌓기(H=1.0~3.0m, L=54.0m) ⇒ B=1.0~4.0m, L=35.0m</li> </ul>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'20.05.26</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
국보 제264호 포항 냉수리 신라비	경북 포항 (○○○)	<input type="checkbox"/> 축사(사료창고) 증축 ○ 위치 : 포항시 북구 신광면 상읍리 204 * 제3구역(보호구역에서 460m 이격) ○ 사업내용 - 건축(연)면적 :1,662.0㎡(증축 200㎡) - 구조 : 경량철골구조 - 층수/최고높이 : 1층/6.4m	원안가결	'20.05.26
보물 제610호 영양 현리 삼층석탑	경북 영양 (○○○)	<input type="checkbox"/> 근린생활시설 증축 ○ 위치 : 영양군 영양읍 현리 448-2 외 4필지 * 제1구역(보호구역에서 278m 이격) ○ 사업내용 : 근린생활시설(제조업소) 증축 - 대지면적 : 4,115㎡ - 건축(연)면적 : 388.97㎡ - 구조 : 일반철골구조 - 층수/높이 : 1층/7.86m	원안가결	'20.05.26
보물 제944호 보성 유신리 마애여래좌상	전남 보성 (○○○)	<input type="checkbox"/> 화장실 건립 ○ 위치 : 보성군 읍어면 유신길 195 * 제1구역(보호구역에서 105m 이격) ○ 사업내용 : 화장실 건립 1식 - 건축(연)면적 : 36.45㎡ - 구조 : 한식목구조(정면3칸, 측면1칸) - 층수/최고높이 : 1층/5.41m - 지붕형태 : 맞배지붕	원안가결	'20.05.26
보물 제161호 강화 정수사 법당	인천 강화 (○○○)	<input type="checkbox"/> 석축 및 주변정비 공사 ○ 위치 : 강화군 화도면 사기리 467-8번지 * 보호구역 내 ○ 사업내용 - 자연석석축(H=0.9~2.3m) 설치 : L=25.1m - 자연석배수로(800*600mm) 설치 : L=28m - 자연석측구(H=400mm) 설치 : L=11.7m - 자연석측구(400*400mm) 설치 : L=5.7m - 집수정(800*800*1200mm) 설치 : 1개소 - PE이중벽관(D500mm) 설치 : L=7.5m	원안가결	'20.05.26

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 제1346호 장성 백양사 소요대사탑</p>	<p style="text-align: center;">전남 장성 (○○○)</p>	<p>□ 내장산 국립공원 탐방로 개선공사</p> <p>○ 위치 : 내장산국립공원 백암사무소 ~ 백양사 방향</p> <p>* 제1구역(문화재에서 20m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 진입도로 주변 탐방로 개</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 데크로드 추가 A=4.5㎡, 기초터파기 0.225㎡</li> <li>2. 데크로드설치(신규) A=60㎡, 난간(H=1.1m) 설치L=40m, 기초터파기 4.3㎡</li> <li>3. 데크로드설치(신규) A=85.5㎡, 기초터파기 5.8㎡</li> <li>4. 지형복원 룬샌백(2단) 설치 86m</li> <li>5. 데크로드설치(신규) A=87㎡, 기초터파기 5.9㎡</li> <li>6. 데크계단(목재스탠드) 설치 1식</li> <li>7. 데크로드 추가 A=6.75㎡, 기초터파기 0.375㎡</li> <li>8. 로프난간 정비 312경간, 기초터파기 61.15㎡</li> <li>9. 데크로드 추가 A=18.5㎡, 기초터파기 1.5㎡</li> <li>10. 로프난간 정비 51경간, 기초터파기 29.79㎡</li> <li>11. 기존 데크로드 정비 A=37.45㎡</li> <li>12. 기존 목교 정비 1식</li> </ol>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.05.26</p>
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 제290호 고창 선운사 대웅전</p>	<p style="text-align: center;">전북 고창 (○○○)</p>	<p>□ 탐방로 정비</p> <p>○ 위치 : 고창군 아산면 삼인리 산80번지 일원</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 90m 이격)</p> <p>※ 20.04.07 자체검토회의 결과 : 조건부 가결(대웅전 주변 판석 포장은 황토 포장으로 변경 시행)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흙콘크리트 포장(t=200) : B=4.5m, L=1,000m, A=4,500㎡</li> <li>- 토공 : 흙깎기 800㎡, 흙쌓기 200㎡, 사토 600㎡</li> </ul>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.05.26</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p>보물 제298호 강진 월남사지 삼층석탑 및 보물 제313호 강진 월남사지 진각국사비</p>	<p>전남 강진 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 관리자(사무소) 신축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 강진군 성전면 월남리 1168-5 외 4필지</li> <li>* 제1구역(보호구역에서 360m 이격)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지면적 : 1,280㎡</li> <li>- 건축면적(연면적) : 133.75㎡(120㎡)</li> <li>- 층수/최고높이 : 지상1층/7.95m</li> <li>- 지붕형태 : 경사지붕</li> <li>- 구조 : 지붕-경량철골조,조립식판넬 벽-철근콘크리트</li> </ul> </li> </ul>	<p>원안가결</p>	<p>‘20.05.26</p>
<p>보물 제378호 거창 상림리 석조보살입상</p>	<p>경남 거창 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 도시계획도로(거열빌라 진입도로) 개설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 거창군 거창읍 상림리 680-1 일원</li> <li>* 제2구역(보호구역에서 110m 이격)</li> <li>○ 사업내용(L=300m, B=10m) <ul style="list-style-type: none"> <li>- (토공)절토 : 1042.0㎡, 성토: 119.0㎡, 터파기 : 1012.0㎡, 되메우기 : 908.0㎡, 사토 : 913.0㎡, 노반준비 : 2117.0㎡, 벌개제근 : 151.0㎡, 표토제거 : 1277.0㎡</li> <li>- (우수공)우수관 : L=361.7m, L형측구 : L=16.5m., 집수정 : 29.0개소</li> <li>- (상수공)급수관로부설 : L=313.5m</li> <li>- (오수공)오수분관 : L=183.0m, PE맨홀 : 5.0EA</li> <li>- (구조물공)L형옹벽설치(H=1.5~3.0) : L=63.0m, 조경석쌓기 : L=36.0m, A=38.1㎡</li> <li>- (포장공)아스콘덧씌우기포장 : A=275.0㎡, 아스콘포장 : A=2,023.0㎡, 콘크리트포장: 397.0㎡</li> <li>- (부대공)차선도색 : 124.7㎡, 가드레일: 16.0경간, 표지판설치 : 1.0개소, 자재운반 등</li> </ul> </li> </ul>	<p>원안가결</p>	<p>‘20.05.26</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;"><b>국보 제49호 예산 수덕사 대웅전</b></p>	<p style="text-align: center;">충남 예산 (○○○)</p>	<p>□ 예산 수덕사 유물전시관 건립(변경허가)</p> <p>○ 위치 : 예산군 덕산면 사천리 산31-1 외 12필지</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 350m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 수덕사 유물전시관 건립</p> <p>- 건축(연)면적 : 2.174.45㎡</p> <p>- 규모 : 지상2층</p> <p>- 구조 : 유물전시관 - 철근콘크리트조, 삼문 - 한식목구조</p> <p>※ 주요변경사항</p> <p>- 지중 암반으로 인한 건물 계획고 및 위치 변경 : 1m 증가 및 이동</p> <p>- 전면 계류지 복개로 인한 주출입구 변경</p> <p>- 주출입구 변경에 따른 방풍실 이동</p> <p>- 삼문 면적 변경(34.56㎡→79.56㎡)</p> <p>- 북측 날개벽 삭제</p> <p>- 건축면적 17㎡ 감(연면적 변경 없음)</p> <p>* 건축면적 : 유물전시관 62㎡ 감, 삼문 45㎡ 증</p> <p>* 연면적 : 유물전시관 45㎡ 감, 삼문 45㎡ 증</p> <p>※ 균형발전특별회계 사업임.</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.05.26</p>
<p style="text-align: center;"><b>보물 제396호 여수 흥국사 대웅전</b></p>	<p style="text-align: center;">전남 여수 (○○○)</p>	<p>□ 재해예방사업(목교 설치)</p> <p>○ 위치 : 여수시 중흥동 산190-11번지</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 330m 이격)</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- 시설규모 : 목교(폭 1.5m) L=15m</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.06.08</p>
<p style="text-align: center;"><b>보물 제292호 부안 개암사 대웅전</b></p>	<p style="text-align: center;">전북 부안 (○○○)</p>	<p>□ 관리분소 가설창고 설치</p> <p>○ 위치 : 부안군 개암로 197(감교리 732-2)</p> <p>* 보호구역 내</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- 건축면적 : 9.52㎡(2.8m*3.4m)</p> <p>- 지붕 : 경사지붕</p> <p>- 구조 : 샌드위치 판넬(외부 목재마감)</p> <p>- 층수/최고높이 : 1층/3.1m</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.06.08</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;"><b>보물 제833호 경주 기림사 대적광전</b></p>	<p style="text-align: center;">경북 경주 (○○○)</p>	<p>□ 탐방길 정비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경주시 양북면 호암리 417번지 외 3필지</li> <li>* 문화재보호구역, 제1구역</li> <li>○ 사업내용 : 탐방길 정비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안내판 : 775*885, 3개소</li> <li>- 설명판 : 900*600, 5개소</li> <li>- 야자매트 : W=1,000, L=80.0m</li> <li>- 평상 : 2.14m*2.14m, 2개소</li> <li>- 평의자 : 1.6m*0.54m, 4개소</li> <li>- 흙먼지떨이기 1개소</li> </ul> </li> </ul>	<p>조건부가결 (안내판 및 설명판을 문화재안내 판 가이드라인 을 참고하고 관계전문가 자문 받아 시행)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.05.26</p>
<p style="text-align: center;"><b>국보 제304호 여수 진남관</b></p>	<p style="text-align: center;">전남 여수 (○○○)</p>	<p>□ 도시계획시설(도로) 개설공사(재심의)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 여수시 관문동 1096번지 일원</li> <li>* 제3구역(보호구역에서 110m 이격)</li> <li>○ 사업내용 : 총연장 L=196m, 폭 6~8m <ul style="list-style-type: none"> <li>- 토공 : 흙깎기 196m<sup>3</sup>, 터파기 645m<sup>3</sup>, 되메우기 570m<sup>3</sup>, 사토 207m<sup>3</sup></li> <li>- 우수공 : 우수관(D500) 187m, 우수연결관(D250) 100m, 우수맨홀 6개소, 우수받이 25개소</li> <li>- 오수공 : 오수관(D250) 189m, 오수연결관(D150) 129m, 오수맨홀 6개소</li> <li>- 포장공 : 아스콘포장 1,254m<sup>2</sup>, 보조기층 251m<sup>2</sup> L형측구(180*200) 376m</li> <li>- 상수도공 : 내충격수도관(D100) 200m, 가정연결관(D25) 111m, 제수밸브(D100) 3개소</li> <li>- 부대공 : 노면표시 162m<sup>2</sup> 등</li> </ul> </li> </ul>	<p>조건부가결 (시·발굴 조사 선행 후 사업시행)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.05.26</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제510호 칠곡 기성리 삼층석탑	경북 칠곡 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막 설치(변경허가) ○ 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 1060번지 * 제3구역(보호구역에서 400m 이격) ○ 사업내용 : 농막 설치 - 면적 : 19.8㎡ - 높이 : 4m(기존 3m)	조건부가결 (존치기간 연장 신고 시 문화재 보호법 관련 재허가를 득할 것)	'20.05.26
국보 제77호 의성 탑리리 오층석탑	경북 의성 (○○○)	<input type="checkbox"/> 체육관 증축 공사 ○ 위치 : 의성군 금성면 탑리리 712 외 1필지 * 제1구역(보호구역에서 97m 이격) ○ 사업내용 : 체육관 증축공사 - 건축면적 : 316.46㎡ - 연면적 : 310.168㎡ - 구조 : 철근콘크리트 및 철골구조 - 최고높이 : 9.65m	조건부가결 (터파기 시 관계전문가 입회조사)	'20.05.26
보물 제189호 칠곡 송림사 오층전탑	경북 칠곡 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막 설치 ○ 위치 : 칠곡군 동명면 구덕리 98-12 * 제1구역(보호구역에서 176m 이격) ○ 사업내용 : 농막 설치 - 면적 : 18.9㎡ - 높이 : 3m	조건부가결 (존치기간 연장 신고 시 문화재보호 법 관련 재허가를 득할 것)	'20.06.08
보물 제189호 칠곡 송림사 오층전탑	경북 칠곡 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막 설치 ○ 위치 : 칠곡군 동명면 구덕리 80 * 제1구역(보호구역에서 60m 이격) ○ 사업내용 : 농막 설치 - 면적 : 18㎡ - 높이 : 3m	조건부가결 (존치기간 연장 신고 시 문화재 보호법 관련 재허가를 득할 것)	'20.05.26

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제189호 칠곡 송림사 오층전탑	경북 칠곡 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막 설치(변경허가) ○ 위치 : 칠곡군 동명면 구덕리 80 * 제1구역(보호구역에서 60m 이격) ○ 사업내용 : 농막 설치 - 면적 : 20㎡(기존 : 18㎡) - 높이 : 4m(기존 : 3m)	조건부가결 (존치기간 연장 신고 시 문화재보호 법 관련 재허가를 득할 것)	'20.06.08
국보 제109호 군위 아미타여래 삼존 석굴	경북 군위 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막 설치 ○ 위치 : 군위군 부계면 남산리 501-1 * 제1구역(보호구역에서 216m 이격) ○ 사업내용 : 농막 설치 - 대지면적 : 384㎡ - 면적 : 18㎡ - 높이 : 4.5m	조건부가결 (존치기간 연장 신고 시 문화재보호 법 관련 재허가를 득할 것)	'20.06.08
보물 제611호 고양 태고사 원증국사탑 및 탑비	경기 고양 (○○○)	<input type="checkbox"/> 북한산국립공원 재난취약지구 정비공사 ○ 위치 : 고양시 덕양구 북한동 538번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 125m 이격) ※ 경기도 기념물 제136호 북한산중흥사지 보호구역 내 ○ 사업내용 : 범람 및 침수우려에 따른 석축정비 - 석축쌓기(H=0.6~3.0m) : L=36.0m	조건부가결 (도 문화재 위원회 결과에 따라 결정)	'20.06.08
국보 제41호 청주 용두사지 철당간	충북 청주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 관광종합안내소(가설건축물) 위치변경 ○ 위치 : 청주시 상당구 성안로59번길 15 일원 * 보호구역 내 ○ 사업내용 - 시설규모 : 6.25㎡(가로 2.5m*세로 2.5m) - 층수/최고높이 : 1층/3.0m	부결 (역사문화 경관 저해)	'20.06.08