

2020년도 문화재위원회

## 제2차 매장문화재분과 소위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2020. 10. 7.(수), 14:00~15:00
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- ▣ 출석위원 : 강봉원, 권오영, 김건수, 남해경, 박광춘, 최태선  
(이상 6명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | 「해남 방산리 장고봉 고분」 정비사업부지 내 유적 발굴           | 공개 |
| 2 | 「나주 반남 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴               | 공개 |
| 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 조성사업(1단계) 부지 내 유적 발굴변경   | 공개 |
| 4 | 부산 동래구 명륜동(369번지 일원) 숙박시설 신축부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 5 | 서울 누하동(174번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비) 보존방안  | 공개 |

---

# 심 의 사 항

---

## 1. 「해남 방산리 장고봉 고분」 정비사업부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

해남군에서 추진하는 전라남도 해남군 소재 「해남 방산리 장고봉 고분」(기념물 제85호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 마한문화권 정비사업계획의 일환으로 고분에 대한 현실과 연도 및 주구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 해남군수
- (2) 문화재명 : 해남 방산리 장고봉 고분(전라남도 기념물 제85호)
  - 소재지 : 전라남도 해남군 북일면 방산리 1008-1번지 일원
  - 지정일 : 1986.02.07.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 전라남도 해남군 북일면 방산리 721번지 일원
  - 조사면적 : 806m<sup>2</sup>
  - 조사기간 : 착수일로부터 64일(실조사일수)
  - 조사비용 : 339,870,000원
  - 조사기관 : (재)마한문화연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 원구원 실장)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 전라남도의 지정문화재 현상변경 허가(2020.09.09.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

| 연도   | 조사명칭          | 조사기관    | 조사기간 | 조사면적 | 조사유형 | 조사결과     | 사유   |
|------|---------------|---------|------|------|------|----------|------|
| 2000 | 해남 방산리 장고봉 고분 | 국립광주박물관 | -    | -    | 시굴   | 고분 연도 확인 | 학술조사 |

마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관련 전문가 자문을 받아 추진
- 조건부가결 6명/ 출석 6명

## 2. 「나주 반남 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

나주시에서 추진하는 전라남도 나주시 소재 「나주 반남 고분군」(사적 제513호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 고분(7호분) 및 주변 주구에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 나주시장
- (2) 문화재명 : 나주 반남 고분군(사적 제513호)
  - 소재지 : 전라남도 나주시 반남면 대안리 103번지 일원
  - 지정일 : 2011.07.29.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 전라남도 나주시 반남면 대안리 96-1번지 일원
  - 조사면적 : 2,432㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 54일(실조사일수)
  - 조사비용 : 314,578,080원
  - 조사기관 : (재)동서종합문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

| 연도   | 조사명칭       | 조사기관  | 조사기간 | 조사면적 | 조사유형 | 조사결과           | 사유   |
|------|------------|-------|------|------|------|----------------|------|
| 1978 | 나주 대안리 고분군 | 전남대학교 | 1978 | -    | 발굴   | 고분 발굴조사(489호분) | 학술조사 |

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 6명/ 출석 6명

### 3. 평택 브레인시티 일반산업단지 조성사업(1단계) 부지 내 유적 발굴변경

#### 가. 제안사항

평택도시공사에서 추진하는 경기도 평택시 소재 ‘평택 브레인시티 일반산업단지 조성사업(1단계)’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 유물산포지에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제9차 회의(2020.09.16.) 시 ‘전문가 현지조사 후 재심의’토록 보류된 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 평택도시공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 경기도 평택시 칠괴동 산6-4임 일원
  - 조사면적 : 18,765㎡(시굴 166,916㎡ → 정밀발굴 18,765㎡)
  - 조사기간 : 착수일로부터 212일(실조사일수)
  - 조사비용 : 891,033,000원
  - 조사기관 : (재)동국문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)
- (3) 보완사항
  - 관련 사업계획 및 도면 등 보완 제출

#### 라. 참고사항

- 전문가 현지조사(2020.09.21./○○○, ○○○, ○○○)
  - 시굴조사 구역 전체 토층을 파악할 수 있는 토층독을 남겨야 함에도 시굴조사 트렌치를 방격법에 의하지 않고 지형에 맞추어 조사를 실시하였음

- 현재의 발굴조사 구간에서 토층을 연장하여 자연환경과 연관 지을 수 있는 유구의 토층독을 설치할 것

○ 발굴조사 현황

| 연도            | 조사명칭                                       | 조사기관        | 조사기간                        | 조사면적                  | 조사유형 | 조사결과                         | 사유       |
|---------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------|------|------------------------------|----------|
| 2019<br>~2020 | 평택 브레인시티<br>일반산업단지<br>조성사업(1단계)<br>부지 내 유적 | (재)동국문화재연구원 | 2019.11.05.<br>~2020.06.05. | 166,916m <sup>2</sup> | 시굴   | 통일신라~조선시대 주거지,<br>분묘 등 유구 확인 | 개발<br>사업 |

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 6명/ 출석 6명

#### 4. 부산 동래구 명륜동(369번지 일원) 숙박시설 신축부지 내 유적 보존방안

##### 가. 제안사항

부산광역시 동래구 소재 '부산 동래구 명륜동(369번지 일원) 숙박시설 신축사업 부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

##### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.09.01.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제9차 회의(2020.09.16.) 시 '유구를 보호할 수 있는 구체적 보존방안 보완 제출' 토록 보류된 사항임

##### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ㈜혜용 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 보존대상 및 범위 : 조선후기 동래읍성 해자 호안석축 유구(90m<sup>2</sup>)
  - 보존지역 : 부산광역시 동래구 명륜동 369번지 일원
  - 보존방안 : 현지보존
    - 유구가 훼손되지 않도록 해자 호안석축 부분에 대해 약 1.7m 이상의 높이로 복토하여 보존하고, 유구와 최대한 이격(2.7m 이상)하여 건물 신축
- (3) 보완사항 : 유구 보존방안 도면 보완 제출

##### 라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.09.01./○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 84.08점
  - 조선후기 동래읍성의 해자 내측 호안석축과 추정 목교자리 기둥(흔), 수혈 등이 확인되었음
  - 해자의 내측 호안 석축이 확인되었고, 그 중요성이 제기되므로 보존조치가 필요함
  - 추후 해자로 추정되는 도로부분에 대한 현상변경시 문화재 보존대책을 수립하여야 함

## 마. 참고사항

### (1) 조사개요

- 조사지역 : 부산광역시 동래구 명륜동 369번지 일원
- 조사면적 : 535m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2012.06.22.~2020.08.05.(실조사일수 총 15일)
- 조사비용 : 10,005,520원
- 조사기관 : (재)시공문화재연구원
- 조사결과
  - 후기 동래읍성(1731년 축조) 해자 호안석축 내측벽 및 해자 내 목익, 추정 목교 주혈, 조선시대 축대, 수혈, 주혈군 등이 확인됨
  - 호안석축은 ‘ㄴ’자상으로 굴광 후 치석한 면석 방향이 바깥을 향하고 사각 추형에 가까운 뒤쪽에 적심이 물리도록 하였음
  - 호안석축에 사용한 석재는 후기 동래읍성 성벽에 사용한 성석과 같은 방법으로 치석된 석재를 이용하여 축조함
  - 해자 내부 일부구간에서 목익 및 목익흔 확인

### (2) 사업시행자 의견(2020.09.01.)

- 동 사업부지에서 확인된 유구(해자 호안석축)에 대하여 훼손되지 않도록 성토(1.7m 이상) 후, 유구와 일정간격을 이격(2.7m 이상)하여 신축할 예정임
- 유구에 훼손이나 영향을 줄이기 위하여 충분한 이격거리와 성토, 저진동 공법을 이용하여 공사시행 계획임

## 바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 6명/ 출석 6명

## 5. 서울 누하동(174번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비) 보존방안

### 가. 제안사항

서울 종로구 소재 '서울 누하동(174번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비)'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.09.17.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(72.7㎡)
  - 보존지역 : 서울특별시 종로구 누하동 174번지
  - 보존방안 : 현지보존
    - 유구가 훼손되지 않도록 유구 상부에 모래주머니와 방수시설 등으로 보충한 뒤 65~85cm 성토 후 건물 신축
    - 정화조는 유구와 25cm 이격하여 설치

### 라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.09.17./○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 87.9점
  - 조선시대 인경궁 경내 배수로와 적심, 석렬 등의 유구가 확인되어 유구의 중요성이 인정되고, 주변지역의 유사한 유구들의 보존 사례가 있으므로 보존조치함이 바람직하다고 판단됨
  - 발굴유예 사안에 해당하는 부분은 향후 형질변경 시 추가 발굴조사가 필요하며, 복토 후 사업시행 시 유구가 훼손되지 않도록 주의가 필요함

## 마. 참고사항

### (1) 조사개요

- 조사지역 : 서울 종로구 누하동 174번지
- 조사면적 : 72.7m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2020.09.10.~2020.09.21.(실조사일수 총 10일)
- 조사비용 : 31,691,000원
- 조사기관 : (재)화서문화재연구원
- 조사결과
  - 조선시대 문화층에서 추정 배수로, 적심, 석렬 1기가 확인됨
  - 추정 배수로의 규모와 축조방식으로 볼 때 관영건물과 관련성이 밀집한 것으로 추정되며, 특히 인경궁과 관련성이 있을 가능성이 높다고 판단됨

### (2) 사업시행자 의견(2020.09.28.)

- 유구가 훼손되지 않도록 발굴유구에서 65~85cm 가량 이격하여 건물 기초 공사
- 정화조는 발굴유구가 확인된 깊이보다 얇고 거리를 충분히 이격시켜 설치

## 바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 6명/ 출석 6명