

2020년도 문화재위원회

제9차 순례문화재분과위원회 회의자료

- 일 시 : 2020. 10. 27.(화) 14:00
- 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

문 화 재 위 원 회

근대문화재분과 제9차 회의 안건 목록

【심의사항】

1	국가등록문화재 제786호 「구 목포세관 본관 터 및 창고」 현상변경	
2	사적 제157호 「환구단」 및 제280호 「서울 한국은행 본관」 주변 호텔 신축(계획변경)	
3	「독립신문(獨立新聞) 상해판」 국가등록문화재 등록	
4	「대구 동인초등학교 강당」 국가등록문화재 등록	

【검토사항】

5	사적 제171호 「서울 고종 어극 40년 청경기념비」 복원정비계획	
6	「군산 둔율동 성당 성전신축기·신축공사설계도」 국가등록문화재 등록 검토	
7	「전남대학교 용봉관」 국가등록문화재 등록 검토	
8	「경상남도립 나전칠기 기술원 양성소」 국가등록문화재 등록 검토	

【보고사항】

9	국가지정문화재 현상변경 처리 보고	
---	--------------------	--

1. 국가등록문화재 제786호 「구 목포세관 본관 터 및 창고」 현상변경

가. 제안사항

전라남도 목포시 소재 국가등록 제786호 「구 목포세관 본관 터 및 창고」 발굴지 정비방안 및 창고를 보수하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「구 목포세관 본관 터 및 창고」 발굴지 정비방안 및 창고를 보수하고자 하는 것이 문화재 보존 및 관리에 미치는 영향과 적정성 등을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 전라남도 목포시장
- (2) 대상문화재명 : 구 목포세관 본관 터 및 창고(국가등록문화재 제786호, '20.6.24. 등록)
 - 소재지 : 전라남도 목포시 향동 6-8번지 외 1
- (3) 세부내용
 - 대상위치 : 전라남도 목포시 향동 6-8번지 외 1
 - 세부내용 : 본관 터 발굴지 정비 방안 및 창고 2동 보수
 - 본관 터 발굴지 정비방안
 - 본관 터 면적 : 1,848.60㎡ / 발굴지 정비면적 : 550.00㎡
 - 정비방법 : 발굴된 유구 노출전시(창고 보수 시 나온 벽돌 이용), 배수시설 및 난간 설치
 - 창고 2동 보수내용

구분	창고 A동(연면적 767.25㎡)	창고 B동(연면적 342.00㎡)
지붕	석면골슬레이트 → 징크 패널	칼라강판 → 징크 패널
벽체	개구부 신규 설치(41.13㎡) / 내부 조적벽 보강(UHPC 패널)	개구부 신규 설치(38.38㎡) / 내부 조적벽 보강(UHPC 패널)
지붕트러스	철골트러스 및 철골기둥보강 목재 보존처리	철골 보강 및 목재 보존처리
테두리보	철근 방청 처리 및 보존처리	철근 방청 처리 및 보존처리
창호	창호 보수 10개소 창호 주변 모르타르 보수	창호 보수 10개소 창호 주변 모르타르 보수
바닥	시멘트모르타르 위 에폭시 도포	시멘트모르타르 위 에폭시 도포

2. 사적 제157호 「환구단」 및 제280호 「서울 한국은행 본관」 주변 호텔 신축(계획변경)

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 제157호 「환구단」 및 사적 제280호 「서울 한국은행 본관」 주변에서 호텔 신축에 대한 허가사항 변경허가 신청된 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「환구단」 및 「서울 한국은행 본관」 주변에서 호텔 신축을 목적으로 기 현상 변경 허가('18.12.07) 한 내용과 관련하여 변경하려는 내용이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임

※ 2020년 제8차 문화재위원회(근대분과) 심의결과('20.09.22.) : 보류

[보류사유]

- 소공로변 입면 벽체 해체 철거의 필요성에 대한 기술적, 구조적 검토 자료 보완 제시
- 원형보존이 불가능한 이유에 대한 설명자료 보완 제시

[현상변경 허가내용]

- 호텔 신축
 - 규모 : 지하7층, 지상27층(높이 90m), 건축면적 4,169.86㎡, 연면적 99,987.98㎡
- 허가조건
 - 공사 착공전부터 공사 완료 시까지 1주일 간격으로 문화재(환구단) 구조안전 계측을 시행하고 동 계측 결과에 대한 구조안전 이상 유무에 대한 전문가 의견서를 첨부한 보고서를 월단위로 서울 중구청과 문화재청에 제출하도록 함
 - 이와 관련 계측기는 목조문화재에 끼치는 영향을 최소화하여 설치하고, 1개소는 변위에 취약한 내부의 상부지점에 설치
 - '대관정 터'유구 전시와 관련된 사항은 '유구 보존 적정성 합동(매장분과, 근대분과) 검토회의'에서 결정된 사항에 따름
 - 2018년 제4회 문화재위원회 소위원회(근대문화재분과) 심의안(1안)으로 함
 - 소공로 근대건축물(유구)을 적극적으로 보존하고, 스트리트 뮤지엄의 진정성을 확보하면서 조성하되 설계안은 문화재청 승인 후 시행 할 것
 - 설계 및 시공과정에서는 주변의 사적(환구단, 서울 한국은행 본관) 보호에 유념하여 관계 전문가의 자문을 받을 것
- 허가일자: 2018.12.07.

다. 주요내용

(1) 신청인 : (주)부영주택

(2) 대상문화재명 : 환구단 (사적 제157호, '67.7.15. 지정)

서울 한국은행 본관 (사적 제280호, '81.9.25. 지정)

○ 소재지 : (환구단) 서울특별시 중구 소공동 87-14

(서울 한국은행 본관) 서울특별시 중구 남대문로 3가 110

(3) 신청내용

○ 대상위치 : 서울특별시 중구 소공동 112-9 일원

※ 현상변경 허용기준 : 1구역(개별심의(원지형 보존)) - 환구단

※ 현상변경 허용기준 : 2구역(개별심의), 3구역(서울시(중구) 도시계획조례 등
기타 관련 법규에 따라 처리) - 서울 한국은행 본관

○ 사업내용 : 호텔 신축

- 기허가내용 변경사항

· 건축면적 : 4,169.86㎡ → 4,164.65㎡(감 5.21㎡)

· 연 면 적 : 99,987.98㎡ → 98,534.49㎡(감 1,453.49㎡)

· 층 수 : 지하7층, 지상27층(변경없음)

· 최고높이 : 90m(높이) → 99.50m(최고높이)

- 주요변경내용

· 근현대건축물 파사드 보존방법 변경

* 3~5번 건물 : 전면 벽체 보존 → 전면 벽체 해체 후 복원

* 6, 7번 건물 : 1~6층 전면 벽체 보존, 7~12층 전면 벽체 해체 후 복원
→ 1~12층 전면 벽체 해체 후 복원

3. 「독립신문(獨立新聞) 상해판」 국가등록문화재 등록

가. 제안사항

대한민국역사박물관 소장 「독립신문(獨立新聞) 상해판」의 국가등록문화재 등록 여부를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재위원회 등록 검토('20.8.25.)를 거쳐 등록 예고한 「독립신문(獨立新聞) 상해판」에 대하여 문화재 등록 여부를 심의하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한민국역사박물관
- (2) 대상문화재

문화재명	수량	크기 (세로×가로)	제작년대	소유자	소재지
독립신문 (獨立新聞) 상해판	170점	38.5×27cm 등	1919~1926년	대한민국역사 박물관	서울특별시 종로구 세종대로 198 대한민국역사박물관

- (3) 심의사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('19.11.27.) : 문화재 등록 신청(서울특별시→문화재청)
 - ('20.7.22.) : 문화재 등록 검토 조사 실시
 - ('20.8.25.) : 근대문화재분과위원회 '원안가결'
- (5) 등록예고 : '20.9.15.~10.14.(30일간) *의견 없음

4. 「대구 동인초등학교 강당」 국가문화재 등록

가. 제안사항

대구광역시 중구 소재 「대구 동인초등학교 강당」의 국가등록문화재 등록 여부를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재위원회 등록 검토('20.8.25.)를 거쳐 등록 예고한 「대구 동인초등학교 강당」에 대하여 국가등록문화재 등록 여부를 심의하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대구광역시 교육감
- (2) 대상문화재명 : 「대구 동인초등학교 강당」
 - 소재지 : 대구광역시 중구 국채보상로 728(동인동 4가)
 - 소유자 : 대구광역시 교육청
 - 수량 : 1동
 - 건축면적 : 676.8㎡(현황측량)
 - 연면적 : 713.66㎡(강당 669.26㎡, 영사실 44.4㎡, 건축물대장)
 - 건립시기 : 1935~1937년 추정
 - 구조 : 조적조 및 철근콘크리트조
- (3) 심의사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('18.6.25) : 근현대 교육시설 문화재 등록 신청 권고(문화재청)
 - ('18.9.18.) : 국가등록문화재 등록 신청
 - ('20.6.29.) : 관계전문가 현지조사 실시
 - ('20.8.25.) : '20년 제7차 근대문화재분과 문화재위원회 '원안가결'
- (5) 등록예고 : '20.9.15 ~ 10.14(30일간) '의견 없음'

5. 사적 제171호 「서울 고종 어극 40년 칭경기념비」 복원정비계획

가. 제안사항


서울특별시 종로구 소재 사적 제171호 「서울 고종 어극 40년 칭경기념비」의 복원정비계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제171호 「서울 고종 어극 40년 칭경기념비」의 복원정비계획 기본방향에 대해 문화재 보존 측면에서 적정성을 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 대상문화재 : 사적 제171호 「서울 고종 어극 40년 칭경기념비」
- 소재지 : 서울 종로구 세종로 142-3
 - 소유자(관리단체) : 국유(종로구청)
 - 지정면적 : 580㎡(문화재구역: 580㎡ / 보호구역: 없음)
 - 지정일자 : '69.7.18.
 - 지정현황도면



(2) 추진경과



- ('20년) 국고보조사업 사업비 지원(복원정비계획 수립)
- ('20.4.15.) : 문화재 복원정비계획수립 용역 착수
- ('20.6.12.) : 착수보고회
- ('20.8.20.) : 중간보고회
- ('20.9.17.) : 최종보고회
- ('20.9.29.) : 문화재 복원정비계획수립 용역 완료

(3) 복원정비계획 주요내용

\ ○ 복원정비계획

<단기계획>

<중·장기계획>



○ 복원정비 내용

사업구분	세부 범위 및 내용
단기계획(1차) (2022~ 2024년)	○ 광화문 광장 개선 사업(서울시 시행요청) - 보호구역 임시 가설 휀스 설치
	○ 담장복원 공사 - 만세문 이전 및 담장 원형 복원 - 원지반 레벨 조사 및 정비 - 가설공사 외

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주변 정비공사(북측 포켓 공원 조성) <ul style="list-style-type: none"> - 기존 웬스 내부 조명시설외 철거공사 - 청경비 남측 종로변 도로 교통 시설물 이전 공사 - 바닥 포장 공사 - 기타 시설물공사(CCTV외) - 공원 북측 포켓 공원 조성공사
중·장기계획(2차) (2025~ 2030년)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 담장복원공사 <ul style="list-style-type: none"> - 북쪽 일부 + 동쪽
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전시공간 확보 및 전시공사 (광화문역 지하도 공간 확보)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영프로그램 연구 용역 및 기본계획 ○ 학술 행사 개최(2회)

6. 「군산 둔율동 성당 성전신축기·신축공사설계도」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

전라북도 군산시 소재 「군산 둔율동 성당 성전신축기·신축공사설계도」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「군산 둔율동 성당 성전신축기·신축공사 설계도」의 국가등록문화재 등록 신청('18.9.12.)에 따라 관계전문가 현지조사('19.11.19.)를 실시하고, 문화재 등록 여부를 검토하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 재단법인 천주교 전주교구 유지재단
- (2) 대상문화재

문화재명	수량	규격 (세로×가로)	제작년대	소유자	소재지
군산 둔율동 성당 성전 신축기	1건 1점	23.5 × 17.6cm	1955년 ~ 1957년	재단법인 천주교 전주교구 유지재단	전라북도 군산시 둔배미길 24, 군산 둔율동 성당
군산 둔율동 성당 신축 공사설계도	1건 4점	25.7 × 18cm	1955년		

- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록

(4) 추진경과

- ('18.9.12.) : 「군산 둔율동 성당 성전신축기·신축공사설계도」 문화재 등록 신청
- ('19.11.19.) : 관계전문가 현지조사 실시
- ('20.5.26.) : 근대문화재분과위원회 '보류'
 - 군산 둔율동 성당 공사설계도 보존상태 등 추가조사 후 재검토
- ('20.10.23.) : 관계전문가 추가조사 실시

7. 「전남대학교 용봉관」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

광주광역시 북구 소재 「전남대학교 용봉관」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가등록문화재 등록 신청('18.9.7.)에 따라 관계전문가 현지조사('20.5.6.)를 실시하고, 제6차 근대분과위원회('20.7.28.)에서 '보류'된 「전남대학교 용봉관」에 대하여 국가등록문화재 등록 가치 여부를 검토하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 전남대학교(총장 정병석)
- (2) 대상문화재명 : 「전남대학교 용봉관」
 - 소재지 : 광주광역시 북구 용봉로 77(용봉동, 전남대학교)
 - 소유자 : 교육부(전남대학교)
 - 수량 : 1동
 - 건축면적 : 798.78㎡(건축물대장/5층)
 - 연면적 : 2,540.76㎡
 - 건립시기 : 1957년
 - 구조 : 시멘트벽돌조(건축물대장)
- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('18.6.25.) : 근현대 교육시설 문화재 등록 권고(문화재청 → 광주광역시 북구청)
 - ('18.9.7.) : 등록문화재 등록 신청(광주광역시 북구청 → 문화재청)
 - ('20.5.6.) : 관계전문가 현지조사 실시
 - ('20.7.28.) : 2020년 제6차 근대분과위원회 보류
 - 전남대학교 용봉관 증개축 내력 자료 보완
 - ('20.9.16.) : 보완자료 제출(전남대 → 문화재청)

8. 「경상남도립 나전칠기 기술원 양성소」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

경남 통영시 소재 「경상남도립 나전칠기 기술원 양성소」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「경상남도립 나전칠기 기술원 양성소」의 국가등록문화재 등록 신청('19.10.29)에 따라 관계전문가 현지조사('20.8.4)를 실시하고 국가등록문화재 등록 여부를 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 통영시장
- (2) 대상문화재명 : 「경상남도립 나전칠기 기술원 양성소」
 - 소재지 : 경상남도 통영시 항남3길 25(항남동 241-1번지)
 - 소유자 : 경상남도 통영시
 - 수량 : 1동(2층)
 - 건축면적 : 169.56㎡(건축물대장)
 - 연면적 : 306.49㎡
 - 건립시기 : 1936년(건축물대장)
 - 구조 : 목조, 기와 지붕
- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('19.10.29.) : 국가등록문화재 등록 신청(경상남도→문화재청)
 - ('20.8.4.) : 관계전문가 현지조사 실시
 - ('20.9.22.) : 제8차 근대분과위원회 **보류**
 - 나전칠기 기술원 양성소 기능 역할에 대한 확인자료 추가 조사
 - ('20.10.21.) : 보완자료 제출(양성소 기능역할 및 이중섭 관련 사실 확인 자료)

9. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

가. 보고사항

서울특별시 중구 소재 사적 제324호 「서울 구 서대문형무소」에 대한 현상변경 등 허가 신청한 4건에 대하여 관계전문가 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제324호 서울 구 서대문형무소	서울 서대문구	서대문구청장	(1) 허가 받는 자 : 서대문구청장 (2) 허가 내용 ○ 대상위치 : 서울 서대문구 현저동 101번지 일원(서울 구 서대문형무소 내) ○ 세부내용 : 수목이식 및 제거, 시설물 이설 및 철거 - 수목 이식 : 느릅나무 등 10종 1,134주 - 수목 제거 : 느티나무 등 4종 32주 - 시설물 이설 : 평의자 등 6종 조경시설물 - 시설물 철거 : 계단 등 7종 조경시설물 (3) 허가기간 : 착수일로부터 1년 간	허가	'20.9.28.
사적 제324호 서울 구 서대문형무소	서울 서대문구	서대문구청장	(1) 허가 받는 자 : 서대문구청장 (2) 허가 내용 ○ 대상위치 : 서울 서대문구 현저동 101번지 일원(서울 구 서대문형무소 내) ○ 세부내용 : 장애인 경사로 4개소 설치 등 (3) 허가기간 : 착수일로부터 1년 간	허가	'20.9.28.
사적 제284호 구 서울역사	서울 중구	(재)한국공예디자인문화진흥원장	(1) 허가 받는자 ○ (재)한국공예디자인문화진흥원장 (2) 허가내용 ○ 대상위치 : 서울 중구 봉래동2가 122-28 (당해문화재) ○ 세부내용 : 균열 보수 - 귀빈실 상부 파라펫 균열 보수 (3) 허가기간 ○ '20.09.29. ~ '21.09.30.	허가	'20.09.29

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
<p>사적 제324호 서울 구 서대문 형무소</p>	<p>서울 서대문구</p>	<p>서대문 구청장</p>	<p>(1) 허가 받는 자 : 서대문구청장 (2) 허가 내용 ○ 대상위치 : 서울 서대문구 현저동 101 번지 일원(서울 구 서대문형무소 내) ○ 세부내용 : 제81회 순국선열의 날 기념식 행사장 조성 - 임시가설 무대(6.5m*6.5m*0.15m) - 음향장비 스피커 등 설치 - 영상 및 발전차량, 기타 행사장비 등 (3) 허가기간 : '20.11.15.~11.17. (4) 허가조건 ○ 행사로 인한 당해 문화재의 가치를 저해· 왜곡하는 내용이 아니어야 함 ○ 행사로 인하여 문화재의 보존·관리에 지장을 초래하는 행위를 하지 않도록 함 ○ 행사는 관람객의 관람에 불편을 주어서는 아니 되며, 예방을 위하여 질서유지 요원을 충분히 배치 운용하도록 함 ○ 행사준비, 진행, 완료 단계까지 안전 및 화재예방을 위한 필요조치를 취하도록 함</p>	<p>조건부 허가</p>	<p>'20.10.23.</p>