2020년도 문화재위원회

제10차 근개문화재분과위원회 회의자료

■ 일 시: 2020. 11. 24.(화) 14:00

■ 장 소:국립고궁박물관 회의실

문 화 재 위 원 회

근대문화재분과 제10차 회의 안건 목록

【심의사항】						
1	국가등록문화재 제176호「구 고창고등보통학교 강당」보수 (현상변경)					
2	「한글점자『훈맹정음』제작 및 보급 유물」국가등록문화재 등록					
3	「한글점자『훈맹정음』점자표 및 해설 원고」국가등록문화재 등록					
4	「구 천도교 임실교당」국가등록문화재 등록					
【검토사항】						
5	「구 충주역 급수탑」국가등록문화재 등록 검토					
6	「대한간호 창간호, 속간 1호」국가등록문화재 등록 검토					
【보고사항】						
7	서울 한국은행 본관 현상변경 신청사항 및 추진 계획 보고					
8	국가정문화재 현상변경 처리 보고					

1. 국가등록문화재 제176호 「구 고창고등보통학교 강당」보수(현상변경)

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 국가등록문화재 제176호 「구 고창고등보통학교 강당」 보수공사를 하고자 현상변경 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 「구 고창고등보통학교 강당」보수공사를 하고자 현상변경 신청한 사항이 문화재 보존 및 관리에 미치는 영향과 적정성 등을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인: 전라북도 고창교육지원청 교육장
- (2) 대상문화재명 : 구 고창고등보통학교 강당 (국가등록문화재 제176호, '05.6.18.)
- ㅇ 소 재 지 : 전북 고창군 고창읍 모양성로 50(교촌리 246번지)
- (3) 세부내용
 - ㅇ 대상위치 : 전북 고창군 고창읍 모양성로 50(교촌리 246번지)
 - 신청내용 : 구 고창고등보통학교 강당 보수

<원형 고증 및 노후에 따른 보수>

 구분	보수 내용
지붕	 마감재 교체(샌드위치 패널→천연 슬레이트 마름모 잇기/397㎡) 개판 위 목재 틀 및 합판 설치(T=50 압출법 보온판 및 방수 포함/397㎡) 처마홈통(46m) 및 선홈통(8개소) 교체(스테인리스 스틸→동판)
의부 벽체	 . 벽돌 교체 2,602매(전체 외벽면의 약 7.2%교체) . 치장줄는 보수 30㎡, 표면세척 361㎡ . 외부 기단 보수(인조석 탈락 부분 보수)
수장 및 미장 (내부)	 천정: 텍스 철거 후 석고보드 위 수성페인트(265m²) 내벽: 수성페인트(노후에 따른 재 도장)(250m²) 바닥: 비닐계 타일 → 마루틀 설치 및 장마루 설치(254m²)
창호	 외부 알루미늄 창호 15개소 → 철재창호(들어열개 13개소, 미서기 2개소) 15개소 교체 설치 강화유리도어 출입문 4개소 → 목재 출입문 4개소 교체 설치

2. 「한글점자 『훈맹정음』 제작 및 보급 유물」 국가등록문화재 등록

가. 제안사항

송암 박두성기념관 소장「한글점자『훈맹정음』 제작 및 보급 유물」의 국가등록 문화재 등록 여부를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재위원회 등록 검토('20.9.22.)를 거쳐 등록 예고한「한글점자『훈맹정음』 제작 및 보급 유물」에 대하여 국가등록문화재 등록 여부를 심의하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 대상문화재

문화재명	수량	규 격 (세로×가로)	제작년대	소유자	소 재 지
한글점자 「훈맹정음」 제작 및 보급 유물*	8건 48점	13.2×18.7cm 등	1946년 등	인천광역시	인천광역시 미추홀구 한나루로 357번길 105-19 송암박두성기념관

- * 「한글점자 『훈맹정음』 제작 및 보급 유물」은 등록 예고한 명칭이며, 등록 신청 명칭은 「송암 박두성 선생 한글점자 유품」임
- (2) 심의사항: 국가등록문화재 등록
- (3) 추진경과
 - ('20.7.30.): 문화재 등록 신청(인천광역시→문화재청)
 - ㅇ ('20.8.28.) : 문화재 등록 검토 조사 실시
 - ('20.9.22.) : 근대문화재분과위원회 '**조건부 가결**' (인장류 제외)
- (4) 등록예고: '20.10.15.~11.13. (30일간) *의견 없음

3. 「한글점자 『훈맹정음』 점자표 및 해설 원고」 국가등록문화재 등록

가. 제안사항

국립한글박물관 소장「한글점자『훈맹정음』 점자표 및 해설 원고」의 국가등록문화재 등록 여부를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재위원회 등록 검토('20.9.22.)를 거쳐 등록 예고한「한글점자『훈맹정음』 점자표 및 해설 원고」에 대하여 국가등록문화재 등록 여부를 심의하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 대상문화재

문화재명	수량	규 격 (세로×가로)	제작년대	소유자	소 재 지
한글점자「훈맹정음」 점자표 및 해설 원고	7건 14점	33.5×21.3 cm 등	1946년 등	국립한글 박물관	서울특별시 용산구 서빙고로 139 국립한글박물관

(2) 심의사항: 국가등록문화재 등록

(3) 추진경과

○ ('20.3~9월): 근현대문화유산 장애인 분야 목록화 조사 연구용역

- '한글점자 육필 원고본' 등 국립한글박물관 소장 훈맹정음 관련 유물 27건 발굴

○ ('20.9.1.) : 문화재 등록 검토 조사 실시

○ ('20.9.22.) : 근대문화재분과위원회 '원안가결'

(4) 등록예고: '20.10.15.~11.13. (30일간) *의견 없음

4. 「구 천도교 임실교당」 국가등록문화재 등록

가. 제안사항

전라북도 임실군 소재「구 천도교 임실교당」의 국가등록문화재 등록 여부를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재위원회 등록 검토('20.5.26.)를 거쳐 등록 예고한「구 천도교 임실교당」에 대하여 국가등록문화재 등록 여부를 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 천도교 임실교구장
- (2) 대상문화재명 : 구 천도교 임실교당
 - ㅇ 소 재 지 : 전라북도 임실군 임실읍 성가리 367(봉황로 105)
 - ㅇ 소 유 자 : 천도교 임실교구(전라북도 임실군 운암면 선거리 713-7)
 - o 수 량: 3동(본채, 바깥채, 문간채)
 - 면 적 : 본채 106.7㎡, 바깥채 66.8㎡, 문간채 44㎡(건축물 대장)
 - 건립시기 : 1930년(본채), 1936년(바깥채, 문간채)
 - ㅇ 구 조 : 목구조/목조와(문간채와 바깥채는 골슬레이트)
 - (3) 심의사항: 국가등록문화재 등록
 - (4) 추진경과
 - ('18.7.19.) : 문화재 등록 신청(임실군→문화재청)
 - ('19.11.4.) : 문화재 등록 검토 조사 실시(1차)
 - ('20.4.21.) : 근대문화재분과위원회 '보류'(추가 현지조사 후 재검토)
 - o ('20.5.12., 5.22.) : 문화재 등록 검토 추가조사 실시(2차)
 - ('20.5.26.) : 2020년 제4차 근대분과위원회 '원안가결'
 - (5) 등록예고 : '20.6.3. ~ 7.2.(30일간) '지적 측량결과 무단점유 부분 확인'
 - ㅇ 자료 보완 : 토지 매입(임실군) 및 소유자(상속자 등) 문화재 등록 동의서 제출

5. 「구 충주역 급수탑」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

충청북도 충주시 소재「구 충주역 급수탑」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 국가등록문화재 등록 신청('17.7.20.)에 따라 관계전문가 현지조사('20.02.11.)를 실시하고, 제2차 근대문화재분과위원회('20.2.25.)에서 '추가 현장조사 후 재 검토'를 사유로 보류되어 부의하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 충주시장
- (2) 대상문화재명 : 구 충주역 급수탑
 - 소 재 지 : 충청북도 충주시 봉방동 156 o 14
 - ㅇ 소 유 자 : 충주시장
 - 수 량:1기
 - 규 모 : 높이 14.7m(지상 11.5m 지하 3.2m)
 - ㅇ 건립시기 : 1928년 추정
 - ㅇ 구 조: 철근콘크리트조
- (3) 검토사항: 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('17.7.20.) : 문화재 등록 신청(충주시→문화재청)
 - ('20.2.11.) : 문화재 등록 검토 조사 실시(1차)
 - ('20.2.25.) : 근대문화재분과위원회 '보류'(추가 현장조사 후 재검토)
 - o ('20.11.17.) : 문화재 등록 검토 추가 현장조사 실시(2차)

6. 「대한간호 창간호, 속간 1호」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

인천광역시 미추홀구 소재 「대한간호 창간호, 속간 1호」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 「『대한간호』창간호, 속간 1호」는 국가등록문화재 등록 신청('18.7.12.)에 따라 관계전문가 현지조사('19.11.21.)를 실시하고 국가등록문화재 등록 여부를 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재

문화재명	수량	규격 (세로×가로)	제작년대	소유자	소 재 지
『대한간호』 창간호*	1점	26×18.3cm	1948년		인천광역시 미추홀
『대한간호』 속간 1호	1점	26.1×18.9cm	1953년	000	구 인하로430번길

- * 등록 신청 명칭은 '『대한간호』 창간호'이나, <u>유물 실제 표지 명칭은 '『간호대한』</u> <u>창간호'임.</u>
- (2) 검토사항: 국가등록문화재 등록
- (3) 추진경과
 - ('18.7.12.) : 문화재 등록 신청(인천광역시→문화재청)
 - ('19.11.21.) : 문화재 등록 검토 조사 실시

7. 서울 한국은행 본관 현상변경 신청사항 및 추진 계획 보고

가. 보고사항

서울특별시 중구 소재 사적 제280호 「서울 한국은행 본관」 정초석 글씨에 대하여 한국은행이 현상변경 허가 신청한 관리방안 및 이에 대한 추진 계획을 보고합 니다.

나. 보고사유

○ 「서울 한국은행 본관」 정초석 글씨에 대하여 한국은행이 마련하여 현상변경 허가 신청한 관리방안 및 이에 대한 추진 계획에 대하여 보고하는 사항임

다. 보고사항

- (1) 신 청 인: 한국은행총재
- (2) 대상문화재: 「서울 한국은행 본관」(사적 제280호. '81.9.25. 지정)
 - 소 재 지 : 서울특별시 중구 남대문로 3가 110
- (3) 신청내용
 - ㅇ 정초석에 대한 관리방안(3가지 안)
 - ①안: 안내판 설치
 - ※ 정초석 하단부에 간단한 설명의 안내판 부착, 정초석과 관련된 자세한 설명은 박물관 안내자료, 홈페이지 등을 통해 소개
 - ②안: 정초석 복개
 - ※ 정초석 글씨 부분을 석재로 덧씌움, 자세한 설명은 박물관 홈페이지 등을 통해 소개
 - ③안: 정초석 철거 후 이전
 - ※ 글씨가 새겨진 정초석 전면부 절단 및 독립기념관으로 이전, 절단면 석재로 덧씌움, 자세한 설명은 박물관 홈페이지 등을 통해 소개
- (4) 향후계획
 - o 대국민 여론조사 추진('20.11월~12월)
 - 문화재위원회 현상변경허가 안건 심의 상정('21.1.26.)

8. 국가지정문화재 현상변경 처리보고

가. 보고사항

전라남도 목포시 소재 사적 제289호 「구 목포 일본영사관」 보수정비를 위한 현상 변경 등 허가 신청한 2건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리 하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제289호 구 목포 일본영사관	전남 목포	전라남도 목포시장	 <구 목포 일본영사관 주변 가변차로 신호등 추가 설치 / 허가사항 변경> (1) 허가 받는 자 : 전라남도 목포시장 (2) 허가내용 ○ 대상위치 : 전남 목포시 중앙동 3가 13도 등 일원 ○세부내용 : ○ 당초 : 가로등 32개소 / 가변차로 신호등 4개소 설치 ○ 변경 : 가로등 32개소 / 가변차로 신호등 6개소 설치(2개소 추가) (3) 허가기간 : 착수일로부터 1년간 	허가	'20.11.6.
사적 제318호 익산 나바위성당	전북 익산	000	 < 익산 나바위성당 주변 가축분뇨처리 시설(분뇨저장탱크) 설치> 1) 허가 받는 자 : ○○○ (2) 허가내용 ○대상위치 : 전북 익산시 망성면 화산길 17 (화산리 83○2, 83○3) ○세부내용 : 가축분뇨처리시설(분뇨저장탱크) 설치(터파기 후 지하에 설치) ○ 대지면적 : 659㎡ ○ 규격 : 252m²/24m²41m(터파기 깊이 38m) ○ 구조 : 철근콘크리트구조 ○ 지면 노출 높이 : 1.05m □ 저장탱크 상단 0.25m 및 핸드레일 0.8m (3) 허가기간 : 착수일로부터 1년간 	허가	'20.11.19.