

2021년도 문화재위원회

제2차 중능문화재분과위원회 회의자료

- ▣ 회의일시 : 2021. 6. 15. (화요일), 14:00 ~
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

목 차

【 심의사항 】

- 1 여주 영릉과 영릉 가티길 조성
- 2 덕수궁 프로젝트 2021: 상상의 정원展 개최
- 3 을곡로 창경궁앞 도로구조개선공사 허가사항 변경허가

【 보고사항 】

- 4 '2020 두바이엑스포' 한국관 상영 영상 촬영 보고
- 5 종묘 정전 이안제 결과 보고
- 6 경복궁 복원 30주년 기념 학술대회 개최 계획 보고
- 5 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

I. 審議事項

안건번호 공능 2021-06-001

1. 여주 영릉과 영릉 가티길 조성

가. 제안사항

경기도 여주시 소재 사적 「여주 영릉과 영릉」 내외 왕릉 외부길(가티길) 조성을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 영릉(英陵)과 영릉(寧陵) 내부는 영·영릉 유적 종합정비사업을 통하여 원형을 상당 부분 회복하였으나, 외부 권역은 사유지로 단절된 구간이 있어 관람객의 불편 야기 및 왕릉의 진정성 저해
- 이에 지역 문화자원과 연계하는 ‘왕릉 외부길(가티길*)’을 구축하여 안전하고 쾌적한 관람 여건을 제공하고자 함

* 가티길 : 능·원·묘와 지역문화자원을 잇는 길<조선왕릉길 조성 인프라 구축용역(2019년)>

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 여주 여릉과 영릉(사적 / 1970.05.27. 지정)
 - 소재지 : 경기도 여주시 능서면 영릉로 269-10
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경기도 여주시 능서면 왕대리 901-1 일대(문화재구역 내외)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용

위치	구분	내용	비고
문화재 구역	시설물 철거	능형망 울타리(높이 2.4m) 420m, 기초 9.7톤	
	테크설치	길이 430.5m 폭 1.8m, 난간 861m(양안, 높이 0.4m, 1.2m), 재질(천연목재)	
	주변정비	지표 식생 정리 2,100㎡, 가지치기 38주, 벌목 19주, 벌목정리 1,500㎡, 야자매트 50m, 침목계단 8단 등	
	부대공사	출입문 2개소, 폐기물 54.6톤 등	
1구역	흙(경화)포장	길이 207.6m, 폭 1.8m(여주시 협업사업)	

2. 「덕수궁 프로젝트 2021: 상상의 정원展」 개최

가. 보고사항

문화재청 덕수궁관리소와 국립현대미술관이 공동주최하는 덕수궁 야외 관람 프로그램 「덕수궁 프로젝트 2021: 상상의 정원展」 개최 계획을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다,

나. 보고사유

- 덕수궁에 장소특정적인 현대미술작품을 제작, 설치하여 문화유산의 역사적 가치를 환기시키고 동시대와의 소통 가능성을 확장하고자 하는 전시를 실시하고자 함

다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적 / 1963.1.18. 지정)
 - 소재지 : 서울시 중구 세종대로 99
- (3) 신청내용
 - 전시명 : 「덕수궁 프로젝트 2021: 상상의 정원展」
 - 주최/주관 : 국립현대미술관, 문화재청 궁능유적본부 덕수궁관리소
 - 전시주제 : ‘만들어진 자연’인 ‘정원’의 관점에서 덕수궁의 역사와 정체성에 대해 재고하고 그 의미와 가치를 동시대로까지 확장
 - 전시장소 : (전각) 석어당, 덕홍전, 함녕전/ (행각) 중화전, 함녕전/ (야외) 석조전 정원 잔디, 즉조당 앞 잔디, 덕홍전 뒤 등
 - 전시기간 : 2021. 9. 10.(금) ~ 11. 28.(일) ※ 기자간담회, 개막식 9. 9.(목)
 - 전시부문 : 설치, 영상, AR, 전통공예, 애니메이션, 조경, 식물세밀화, 아카이브 등 9점
 - 참여작가 : 권혜원, 김명범, 김이연, 심혜우, 윤석남, 이예승, 이용배, 성종상, 지나서, 황수로 등 9팀
 - 상시운영인력 : 총 12명

3. 울곡로 창경궁앞 도로구조개선공사 허가사항 변경허가

가. 제안사항

서울시 종로구 소재 사적 「창경궁」 앞 울곡로 도로구조개선공사와 관련하여 행위허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사의 복원 담장, 복신문 및 협문 설치계획 등을 변경하고자 신청한 사항임
- '21년 1차 위원회 보류 : 소위원회를 구성하여 검토
- '21년 1차 소위원회 보류 : 붙임의 검토의견에 따라 보완 후 본회의에서 토의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창경궁(사적 / 1963.1.18. 지정)
 - 소재지 : 서울 종로구 훈정동 1-2번지
- (3) 신청내용<담장, 복신문, 협문 및 배수로 설치 등>
 - 위치 : 서울시 종로구 권농동 8~원남동 166
 - 사업내용 : 울곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사 담장길이 등 변경
 - 신청내용
 - 복원 담장 길이 변경 및 협문 설치 개소 변경
 - 변경전 : 담장 길이 503m*높이 2.7m, 복신문 1개소
 - 변경후 : 담장 길이 536m*높이 2.7m, 복신문 1개소, 협문 2개소
 - 담장, 협문 기초 변경
 - 변경전 : 판축다짐(담장기초), 강회잡석다짐(협문), 독립기초
 - 변경후 : 철근콘크리트로 기초
 - 복신문 높이 축소(454mm)
 - 협문 2개소 설치 : 기존 궁궐 협문 형태
 - 담장과 하단 배수로 중간지점에 우수 배제시설 설치
 - 배수로 길이 약250m(φ400mm), 집수정 900*900*18개

(4) 신청인 의견

- 원남동 교차로 주변 창경궁 담장의 균열 등으로 추가적인 보수 정비 필요
- 사업지는 성토지반으로, 안전이 우려되어 철근콘크리트 기초 반영 필요
- 3차 기술자문 의견을 반영, 북신문 높이 축소
- 산책로 이용자의 통행 유도 및 체계적 관리를 위한 협문 설치
- 집중호우 대비 현장 내 배수로 및 집수정 설치

Ⅲ. 報告事項

안건번호 공능 2021-06-004

1. '2020 두바이엑스포' 한국관 상영 영상 촬영 보고

가. 보고사항

문화재청 활용정책과 주관으로 추진하는 '2020년 두바이엑스포' 한국관 내 상영 될 경북궁 영상 촬영 계획을 보고합니다.

나. 보고사유

○ 경북궁 내 우리 문화유산의 가치를 해외에 널리 알리고자 '2020년 두바이엑스포'*에 상영할 영상 촬영을 하고자 보고하는 사항임.

* '2020 두바이엑스포'가 코로나-19로 인해 미뤄졌으나 명칭 그대로 사용

다. 주요내용

(1) 보고인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 경북궁(사적 / 1963.1.21. 지정)

○ 소재지 : 서울시 종로구 청와대로 1

(3) 신청내용

○ 위치 : 서울시 종로구 청와대로 1(문화재구역 내)

- 근정전, 경회루, 영제교 옆 회랑, 신거문, 만시문 등

○ 사업내용

- 촬영일시 : 2021. 6. 22.(화) 07시~18시(세팅 및 진입 06시~20시)

- 촬영인원 : 60명 내외

- 촬영장비 : 지미짚, 레일, 카메라, 조명장비 등

- 촬영내용

▫ 경회지 인근 : 사자춤, 탈춤 촬영

▫ 경회루 1층 : 로봇과 모델 2인 촬영

▫ 신거문, 만시문, 자선당 옆 문 중 택 1 : 모델 2인 걸어오는 장면 촬영

▫ 근정전 앞 박석 : 댄서 3인 춤 추는 장면 촬영

▫ 영제교 옆 회랑 또는 인근 공터 : 댄서 3인과 사물놀이 촬영

(4) 신청인 의견

- 우리청은 2020년부터 ‘문화유산 방문캠페인’을 통해 우리 문화유산의 가치를 국·내외에 널리 알리고자 여러 가지 사업을 추진하고 있음.
- 해외 홍보를 위해 ‘2020 두바이엑스포’ 한국관* 메인 영상관에 상영될 영상을 코트라와 협업하여 제작하고자 함.
- * 한국관은 엑스포 참여 192개국 중 상위 5위 규모로 참여해 ‘20년 기준 전세계 250만명의 관람객 유치’를 목표로 함.
- 경복궁을 배경으로 한 한국의 과학기술, K-POP, 전통공연 영상을 제작하여 한국 문화유산의 아름다움과 가치를 해외에 선보이고자 함.

2. 「종묘 정전 이안제」 결과 보고

가. 보고사항

문화재청 궁능유적본부가 추진 중인 ‘종묘 정전 보수공사’와 관련하여 정전 내 신주를 창덕궁 구선원전으로 이안하고 결과를 보고합니다.

나. 보고사유

- 현재 진행 중인 ‘종묘 정전 보수공사’와 관련하여 정전 내 조선시대 왕과 왕비의 49개 신주를 이안하고 결과를 보고하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 보 고 인 : 문화재청 궁능유적본부
- (2) 대상문화재명 : 종묘(국보 / 1985.1.8. 지정)
 - 소 재 지 : 서울시 종로구 종로157
- (3) 보고내용
 - 행 사 명 : 「2021년 종묘 이안제」
 - 행사일정 : 2021.6.5.(토) 10:00 ~ 16:00
 - 주 최 : 문화재청 궁능유적본부
 - 행사내용 : ‘이안 고유제’, ‘신주의 이동’, ‘이안소 봉안’ 진행, 사진 및 영상 촬영 등
 - 행사장소 : 종묘 정전, 창덕궁 구선원전
 - 행사진행 : 종묘제례보존회, (재)한국문화재재단
 - 참석인원 : 98명(헌관, 집례, 집사, 스태프 직원 등)



라. 참고사항

○ 종묘 정전 보수공사 추진현황 및 계획

- 공사기간 : 2020. 6. 22 ~ 2022. 12. 8

* 해체조사 결과에 따라 공사범위 및 기간 조정 예정

- 사업비 : 5,729,159천원(1차:2,800,000천원)

- 주요 공사 내용

• 석공사 : 기단 및 월대 해체 및 재설치

• 목공사 : 일부 연목이상 해체, 부식재 교체 및 보존처리, 드잡이보수

• 지붕공사 : 수제기와 제작 및 교체, 양성바름, 취두 및 용두 교체

• 전돌공사 : 정면 퇴칸 바닥 시멘트몰탈 마감 철거 후 방전설치

• 기타공사 : 박석 해체 후 재설치 등

• 공동가설공사 및 폐기물처리공사

- 추진현황 : 수제기와 제작, 서익실 기둥이상 해체 및 목재 훼손범위 조사 등

- 향후계획 : 종묘 정전 가설덧집 설치



○ 종묘 이안 과거 사례

* 고종 7년(1870년) 1월 12일 이안

· 창덕궁 인정전·선원전·양지당(이안소), 창경궁 명정전·문정전(이안소) 등 5곳의 전으로 분산하여 이안

* 고종 7년(1870년) 3월 29일 환안

· 고종(경복궁)께서 직접 창덕궁과 창경궁 이안소에 전알(봉심) 한 뒤, 환봉 행렬 지영, 종묘와 영녕전의 각 실에 환안 후 고종께서 전알(정전 → 영녕전 순으로), 경복궁으로 환궁

3. 경복궁 복원 30주년 기념 학술대회 개최 계획 보고

가. 보고사항

문화재청 궁능유적본부는 경복궁 복원 착공 30주년을 맞이하여 30년간 경복궁 복원사업 및 발굴연구 성과를 조명하고 대국민 관심을 제고하는 기념 학술대회 추진계획을 보고합니다.


나. 보고사유

- 경복궁 복원 30주년을 기념하며 복원 및 학술연구 성과를 조명하고 복원사업에 대한 대국민 관심을 제고하고자 ‘경복궁 복원 30주년 기념 학술대회 개최’ 계획을 보고하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 보고인 : 문화재청 궁능유적본부
- (2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 / 1963.1.21. 지정.)
 - 소재지 : 서울시 종로구 청와대로 1
- (3) 보고내용
 - 행사명 : 경복궁 복원 착공 30주년 기념식 및 학술대회
 - 행사일시 : 2021. 6. 24(목) 13:00 ~ 17:40
 - 행사장소 : 경복궁 흥복전
 - 주최·주관: 문화재청 궁능유적본부, 국립강화문화재연구소
 - 행사진행방식 : 코로나19로 인해 비대면 진행(문화재청 유튜브 송출)
 - 행사내용 : 기념식, 기조강연, 발굴 및 복원 관련 주제 발표, 영상 촬영 등

순서	내용
기조강연	경복궁 영건일기와 경복궁 중건
발표	1. 경복궁 발굴 조사의 경과와 의의
	2. 경복궁 발굴의 성과와 궁궐 유적의 특징
	3. 경복궁 발굴조사 출토 기와로 본 왕실 납품 기와의 성격
	4. 경복궁 중건 후 전각 구성의 변화과정과 관련 도형자료
	5. 사례로 본 경복궁 복원성과와 의의
종합토론	경복궁 복원의 의미와 향후 과제



4. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

가. 제안사항

경기도 구리시 소재 사적 「구리 동구릉」 주변 도시가스 관로 매설을 위한 현상변경 허가사항 변경허가 신청 등 6건에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 구리 동구릉	경기도 구리시	○○○	<도시가스 관로 매설공사 허가사항 변경> ○ 위치 : 경기도 구리시 인창동66-4 외 6필지 (문화재구역 및 2구역/문화재구역과연접) ○ 사업내용 - 도시가스 관로 매설 ○ 변경내용 - 굴착 길이 / 당초 28m → 변경 153m ○ 허가조건 - 문화재구역 내 굴착행위 시 관계전문가의 입회 하에 사업을 시행할 것	조건부 허가	'21.5.28.
(사적) 구리 동구릉	경기도 구리시	○○○	<생활용수 공급을 위한 지하수 개발> ○ 위치 : 경기도 구리시 갈매동 산 69-167 (2구역/문화재구역과 191m이격) ○ 사업내용 - 생활용수 공급을 위한 지하수 개발 및 지하수 이용을 위한 토지굴착, 보호공 설치	허가	'21.6.1.
(사적) 구리 명빈묘	경기도 구리시	○○○	<지하수 개발을 위한 토지 굴착> ○ 위치 : 경기도 구리시 아천동 153-4 (3구역/문화재구역과 360m이격) ○ 사업내용 - 지하수 개발 및 지하수 이용을 위한 토지굴착, 보호공 설치	허가	'21.6.1.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<p><근린생활시설 및 단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 180-361 (3구역/문화재구역과 308m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축규모: 지상2층, 평지붕, 최고높이 7.2m - 용벽설치: 콘크리트블록용벽 112m - 조경식재: 교목 14주, 관목 28주 	허가	'21.6.3.
(국보) 송례문	서울시 중구	○○○	<p><남대문시장 쓰레기 적환장 개선></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울특별시 중구 남창동 51-13 (2구역/문화재구역과 연결) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 남대문시장 쓰레기 적환장 폐쇄로 방문객을 위한 녹지화단, 쉼터 등 조성 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 토심확보, 외곽부는 벤치설치, 모던한 소재를 사용, 한국전통적이면서 도시 환경에 강한 수종 식재 	조건부 허가	'21.6.11.
(사적) 덕수궁	서울시 중구	○○○	<p><미대사관저 보안시설물 추가설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울특별시 중구 정동 5-1 (2구역/문화재구역과 5m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 보안 취약지점 보안시설물 1개소 추가설치 	허가	'21.6.11.