

2022년도 문화재위원회

**제2차 중능문화재분과위원회 회의자료**

▣ 회의일시 : 2022. 3. 15. (화요일), 14:00 ~

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

# 목 차

## 【심의사항】

- 1 소령원 촬영 허가(과주목 디지털 복원사업)
- 2 종묘, 창경궁 주변 의료시설 및 근린생활시설 신축(허가 변경)
- 3 남양주 흥릉과 유릉 주변 남양주시청 별동 증축
- 4 남양주 영빈묘 주변 단독주택(27개동) 신축
- 5 김포 장릉 주변 검단신도시 7호 근린공원 원상복구 사업
- 6 김포 장릉 주변 가설건축물 신축
- 7 양주 온릉 주변 ○○시설 신축
- 8 파주 삼릉 주변 근린공원 조성
- 9 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 단지 조성
- 10 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축
- 11 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 신축(허가 변경)
- 12 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 신축(허가 변경)
- 13 화성 용릉과 건릉 주변 태양광 발전시설 설치
- 14 고양 서오릉 주변 야영장 시설 신축
- 15 남양주 사릉 주변 창고시설 신축(21건)

## 【보고사항】

- 1 문화재 명칭 및 분류체계 개선안 보고
- 2 2022년 살아숨쉬는 궁능유적만들기 추진계획 보고
- 3 서울 의릉 역사문화관 건립
- 4 사직단 유문(홍살문) 복원계획
- 5 남양주 순강원 정비계획
- 6 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

## 1. 소령원 촬영 허가(파주목 디지털 복원 사업)

### 가. 제안사항

파주에서 추진 중인 「파주목 디지털 복원사업」의 일환으로 옛 파주목 관아와 영조의 효심이 묻어있는 소령원 관련 일화를 콘텐츠로 제작하기 위해 소령원 주변을 3D 스캐닝 및 2D 촬영하고자 합니다.

### 나. 제안사유

- 파주목은 조선시대 파주지역의 행정을 관할하던 곳이자 국왕이 파주 소재 왕릉에 능행하면서 유숙하던 행궁이었음. 파주시는 파주목의 역사적 가치를 제고하고 널리 알리기 위한 목적으로 파주목과 관련한 풍부한 스토리를 디지털 콘텐츠로 재현하기 위한 「파주목 디지털 복원사업」을 추진하고 있음
- 콘텐츠의 주된 내용은 영조가 소령원에 능행한 후 파주목에서 유숙하고 다음 날 백성들을 위무하고 축제를 여는 모습으로 이루어질 계획임. 이에 소령원 능침 및 주변 석조물의 3D 스캐닝과 주변 환경에 대한 2D 촬영을 진행하여 디지털 콘텐츠 제작에 활용하고자 촬영 심의를 요청함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 파주 소령원(사적)
  - 소재지 : 경기 파주시 광탄면 소령원길 41-65
- (3) 신청내용
  - 위치 : 파주 소령원(경기 파주시 광탄면 소령원길 41-65)
  - 사업내용
    - 사업명 : 파주목 디지털 복원 사업
    - 사업기간 : 2021. 12. 23. ~ 2022. 5. 21.
    - 신청내용 : 소령원 능침 및 주변 석조물의 3D 스캐닝과 주변 환경에 대한 2D 촬영
    - 촬영계획 : 3D 스캐너 및 DSRL 카메라, 드론 등을 활용하여 대상지 일대 비접촉 촬영 실시

구분			촬영인원		촬영장비			
장소	촬영일자	촬영시간	스텝	합계	3D 스캐너	카메라	드론	GPS
소령원	2022. 3. 21. ~ 4. 8. 사이 (약 4일 예정)	10:00 ~ 16:30	4명	4명	FARO M70 (광대역 스캐너) Artec Spider (핸드헬드 스캐너) Artec Eva (핸드헬드 스캐너)	DSRL 카메라	DJI Mavic3	GINTEC GNSS

- 의의: ① 파주목과 소령원의 인터랙션 융합 콘텐츠 제작
- ② 현장 답사 및 디지털 촬영을 실시하여 현실감 넘치는 디지털 헤리티지 제작
- ③ 복원의 사실성과 정확성이 충분히 반영되는 콘텐츠 제작

(4) 신청인 의견

- 파주시에서 추진 중인 「파주목 디지털 복원 사업」의 성공적인 수행과 추 후 디지털 헤리티지 콘텐츠의 폭넓은 활용 기대

## 2. 종묘, 창경궁 주변 의료시설 및 근린생활시설 신축(허가 변경)

### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「종묘, 창경궁」 주변 의료시설 및 근린생활 시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 종묘, 창경궁 주변에 의료시설 및 근린생활시설 신축하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 종묘, 창경궁(사적 / 1991.10.25. 지정)
  - 소재지 : 서울특별시 종로구 창경궁로 185, 종로 157
- (3) 신청내용<의료시설 및 근린생활시설 신축>
  - 위치 : 서울특별시 종로구 원남동 177-1,171-2(창경궁 문화재구역으로부터 45m)
    - 허용기준 3구역(종묘-최고높이 14~17m, 창경궁-최고높이 11~14m)
  - 사업내용 : 기존호텔(지하2층, 지상7층, 연면적 2,704㎡) 철거 후 신축

구분	기존( '15.11.11. /조건부가결)	변경1차( '16.07.13. /조건부가결)	금회(안)	비고
건축내용	호텔 신축	호텔 신축	의료시설(요양병원) + 근린생활시설	
대지면적	1,199.50㎡	1,139.21㎡	1131.05㎡	감8.16m
건축면적	705.33㎡	675.25㎡	601.2㎡	감82㎡
연면적	705.33㎡ 1,177.7㎡	8,327.69㎡	6078.6㎡	감2,288㎡
건축규모	지하4층~지상8층	지하4층~지상9층	지하2층~지상8층	감(지하2개층, 지상1개층)
최고높이	27m	29.9m	29.9m	-
조건부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 북측의 주 출입구 1층의 오픈스페이스 높이를 2층 높이까지 높게 하여 개방감을 줄 것</li> <li>○ 북측 주 출입구 주변에 입면상 재료 또는 색을 달리하여 분절 효과를 줄 것</li> <li>○ 지하 유구 보존을 위하여 터파기 전 시굴조사를 시행할 것.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 호텔 신축에 따른 지하 터파기 예정구간에 대하여는 지하 유구 존재 여부 확인을 위한 시굴조사를 시행할 것</li> </ul>		

- (4) 신청인 의견 : 없음

### 3. 남양주 흥릉과 유릉 주변 남양주시청 별동 증축

#### 가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 「남양주 흥릉과 유릉」 주변 남양주시청 별동 증축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 남양주 흥릉과 유릉 주변에 남양주시청 별동 증축하고자 신청한 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인: ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 흥릉과 유릉(사적 / 1970.05.26. 지정)
  - 소재지 : 경기도 남양주시 금곡동 141-1
- (3) 신청내용<남양주시청 별동 증축공사>
  - 위치 : 경기도 남양주시 경춘로 1037 일원(문화재구역으로부터 315m 이격)
    - 허용기준 5구역(도시계획조례에 따라 처리, 단 건축물높이 32m 초과 시 개별심의)
  - 사업내용 : 남양주시청 증축
    - 대지면적 : 22,915㎡
    - 계획용도 : 공공업무시설, 청사
    - 건축면적/연면적 : 1,228.53㎡ / 11,930㎡
    - 계획규모 : 별관동-지하2층~ 지상7층, 부속동, 지상 1층  
(별관동 연면적: 지하 4,223.86㎡, 지상 7,668.54㎡, 부속동 연면적: 37.81㎡)
    - 최고높이 : 37.6m
    - 구조 : 철근콘크리트 구조, 철골조
    - 기타사항 : L형옹벽(H=1.5~5.0m L=78m)  
기존 건축물 일부 철거(3개동, 8,095.27㎡)
- (4) 신청인 의견
  - 금번 증축 부지는 시청 부지보다 지반이 낮은 곳에 위치. 그에 따른 성토 및 옹벽이 발생하며, 남양주시청의 직원 증가에 따라 시청을 증축하는 사항임

## 4. 남양주 영빈묘 주변 단독주택(27개동) 신축

### 가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 「남양주 영빈묘」 주변 단독주택(27개동) 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 남양주 영빈묘 주변에 단독주택(27개동)을 신축하고자 신청한 사항임
- '21년 공능문화재분과 위원회('21.11.16.) / 부결 : 역사문화환경 저해 우려

### 다. 주요내용

- (1) 신청인: ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 영빈묘(사적 / 1991.10.25. 지정)
  - 소재지 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 175
- (3) 신청내용<단독주택(27개동) 신축>
  - 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 산25-16(문화재구역으로부터 250m 이격)
  - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 사업내용 :

구분	기존( '21.11.16. /부결)	금회(안)	비고
대지면적	9,900㎡	9,950㎡	50㎡ 증
건축(연)면적	1,319㎡ (3,121㎡)	1,371㎡ (2,852㎡)	건축 52㎡ 증 연면적 269㎡ 감
건축규모	지하1층~지상1층 29개동 최고높이 6.89m	지하1층~지상1층 27개동 최고높이 5.69m	2개동 감 높이 1.2m 감
부지조성	역L형옹벽(H=0.0~5.0m, L=29m) L형옹벽(H=0.0~2.9m, L=612m) 아스콘포장 : 2,110㎡ 도로경계석 설치 : 596m 우수관(D:300,600 L:926m) 오수관(D:150,300 L:560m)	역L형옹벽(H=0.0~5.0m, L=29m) L형옹벽(H=0.0~2.9m, L=612m) 아스콘포장 : 2,110㎡ 도로경계석 설치 : 596m 우수관(D:300,600 L:926m) 오수관(D:150,300 L:560m)	변동없음

- (4) 신청인 의견 : 없음

## 5. 김포 장릉 주변 검단신도시 7호 근린공원 원상복구사업

### 가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 「김포 장릉」 주변 검단신도시 7호 근린공원 원상복구사업의 시행을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김포 장릉 주변 검단신도시 7호 근린공원의 원상복구사업의 시행을 위하여 신청한 사항임 ('21.9.14./보류(현지조사 후 재검토), '21.11.16./보류(인위적 등산로 및 산책로는 복구하고 절터 진입로는 재설계)

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김포 장릉(사적 / 1970.05.26. 지정)
  - 소재지 : 경기도 김포시 장릉로 79
- (3) 신청내용<검단신도시 7호 근린공원 복구(수목식재 등)>
  - 위치 : 인천광역시 서구 원당동 산12 일원(문화재구역으로부터 160m 이격)
    - 허용기준 1구역(개별심의)
    - \* 일부 4구역 포함(시·도 및 시·군·구 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리)
  - 사업내용: 근린공원 원상복구

현황	대안
파고라 1개소	철거
야외운동기구 12개소	철거
목재데크 175㎡	철거 / 식재보완
목재계단 83단	철거
경화토 포장 319㎡	일부 철거/포장재 변경
야자매트 210㎡	부분 철거 / 야자섬유매트
돌담 87m(H:600)	존치 (수립 복원)
조경석 쌓기 90m	존치(토사유실/지형훼손 방지)
-	벤치 설치
철거 대상지	전통 수목 추가 식재 (소나무, 잣나무, 상수리나무, 청단풍)
방범CCTV 1개소	존치 (안전시설)
보안등 10개소 (전기관로 매설 325m)	

- (4) 신청인 의견 : 없음

## 6. 김포 장릉 주변 가설건축물 신축

### 가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「김포 장릉」(사적) 주변 가설건축물 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김포 장릉 주변에 가설건축물(창고) 신축하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인: ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김포 장릉(사적)
  - 소재지 : 경기도 김포시 장릉로 79
- (3) 신청내용<가설건축물 신축>
  - 위치 : 경기도 김포시 풍무동 675-6(문화재구역으로부터 50m 이격)
    - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 사업내용 : 가설건축물 신축
    - 대지면적 : 1,057㎡
    - 계획용도 : 가설 창고
    - 건축면적/연면적 : 293.5㎡ / 293.5㎡(A동:115㎡, B동:178.5㎡)
    - 건축규모 : 2개동, 지상 1층
    - 최고높이 : A동:6.5M, B동:5.5M
    - 구조 : 강파이프, 천막
- (4) 신청인 의견 : 없음

## 7. 양주 온릉 주변 ○○시설 신축

문화재위원회 규정 제9조의2 제2호 및 제4호에 따라 비공개

## 8. 파주 삼릉 주변 근린공원 조성

### 가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「파주 삼릉」(사적) 주변 근린공원 조성을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 파주 삼릉 주변에 근린공원을 조성하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 파주 삼릉(사적)

- 소재지 : 경기도 파주시 조리읍 삼릉로 89(봉일천리)

(3) 신청내용<근린공원 조성>

- 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 79-173 일원

(문화재구역에서 0~500m 이격)

- 허용기준 1구역(개별심의)

- 사업내용 : 근린공원 조성

- 대지면적 : 610,808㎡

- 존치건물 4개동 리모델링

- 존치건물 1개동 증축(+64.89㎡)

- 성토 : 23,340㎡ / 절토 : 88,200㎡

- 데크계단, 파고라, 짚라인, 캠핑장, 전기차충전장치 등 시설물 설치

- 수목 식재 : 31,695주, 이식 ; 1,022주

- 아스콘포장(T=50) : 20,683㎡, 잔디블럭포장(T=150) : 10,561㎡

- 경화마사트포장(T=150) : 4,700㎡, 고무칩포장(T=95) : 3,819㎡

- 투수블럭포장(T=60~80) : 18,769㎡, 컬러투수콘포장(T=100) : 269㎡ 등

- 옹벽설치(H=0.9~5.0m) : 179m

(4) 신청인 의견 : 없음

## 9. 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 단지 조성

### 가. 제안사항

경기도 화성시 소재 국가지정문화재 「화성 용릉과 건릉」(사적) 주변 단독주택 단지 조성을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 단독주택 단지를 신축하고자 신청한 사항임
  - '21년 공능분과 제7차 회의('21.11.16.) 부결 : 역사문화환경 저해 우려가 있음
  - '21년 공능분과 제8차 회의('21.12.21.) 보류 : 정확한 자료 보완 필요(사업계획, 도면 등)
  - '22년 공능분과 제1차 회의('22.01.18.) 보류 : 현지조사 후 재심의

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적 / 1970.5.26. 지정)
  - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21
- (3) 신청내용<단독주택 단지 조성>
  - 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-404, 741(문화재구역에서 43.8m 이격)
    - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 사업내용 : 단독주택 단지(8개동) 조성

구분	1차('21.11.16./부결)	2차('21.12.21./보류)	3차('22.01.18./보류)	금회	비고
사업대상지	안녕동 188-404, 741, 763 (문화재구역과 연접)	안녕동 188-404, 741 (문화재구역에서 43.8m 이격)	좌동	(좌동)	
대지면적	2,397㎡	7,786.0㎡	11,370㎡ (건축 7,524㎡, 텃밭 3,846㎡)	(좌동)	
건축(연)면적	479.52㎡(844.60㎡) (※1동:119.88㎡/21.15㎡)	1,102.10㎡(1,776.47㎡) (※1동:114.40~155.82㎡/ 197.83~249.88㎡)	(좌동)	(좌동)	
건물높이	7.15m(평지붕)	(좌동)	(좌동)	(좌동)	
건축규모	지상2층, 4개동	지상2층, 8개동	(좌동)	(좌동)	
절/성토	(절토)268㎡, (성토)681㎡	(절토)99㎡, (성토)95㎡	(좌동)	(좌동)	
조경계획	-	차폐식재 (교목 61주, 관목 1800주)	(좌동)	(좌동)	
수목별채	-	-	수목제거 : 68주 - 아카시 29주(6~18m) - 벚나무 32주(6~18m) - 활엽수 7주(14~23m)	(좌동)	

- (4) 신청인 의견 : 없음

## 10. 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축

### 가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「화성 용릉과 건릉」(사적) 주변 단독주택 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 단독주택 신축하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인: ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적)
  - 소재지 : 경기도 화성시 효행로481번길 21(안녕동)
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
  - 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-750(문화재구역으로부터 50m 이격)
    - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 사업내용 : 단독주택 신축
    - 대지면적 : 641m<sup>2</sup>
    - 건축면적/연면적 : 126.72m<sup>2</sup> / 146.88m<sup>2</sup>
    - 건축규모 : 1개동, 지상 2층
    - 최고높이 : 6.3m
- (4) 신청인 의견 : 없음

## 11. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 신축(허가 변경)

### 가. 제안사항

경기도 화성시 소재 국가지정문화재 「화성 용릉과 건릉」(사적) 주변 근린 생활시설 신축 행위허가 변경 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 근린생활시설 신축 행위허가 변경 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적)
  - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축 허가사항 변경>
  - 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-741 외 1필지{문화재구역으로부터 109m 이격/1구역(개별심의)}
  - 사업내용

구분	기존('20.12.23./원안가결)	금회(안)	비고
지번	안녕동 188-404, 741	안녕동 188-741, 767	
대지면적	945㎡	865㎡	감80㎡
건축(연)면적	211.2㎡(422.4㎡)	240㎡(488㎡)	증28.8㎡(57.6㎡)
건축규모	근린생활시설(1동), 지상2층, 평지붕(최고높이 7m)	변동없음	-
부지조성	- 절·성토 : (절토) 925.7㎡ (최대 절토 높이 0.7m) - 콘크리트포장 : 411㎡	- 절·성토 : (절토) 1,202.5㎡ (최대 절토 높이 1.9m) - 콘크리트포장: 314㎡	절토량은 188-404,188-741 2필지 총합 (추운규,한정운)

- (4) 신청인 의견 : 없음

## 12. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 신축(허가 변경)

### 가. 제안사항

경기도 화성시 소재 국가지정문화재 「화성 용릉과 건릉」(사적) 주변 근린 생활시설 신축 행위허가 변경 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 근린생활시설 신축 행위허가 변경 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적 제206호 / 1970.05.26. 지정)
  - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축 허가사항 변경>
  - 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-404 외 1필지{문화재구역으로부터 109m 이격/1구역(개별심의)}
  - 사업내용

구분	기존(20.12.23./원안가결)	금회(안)	비고
지번	안녕동 188-404, 741	안녕동 188-741	
대지면적	1,115㎡	864㎡	감80㎡
건축(연)면적	211.2㎡(422.4㎡)	240㎡(480㎡)	증28.8㎡(57.6㎡)
건축규모	근린생활시설(1동), 지상2층, 평지붕(최고높이 7m)	변동없음	
부지조성	- 절·성토 : (절토) 925.7㎡ (최대 절토 높이 1.2m) - 진입도로 : 174㎡(29×6m) - 콘크리트포장: 588㎡	- 절·성토 : (절토) 1,202.5㎡ (최대 절토 높이 1.5m) - 콘크리트포장: 366㎡	절토량은 188-404,188-741 2필지 총합 (추운규,한정윤)

- (4) 신청인 의견 : 없음

### 13. 화성 용릉과 건릉 주변 태양광 발전시설 설치

#### 가. 제안사항

경기도 화성시 소재 국가지정문화재 「화성 용릉과 건릉」(사적) 주변 태양광 발전시설 설치를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 태양광 발전시설을 설치하고자 신청한 사항임
- '22년 공능분과 제1차 회의('22.1.18.) 부결 : 역사문화환경 저해 우려가 있음

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적 / 1970.5.26. 지정)
  - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21
- (3) 신청내용<태양광 발전시설 설치>
  - 위치 : 경기도 화성시 안녕동 180-764, -146(문화재구역에서 275m 이격)
    - 허용기준 3구역(경사지붕 12m 이하)
  - 사업내용 : 건물 위 태양광 발전시설 설치

구분	기존( '22.1.18./부결)	금회(안)	비고
건축규모	지상2층, 3개동, 경사지붕 (건물높이 9.1m)	지상2층, 3개동, 경사지붕 (건물높이 - 가동:11.9m, 나동, 다동: 9.1m)	
사업계획 (태양광시설 설치)	- 설치면적 20㎡ 이상 3개소, 공작물 설치높이 3.225m - 최고높이(공작물 등 포함) : 11.518m	- 설치면적: 420㎡(140㎡*3) - 최고높이(공작물 등 포함) : 가동:11.9m 나동, 다동: 9.2m	

- (4) 신청인 의견 : 없음

## 14. 고양 서오릉 주변 야영장 시설 신축

### 가. 제안사항

경기도 고양시 소재 국가지정문화재 「고양 서오릉」(사적) 주변 야영장 시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 고양 서오릉 주변에 야영장 시설을 신축하고자 신청한 사항임
  - '20년 사적분과 9차 소위원회('20.11.25.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려
  - '21년 공능분과 4차 위원회('21.08.17.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고양 서오릉(사적 / 1970.5.26. 지정)
  - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 334-92
- (3) 신청내용<야영장 시설 신축>
  - 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 432-458(문화재구역에서 140m 이격)
    - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 사업내용 : 건물 1동 신축, 야영장 시설 신축

구분	1차('20.11.25./부결)	2차('21.08.17./부결)	금회(안)	비고
대지면적	2,670㎡	좌동	좌동	
건축(연)면적	145.73㎡(177.08㎡)	154.86㎡(154.86㎡)	<b>98.4㎡(98.4㎡)</b>	
건물높이	8.5m(평지붕)	5.0m(경사지붕)	5.5m(경사지붕)	
건축규모	지상2층, 1동, 철골조	지상1층, 1동, 철골조	지상1층, 1동, 철골조	
절성토 등	최대 절토높이 약5m	최대 절토높이 약3.5m 콘크리트포장(T=200mm) : 546㎡	최대 절토높이 : 약3.2m 콘크리트포장(T=200mm) : 546㎡ 콘크리트옹벽(H=0.2~3m) : 68.3m	
야영장 부지	부지면적:798.92㎡	부지면적:좌동 데크(5×3m) 11개소 설치 수목 82주 벌채	부지면적:1,340㎡ 수목 식재: 188본	

### (4) 신청인 의견

- 문화재 경관에 저촉되지 않도록 절·성토를 최소화하여 현 지반을 이용하여 조성할 계획임

## 15. 남양주 사릉 주변 창고시설 신축(21건)

### 가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「남양주 사릉」(사적) 주변 창고시설 신축 행위 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 남양주 사릉 주변에 창고시설 신축(21건)하고자 신청한 사항임
  - 공능분과위원회('21.12.21.) 보류 : 건축적 적정성 검토를 위한 추가자료 보완

### 다. 주요내용

- (1) 신청인: ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 사릉(사적)
  - 소재지 : 경기도 남양주시 진건읍 사릉로 180
- (3) 신청내용<창고시설 신축>
  - 위치 : 경기도 남양주시 진건읍 사능리 172-56 일원(문화재구역으로부터 0~260m 이격)
    - 허용기준 2구역(평지붕 5m이하, 경사지붕 7.5m이하)
  - 사업내용 : 창고시설 신축

구분	기존( '21.12.21./보류)	금회(안)	비고
건축면적	420~2015㎡	(좌동)	
연면적	840~4,040㎡	(좌동)	
최고높이	10m	(좌동)	
건축규모	지하1층/지상2층(24개동)	(좌동)	
건축물용도	창고	(좌동)	
건축구조	철골구조	(좌동)	

- (4) 신청인 의견 : 없음

## 【 보고사항 】

안전번호 공능 2022-02-016

# 1. 문화재 명칭 및 분류체계 개선안 보고

## 가. 보고사항

문화재 정책 환경의 변화와 국제사회 문화재 분류체계에 부합하도록 문화재 명칭 및 분류체계 개선안을 보고합니다.

## 나. 추진 배경

- 1962년 문화재보호법 제정 이래 변화된 문화재 정책 환경과 국제기준에 부합하는 문화재 명칭 및 분류체계 개선 필요
  - (국제기준) 유네스코 유산 분류체계와 국내 분류체계가 상이하여 일관된 기준 필요
    - \* [국내] 유형문화재(국보·보물), 무형문화재, 기념물(사적·명승·천연기념물), 민속문화재 [유네스코] 세계유산(문화유산, 자연유산, 복합유산), 무형유산, 기록유산
  - (명칭한계) ‘문화재(財)’ 용어가 확장된 문화재 정책범위를 포괄하는데 한계 내포
    - \* 일본의 문화재보호법(1950년 제정)을 원용, 과거 유물의 자산적 성격이 강함, 자연물과 사람을 ‘문화재’로 표현하는 것이 부적합하다는 지적, ‘문화유산’ 용어와 혼용 등 명칭 변경 필요성 제기

## 다. 추진 경과

- (‘22.1월) 문화재 분류체계 개선 내부TF 구성 및 회의 개최 [개선(안) 마련] 문화재 명칭 및 분류체계 개선 지자체 의견수렴 회의 개최
- (‘22.2월) 문화재위원회 분과위원회별 개선(안) 보고(7개 분과) 문화재 분야 전문 언론인 자문회의 개최
  - \* 과거 2005년, 2008년, 2017년에 문화재 분류체계 개선 논의(연구)가 있어 왔음.

## 라. 주요 내용

- 문화재 명칭 및 분류체계 개선(안) 보고
  - 개선 필요성, 명칭 및 분류체계(지정·등록체계 포함) 개선안 등

## 마. 향후 계획

- (‘22.3월) 문화재위원회 분과위원회별 개선(안) 보고(2개 분과) 문화재위원회 등 각 위원회 위원 및 전문위원 온라인 설문 실시(3.18~22)
  - \* 문화재위원회, 무형문화재위원회, 수리기술위원회, 고도보존육성중앙심의위원회, 역사문화권정비위원회 대상
- 문화재 명칭 관련 대국민 설문조사 실시(3월 중순)
- 문화재 분류체계 개선 정책토론회 개최(3월말)
- (‘22.4월) 문화재위원회·무형문화재위원회 합동 분과위원장단 회의 보고(4월초)
- (‘22.下) 분류체계 개선안 반영, 국가유산기본법(가칭) 제정안 마련

※ 별도자료 ‘문화재 분류체계 개선(안) 설명자료’ 및 ‘개선(안) PPT자료’ 참고

## 2. 2022년 살아 숨쉬는 궁능유적 만들기 추진계획 보고

### 가. 보고사항

우리나라 대표 문화유산인 궁능유적의 내재적 가치를 살리고, 관람객에게 품격 높은 관람서비스를 제공하고자 2009년 이후 지속 추진 중인 「역사와 문화가 살아 숨쉬는 궁능유적 만들기」 2022년도 사업계획을 보고합니다.

### 나. 보고사유

- 궁궐·조선왕릉의 품격을 높이고 수준 높은 관람서비스를 제공하기 위하여 「2022년 역사와 문화가 살아 숨쉬는 궁능유적 만들기」 사업계획 보고

### 다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 4대궁·종묘, 조선왕릉, 세종대왕유적
- (3) 보고내용
  - 사업명 : 2022년 역사와 문화가 살아 숨쉬는 궁능유적 만들기
  - 일시 : 2022년 1월~12월
  - 추진경과 및 성과
    - ‘역사와 문화가 살아 숨쉬는 궁궐 만들기’ 사업 시행(‘09년~)
    - \* “품격은 높게, 문턱은 낮게” 슬로건 아래 주요 관광자원으로 활용하여, 양적 팽창
    - ‘09년 12개 사업(궁궐) → ‘22년 93개 사업(궁궐, 조선왕릉)
  - 2022년 사업예산 : 216.2억원 (민간위탁사업비 186.54억원 / 자체사업비 29.66억원)
  - 2022년 주요 추진 내용
    - 코로나19 대응 방역 지침 준수, 안전관리 철저 운영
    - 제8회 궁중문화축전 연2회 개최 등 파급력 강화 (5.14~5.22 / 10.1~10.9)
      - 고증을 통한 역사성, 궁궐을 바탕으로 한 장소성, 다양한 문화기술을 활용한 예술성을 종합적으로 반영한 프로그램 다각화
    - 국민 여가 확대에 부응한 궁궐 활용프로그램 운영 활성화
      - 경복궁 야간관람 확대 및 창덕궁 달빛기행 등 대표 프로그램 지속 운영
      - 창경궁 야간경관에 다양한 디지털 요소(조명·영상·음향)를 결합하여 멀티미디어 공간 구성(‘22년 1단계 사업 시범운영 및 2단계 사업 개발)
    - 세계유산 조선왕릉의 역사문화 가치 제고
      - 지역사회와 함께하는 제3회 조선왕릉문화제 개최 (9.23~10.16 / 조선왕릉 9개소)
      - 조선왕릉 실감형 콘텐츠 제작 및 체험공간(디지털 체험방) 조성 확대 등
    - 수요자 맞춤형 관람서비스 제공으로 관람편의 제고
      - 지역을 찾아가는 소외계층 행사 등 궁궐활용사업 사회적배려대상자 초청 운영
      - 관람객 궁능 입장편의 증진을 위한 무인입장시스템 확대 도입
    - 궁능의 세계화를 위한 K-POP, 한류콘텐츠의 협업 유치 등



## 참고2

## 궁중문화축전 사업 현황

### □ 그간 추진 경과

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
회차	제1회	제2회	제3회	제4회	제5회	제6회	제7회
일정	5.2~5.10	4.29~5.8	4.28~5.7	4.28~5.6	4.27~5.5	10.10~11.8	5.1~5.9 10.16~10.31
프로그램수	34개	33개	29개	41개	46개	온 18개, 오프 12개	온 20개, 오프 24개
관람인원	236천명	452천명	353천명	495천명	641천명	온 117만회 오프 12,600명	온 152만회 오프 83,000명
예산(백만원)	1,000	2,061	3,000	3,000	3,460	4,350	5,050

### □ '22년 제8회 궁중문화축전 운영 개요

- 행사기간 (상·하반기 각 1회 개최)
  - 상반기 : 5. 14.(토) ~ 5. 22.(일) \* 개막식 : 5. 13.(금) / 경복궁 흥례문 광장
  - 하반기 : 10. 1.(토) ~ 10. 9.(일) \* 폐막식 : 10. 9.(일) / 경복궁 흥례문 광장
- 행사장소 : 5대궁 및 종묘, 사직단 등(\* 온라인 병행 추진)
- 행사내용 : 온·오프라인 프로그램 기획 운영(40여개)
  - 공연 6개, 참여·체험 24개, 전시 2개, 온라인 6개, 개·폐막식 2개 등
  - 주요 프로그램 온라인 병행을 통한 비수도권·해외로 파급력 강화

### □ '22년 중점 추진 방향

- 연 2회 개최, 상·하반기 안전하게 즐기는 궁중문화축전 운영
- 고증을 통한 역사성, 궁궐을 바탕으로 한 장소성, 다양한 문화기술을 활용한 예술성을 종합적으로 반영한 프로그램 다각화
  - \* 미디어아트, 멀티미디어 퍼포먼스, 뮤지컬, 장르 융합 퍼포먼스 등 장르 다각화 및 궁중문화의 정통성과 예술성을 보여주는 창작 프로그램 개발
- 코로나19 방역단계별 운영방안 마련(3단계 기준)
  - \* 프로그램별 운영계획 수립 및 오프라인 참여 인원 축소, 온라인(비대면) 전환 프로그램 신규 개발 등

## □ 코로나19 방역 및 안전관리 대책

### ○ 코로나 19 대응 체계 구축

- 제작 단계부터 참가 스태프 전원 발열체크, 문진표 작성 및 현장 시간별 방역 실시
- 관람객 대상 문진표 작성 및 발열체크, 사전예약 및 워킹스루 방식 이동 등 관람객 거리두기 실시와 코로나 단계별 긴급대응체계 구축

### ○ 현장 안전관리

- 궁궐 내 공연 현장, 전시 현장의 전체 설치 구조물 등에 대한 전문기관의 안전점검 실시 후 유의사항, 수정사항 등 확인 및 보완
- 수상무대는 수상안전요원 상시 대기, 구명조끼 등 안전관리용품 구비
- 무대 및 하드웨어 설치 시 사전 보강작업으로 문화재 훼손 방지 및 보호, 조명타워·철타워 구조물 등은 마감처리를 통해 고궁 미관 훼손 최소화하여 시설물 설치 주의사항 철저히 이행

### ○ 비상 의료 대책 수립

- 행사장 내 안전사고 및 응급사고 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 권역별 응급 서비스 체계 구축 및 오프라인 관람객 행사 보험 마련

〈별표〉 2022년 제8회 궁중문화축전 프로그램(안) [온라인 6개, 오프라인 34개]

궁궐	프로그램	장소	시기	비고
경복궁 (11)	2022 궁중문화축전 개막제	흥례문 앞	봄	
	멀티미디어 퍼포먼스 「경복궁의 노래」	흥례문 광장	봄	
	골목길 퍼레이드 「구나행(驅難行) - 흑호 납시오!」	경복궁~북촌 일대 경복궁~서촌 일대	봄	궁궐 권역 확대
	심쿵심궁 - 경복궁	경복궁 일원	봄	
	2022 궁중문화축전 폐막제	흥례문 앞	가을	
	어린이 궁중문화축전 「꿈이 가득한 궁」	국립고궁박물관 앞	가을	궁궐 권역 확대
	경희루 판타지 「경희루 이야기」	경희루	가을	
	백희가무 「꽃 피는 궁」	흥례문 광장	가을	
	시간여행 그날 - 세종	경복궁 일원	가을	
	정오의 공산책 - 경복궁	국립고궁박물관 앞	가을	궁궐 권역 확대
	어서와, 경복궁은 처음이지?	경복궁 일원	가을	
창덕궁 (4)	골목길 퍼레이드 「구나행(驅難行) - 흑호 납시오!」	창덕궁~계동길 골목	봄	궁궐 권역 확대
	심쿵심궁 - 창덕궁	창덕궁 일원	봄	
	창덕궁 「천년의 울림」	낙선재 옆 화계	가을	
	어서와, 창덕궁은 처음이지?	창덕궁 일원	가을	
덕수궁 (5)	21세기 한국음악 '궁' 프로젝트	중화문 앞	봄	
	골목길 퍼레이드 「구나행(驅難行) - 흑호 납시오!」	덕수궁~서소문로~정동길	봄	궁궐 권역 확대
	심쿵심궁 - 덕수궁	덕수궁 일원	봄	
	정오의 공산책 - 덕수궁	석조전 앞	가을	
어서와, 덕수궁은 처음이지?	덕수궁 일원	가을		
창경궁 (5)	고궁 뮤지컬 「소현」	문정전	봄	
	골목길 퍼레이드 「구나행(驅難行) - 흑호 납시오!」	창경궁~창경궁로~ 대학로 골목	봄	궁궐 권역 확대
	심쿵심궁 - 창경궁	창경궁 일원	봄	
	창경궁 「천년의 디딤」	통명전 앞	가을	
	어서와, 창경궁은 처음이지?	창경궁 일원	가을	
경희궁 (5)	골목길 퍼레이드 「구나행(驅難行) - 흑호 납시오!」	흥화문~경희궁길	봄	궁궐 권역 확대
	심쿵심궁 - 경희궁	경희궁 일원	봄	
	정오의 공산책 - 경희궁	경희궁 일원	가을	
	어서와, 경희궁은 처음이지?	경희궁 일원	가을	
	경희궁 - 빛으로 그리는 궁	경희궁 일원	가을	
종묘 (1)	골목길 퍼레이드 「구나행(驅難行) - 흑호 납시오!」	종묘~종묘시민광장 ~다시세운광장	봄	궁궐 권역 확대
온라인기타 (6)	어린이 궁중문화축전 「마크로 만나는 궁」	온라인(게임)	봄	
	궁중문화축전을 집으로 배달합니다	온라인(키트)	봄	
	궁중문화축전이 찾아갑니다	전국(문화 소외 지역)	가을	
	자원 활동가 '궁(宮)이동이'	5대궁 및 온라인	봄가을	
	아티스트가 사랑한 궁	축전 유튜브	봄가을	
	궁궐 TV	축전 유튜브	봄가을	

### 참고3

## 공·능 활용사업 코로나19 대응 운영 방안

#### □ (운영 방안)

- 코로나 19관련 방역 대책 포함하여 단계별·현장별 운영 및 안전관리 방안을 마련하여 안전한 행사 운영
- 소규모 사전 예약을 통해 안전한 환경에서 축제의 현장성을 살릴 수 있도록 현장 운영

#### □ (행사 방역시스템 구축)

##### ① 질병예방 전담요원 배치

- 코로나19 대응 매뉴얼을 사전에 숙지한 안내 요원 배치
- 발열 등 의심 환자 발생 시, 격리 조치 후 행사장 퇴장

##### ② 비접촉 발열 검사 및 출입 명부 작성

- 입장 시, 비접촉 체온계를 통해 체온 측정 실시 ※ 37.5도 이상 관객 입장 중단
- 사전 등록 또는 전자 출입명부(QR코드) 등 활용 ※ 방역기준에 맞게 시행

##### ③ 안내 배너 및 손소독제 비치

- 행사장 내부 화장실 등 주요 동선에 손소독제 상시 비치
- 코로나 예방 행동 및 수칙 관련 안내 배너 설치

##### ④ 응급 및 화재 예방

- 의료 인력 배치로 의료 관련 응급 상황 발생 시, 선조치 후 실행
- 행사장 내부 곳곳 소화기 배치를 통해 화재 발생 시 신속한 대처

<p>사전등록방식</p>	<p>STEP 1. QR 코드 인식</p> <p>STEP 2. 이름, 성별, 의심증상, 최근 2주간 해외여행이력 확인</p> <p>STEP 3. 현장 발열 체크</p> <p>STEP 4. 문자 또는 알림톡 확인 및 필요 시 신분증 확인 후 입장</p>
<p>전자명부방식</p>	<p>STEP 2. QR 코드 인식</p> <p>STEP 3. 전화번호 입력 (SMS인증)</p> <p>STEP 4. 이름, 성별, 의심증상, 최근 2주간 해외여행이력 확인</p> <p>STEP 5. 문자 또는 알림톡 확인 및 필요 시 신분증 확인 후 입장</p>

### 3. 서울 의릉 역사문화관 건립

#### 가. 보고사항

서울특별시 성북구 소재 사적 「서울 의릉」 내 서울 의릉 역사문화관 건립에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

#### 나. 보고사유

- 세계유산인 서울 의릉 내 유네스코 권고사항(체계적인 정보제공 및 안내 홍보) 이행을 위한 공간확보 및 체계적인 의릉 관리를 위한 서울 의릉 역사문화관 건립을 추진하고자 보고하는 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 의릉(사적/ 1970.5.26. 지정)
  - 소재지 : 서울특별시 성북구 화랑로32길 146-20
- (3) 보고내용
  - 위치 : 서울특별시 성북구 서울 의릉(문화재구역)
  - 사업내용
    - 연면적 : 474.12m<sup>2</sup>(총 3개동, 전시관동 225.12m<sup>2</sup>, 사무실동 175.2m<sup>2</sup>, 화장실동 73.8m<sup>2</sup>)
    - 건축면적 : 499.30m<sup>2</sup>
    - 구조/층수 : 철근콘크리트조 / 지상 1층
    - 용도 : 문화 및 집회시설 (전시관, 사무실, 화장실)
    - 사업비 : 금13억원 (관급자재비 별도)

## 4. 사직단 유문(홍살문) 복원계획

### 가. 보고사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「사직단」 내 유문(홍살문) 복원에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

### 나. 보고사유

- 사적 사직단 내 유문(홍살문)의 원형 복원을 추진하고자 보고하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사직단(사적/ 1963.1.21. 지정)
  - 소재지 : 서울특별시 종로구 사직동 1-28
- (3) 보고내용
  - 위치 : 서울특별시 종로구 사직단(문화재구역)
  - 사업내용 : 사직단 유문(홍살문) 8개소 원형고증 및 복원정비 설계

## 5. 남양주 순강원 정비계획

### 가. 보고사항

남양주시 소재 사적 「남양주 순강원」의 관람기반시설 건립 및 복원정비 계획에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

### 나. 보고사유

- 사적 「남양주 순강원」의 관람환경 조성을 위한 관람기반시설 건립 및 주변 정비를 추진하고자 보고하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 순강원 (사적/ 1991.10.25. 지정)
  - 소재지 : 남양주시 진접읍 내각2로84-31 외
- (3) 보고내용<관리시설 정비>
  - 위치 : 남양주시 진접읍 내각리 남양주 순강원(문화재구역)
  - 사업내용 : 남양주 순강원 관리사무소, 매표소, 주차장 등 관람 기반시설 설치 및 정비

구분	내용
지역지구	계획관리지역
구역	제한보호구역, 역사문화환경 보존지역, 배출시설 설치제한지역, 성장관리권역
지정면적	423,659 m <sup>2</sup>
연면적	268.83m <sup>2</sup> (관리사무소165.63m <sup>2</sup> , 매표·수표소, 화장실103.2m <sup>2</sup> )
규모/구조	지상 1층/철근콘크리트조
주용도	제 1종 근린생활시설/ 사무소
비고	부설주차장 16대, 진입로 교량 1기 설치

## 6. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

### 가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 「고양 서오릉」 주변 가설건축물(농막) 신축에 대한 허가신청 등 18건에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

### 나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 고양 서오릉	경기도 고양시	○○○	<b>&lt;가설건축물(농막) 신축&gt;</b> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 432-357 (구역/문화재구역과 166m 이격) ○ 사업내용 : 농막 1동 설치 - 부지면적 : 500㎡ - 건축면적(연면적) : 18㎡(18㎡) - 건축규모 : 이동식목조(6m×3m) 1동(최고높이: 3.5m 이내)	허가	'22.01.13.
(사적) 김포 장릉	인천광역 시 김포시	○○○	<b>&lt;성토 및 도로 포장&gt;</b> ○ 위치 : 인천광역시 서구 불로동 산29-5일원 (구역/문화재구역과 183m 이격) ○ 사업내용 - 도로계획 : 왕복 2차선, 자전거도로 및 보도(폭 19m) - 성토면적: 2,950㎡ (성토량: 4,210㎡) - 도로포장: 1,528㎡ (포장량: 아스콘 780톤)	허가	'22.01.13.
(사적) 화성 용건릉	경기도 화성시	○○○	<b>&lt;단독주택(근생 및 다가구주택) 신축&gt;</b> ○ 위치 : 화성 태안3지구 택지개발지구 단22블럭 10로트 (6구역/문화재구역과 410m 이격) ○ 사업내용 - 부지면적 : 226㎡ - 건축면적(연면적) : 130㎡(487㎡) - 건축규모: 지하1층, 지상4층 - 최고높이: 17m(경사지붕) ※ 기 허가받은 태안3지구 택지의 도시관리계획 범위 내의 건축 규모	허가	'22.01.17.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 고양 서삼릉	경기도 고양시	○○○	<p>&lt;근린생활시설 신축 허가사항 변경&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 597 (구역/문화재구역과 625m 이격)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적: 1,958㎡</li> <li>- 건축면적/연면적: 1,140.29㎡ /3,507.59㎡</li> <li>- 건축규모: 지상 4층, 철골구조</li> <li>- 건물높이: (당초) 23.55m → (변경) 22.41m(1층 계획고 감소)</li> <li>- 용벽계획 (당초) 85.09m(H:2.0m) (변경) 70.46m(H:1.5m),89.95m(H:2.5m), 12.26m(H:3.5m)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'22.01.13.
(사적) 고양 서오릉	경기도 고양시	○○○	<p>&lt;근린생활시설 신축 허가사항 변경&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 동산동 56번지 32호 (5구역/문화재구역과 430m 이격)</li> <li>○ 사업내용: 다세대주택 신축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 504㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 188.13㎡/590.78㎡</li> <li>- 건축규모 : 지하1층~지상3층 1동, RC조, 평지붕(최고높이: 11.5m)</li> <li>- 용벽계획 : (H:2.4~3.4m) 2.9.m, (H:3.0m) 1.5m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'22.01.13.
(사적) 화성 용건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 산1-1 외(태안3지구 단11블럭 7로트) (6구역/문화재구역과 427m 이격)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 244㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 120.03㎡/193.44㎡</li> <li>- 건축규모 : 지상2층, 목조, 경사지붕 (최고높이 8.4m)</li> </ul> </li> <li>※ 기 허가받은 태안3지구 택지의 도시관리계획 범위 내의 건축 규모</li> </ul>	허가	'22.01.13.
(사적) 화성 용건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;근린생활시설 및 다가구주택 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 산1-1 일원(태안3지구 단19블럭 3로트) (6구역/문화재구역과 250m 이격)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 247㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 145.60㎡/429.16㎡</li> <li>- 건축규모 : 지상2층, RC조, 경사지붕 (최고높이 15.9m)</li> </ul> </li> <li>※ 기 허가받은 태안3지구 택지의 도시관리계획 범위 내의 건축 규모</li> </ul>	허가	'22.01.13.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 고양 서오릉	경기도 고양시	○○○	<b>&lt;근린생활시설 신축&gt;</b> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 432-41 외2필지 (구역/문화재구역과 70m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 : 892㎡ - 건축면적/연면적 : 392.12㎡ /1,485.93㎡ - 건축규모 : 지하1층~지상3층 1동, RC조, 경사지붕(최고높이: 11.9m)	허가	'22.01.13.
(사적) 구리 명빈묘	경기도 구리시	○○○	<b>&lt;온천수 개발을 위한 토지 굴착&gt;</b> ○ 위치 : 경기도 구리시 아천동 153-4 (3구역/문화재구역과 380m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 2,601㎡, - 사용면적 100㎡, 굴착규모(심도430m, 공경 200-300mm), 케이싱설치(구경 200-250mm)	허가	'22.01.20.
(사적) 구리 명빈묘	경기도 구리시	○○○	<b>&lt;온천수 개발을 위한 토지 굴착&gt;</b> ○ 위치 : 경기도 구리시 아천동 153-15 (3구역/문화재구역과 460m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 113㎡, - 사용면적 113㎡, 굴착규모(심도445m, 공경 200-350mm), 케이싱설치(구경 200-300mm)	허가	'22.01.20.
(사적) 구리 명빈묘	경기도 구리시	○○○	<b>&lt;옹벽(높이3m) 설치&gt;</b> ○ 위치 : 경기도 구리시 아천동 170-51 (3구역/문화재구역과 354m 이격) ○ 사업내용 - 옹벽(높이 3m) 설치: 길이 1m이내 (건축물: 구리시 도시계획조례에 따름)	허가	'22.02.08.
(사적) 창경궁	서울특별 시 종로구	○○○	<b>&lt;서울대학교병원 연결통로 증축&gt;</b> ○ 위치 : 서울특별시 종로구 연건동 28-21 외5 (1구역/문화재구역과 80m 이격) ○ 사업내용 - 연결통로 증축(63.08㎡)	허가	'22.02.08.
(사적) 서울 정릉	서울특별 시 성북구	○○○	<b>&lt;이동통신주 신설&gt;</b> ○ 위치 : 서울특별시 성북구 정릉동 635-4 (문화재구역내(현향도로)) ○ 사업내용 - 이동통신용 IP주 1본 신설(H=7m) - 사용면적 : 2㎡	허가	'22.02.08.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<게이트볼장 전천후 시설 설치 허가사항 변경> ○ 위치 : 경기도 화성시 기안동 927 (1구역/문화재구역으로부터 230m) ○ 사업내용 : 허가사항 변경 - 대지합병, 지번변경: 기안동 927번지 - 대지면적: 16,077.7㎡ - 연면적: 402.95㎡(감소) - 허가기간 : 2022.12.31.까지 연장	허가	'22.02.18.
(사적) 서울 의릉	서울시 성북구	○○○	<이문1지구 주택재개발 정비사업 허가사항 변경> ○ 위치 : 서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대(2구역/문화재구역으로부터 10m) ○ 변경내용 - 건축면적 : 26,454.26㎡(증 111㎡) - 연면적 : 14,009.63㎡(증 14,009.63㎡) PIT면적을 창고 사용으로 연면적 증가 (추가 절,성토 없음)	허가	'22.02.18.
(사적) 고양 서오릉	경기도 고양시	○○○	<주차장 부지 조성> ○ 위치 : 경기도 고양시 양양구 용두동 432-97(2구역/문화재구역에서 14m 이격) ○ 사업내용 : 주차장 부지 조성 - 대지면적 : 255㎡ - 콘크리트포장: 10㎡(T=20cm) - 잡석포장: 245㎡(T=20cm) - 안전휀스 설치 41m(H=1.5m)	허가	'22.03.04.
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<단독주택(근생 및 다가구주택) 신축> ○ 위치 : 화성 태안3지구 택지개발지구 단 17블럭 5로트 (6구역/문화재구역 과 277m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 : 234.5㎡ - 건축면적/연면적 : 134.43㎡/418.88㎡ - 건축규모 : 지상4층, 경사지붕 - 최고높이 : 최고높이:17.1m ※ 기 허가받은 태안3지구 택지의 도시 관리계획 범위 내의 건축 규모	허가	'22.03.02.
(사적) 구리 동구릉	경기도 구리시	○○○	<태양광 발전시설 설치> * 허가기간 만료에 따른 재신청 ○ 위치 : 경기도 구리시 사노동 579-8(2 구역/문화재구역에서 258m 이격) ○ 사업내용 - 면적(990㎡), 높이(2~4.95m), - 인버터 분전반(1x1x1m) 2개 설치 * 태양광 전지판은 기존 지하 건축물 상부에 설치됨	허가	'22.03.02.