

## 2023년도 문화재위원회

### 제1차 사적분과 소위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2023. 3. 22. (수요일), 14:00 ~ 16:10
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- ▣ 출석위원 : 이재운, 김우철, 김충식, 유재춘, 이승용,  
홍보식(이상 6명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

1	화순 효산리와 대신리 지석묘군 주변 하천정비(지동천)	(공 개)
2	진주성 주변 진주대첩광장 조성(허가사항 변경허가)	(공 개)
3	익산 왕궁리 유적 등 주변 동면천 하천 정비	(공 개)
4	공주 공산성 주변 공동주택 신축	(공 개)
5	경산 임당동과 조영동 고분군 주변 근린생활시설 신축	(공 개)
6	경주 남산 일원 주변 남천 재해복구 개선사업	(공 개)
7	관문성 주변 태양광 설치	(공 개)
8	경주 흥륜사지 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	(공 개)
9	해남 전라우수영 주변 연립주택 신축	(공 개)
10	창녕 계성 고분군 주변 축사 증축	(공 개)
11	창녕 계성 고분군 주변 컨테이너(농막) 설치	(공 개)

【 심의사항 】

안건번호 사적 소위 2023-01-001

1. 화순 효산리와 대신리 지식묘군 주변 하천정비(지동천)

가. 제안사항

전라남도 화순군 소재 사적 「화순 효산리와 대신리 지식묘군」 주변 하천 정비를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화순 효산리와 대신리 지식묘군 주변 하천을 정비하고자 신청한 사항임.
- '23년 1차 위원회('23.01.11.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화순 효산리와 대신리 지식묘군(사적 / 1998.09.17. 지정)
  - 소재지 : 전남 화순군 도곡면 효산리 산68-1번지 일원
- (3) 신청내용<하천정비(지동천)>
  - 위치 : 전남 화순군 춘양면 대신리 13번지 일원(문화재구역으로부터 90m 이격/1구역(개별심의))
  - 사업내용 : 제방 토사 유실이 빈번한 구역에 대한 호안 정비
    - (연장) 334m(하류부 260m, 상류부 74m)

구분		현재	1차 신청	금회	비고
하류부	하천폭	10m	좌동	좌동	확장없음
	호안	자연 호안	좌안 260m, 전석쌓기 H=2.7m, 호안 경사 1:0.5	좌안 260m, 전석쌓기 H=2.7m, 호안 경사 1:0.3	
상류부	하천폭	10m	12m	10m	감 2m
	호안	자연 호안	좌안 41m, 우안 74m, 전석쌓기 H=2.7m, 호안 경사 1:1	좌안 41m, 우안 74m, 전석쌓기 H=2.7m, 호안 경사 1:0.3	
공통	깊이	1.9~2.0m	변경없음	변경없음	퇴적토 준설 (0.2~0.3m)

## 라. 참고사항

### (1) 관계전문가 의견('23.02./전라남도 문화재위원 ○○○)

- 지동천 재해예방사업지역은 기존의 제방을 보완하는 사업으로, 공사구간은 고인돌 훼손이나 경관 저해하는 지역에서 벗어난 지역임.
- 고인돌 인접 지역의 제방공사와 연결되는 사업이기 때문에 자연 경관을 훼손하지 않는 범위 내에서 추진되어야 할 것임.
- 앞으로 지동천 전체에 대한 제방사업 정비계획을 세워 추진하는 것이 바람직함.

## 마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 6명 / 원안가결 6명

## 2. 진주성 주변 진주대첩광장 조성(허가사항 변경허가)

### 가. 제안사항

경상남도 진주시 소재 사적 「진주성」 주변에 진주대첩광장 조성을 위한 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 진주성 주변 진주대첩광장 허가사항을 변경하기 위하여 신청한 사항임
  - '20년 10차 소위원회('20.12.23.) 보류 : 현지조사 후 재검토
  - '21년 1차 소위원회('21.01.27.) 조건부가결 : 주차장 계획은 계획대로 추진 (밭갈 유적이 훼손되지 않도록 조치), 역사공원 조성 계획은 문화재위원회 별도 재심의
  - '21년 5차 소위원회('21.06.23.) 조건부가결
    - 외성, 동선, 선큰 계획 부분은 관계전문가 자문을 받아 추진
    - 관계전문가 자문을 받아 변경된 계획은 문화재위원회 보고
  - '21년 7차 위원회('21.07.14.) 보고 : 접수
  - '23년 2차 위원회('23.02.08.) 허가 변경 부결 : 문화재 역사문화환경 저해

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 진주성(사적/ 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 경남 진주시 남강로 626(본성동, 진주성)
- (3) 신청내용<진주대첩광장 조성(허가사항 변경허가)>
  - 위치 : 경남 진주시 본성동 일원(매장문화재 유존지역)(문화재구역과 연접 /3구역)
  - 사업내용
    - 용도 : 공원시설(지상 : 역사공원, 지하 : 다용도 이용시설 및 지하주차장)
    - 구조 : 철근콘크리트조
    - 계획면적 : 19,870m<sup>2</sup>

- 사업개요

· 당초 허가사항

구분	내 용
지상부	<역사공원> ○ 구조 : 철근콘크리트조 ○ 계획면적 : 19,870㎡ ○ 유구보존 - 토성(복토) 정비 : L=23.58m - 배수로(복토) 정비 : L=51.53m - 석성(복토) 정비 : L=95.0m ○ 구조물 및 시설물 - 투어센터(종합안내소 및 전시실) : 건축면적 400㎡(121평), 높이 5.9m - 조형마운딩 12개소, 역사탐방로 260㎡, 메모리얼 가벽 2개소, 앞음벽·기단 135m - 유구안내판 8EA, 수목보호벤치 6EA ○ 식재 : 상록교목 72주, 낙엽교목 91, 기타 ○ 포장 : 화강암판석 1470㎡, 인조화강석블럭 8,319㎡, 디딤돌 260m, 마사토 230m
지하부	<다용도 이용시설 및 지하주차장> ○ 지하층 총 연면적 : 6,411.03㎡(지하 1층) ○ 주차장 155대(5,183.51㎡)/설비공간(557.11㎡)/홀 및 다용도 이용시설(670.41㎡)

· 변경 신청

.. (지상부) 유구보존

구분	당초	변경	비고
1. 고려시대토성(복토) 정비	- L=23.58m, H=1.3m	- L=25.85m, <b>H=2.0m</b>	마운딩 높이 조절
2. 통일신라시대 배수로(복토) 정비	- L=51.53m, H=1.5m	- L=51.53m, <b>H=0.1m</b>	마운딩 높이 조절
3. 석성구간정비	- L=95.0m, H=2.6m	- L=95.0m, H=2.6m - 남문지구간 지대석 45㎡, 박석 55㎡ 설치 - 성곽선형 25m 쌓기	추정 남문지박석포장

.. (지상부) 역사문화공원 지원시설

... 용도 : 종합 안내소, 전시실, 화장실 등

... 구조 : 철근 콘크리트조

... 규모 : 연면적 648.31㎡(196평), 건축면적 1040.79㎡(315평)

... 높이 : 6.12m(최고높이 10.8m)

※ 비고 : (지하부) 다용도 이용시설 및 지하 주차장 - 변경 없음

**라. 참고사항**

**(1) 관계전문가 자문('23.03.15./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)**

- 문화재와 대응되는 부분을 조정 할 필요가 있음. 이와 관련,
  - 광장과 문화재 사이의 경관을 열어줄 필요가 있음.
  - 건물의 높이 부분은 가능한 외곽에 배치 할 수 있도록 검토가 필요함
  - 지하 굴착 깊이와 건축 높이의 변경이 없는 상태에서 내부 실 조정을 고려할 필요가 있음.

**(2) 사업추진 배경**

- 진주시는 동 사업 추진을 위하여 2007년부터 토지매입을 시작하였으나, 사업진행 중 통일신라시대 배수로, 고려시대 토성, 조선시대 진주성 외성 유구의 발굴로 매장문화재 보존조치 됨.
  - 이에, 진주시는 계획을 변경하여 매장문화재 보존조치 부분에 대한 유구 보존전시를 포함하는 역사공원조성을 추진 중임

**(3) 사업추진 연혁**

일자	내용
2007. 5.	타당성조사 및 기본계획 수립
2009.5.~2017.7.	부지보상 및 건물철거 완료(부지 108필지 13,000㎡, 건물 81동)
2017.7.~2018. 2.	문화재 시굴조사
2018. 4.~2019. 8.	문화재 정밀발굴조사
2019. 8.	진주대첩광장 조성 TF팀 구성(16명)
2019. 11.	유적발굴 결과 제출(진주시 → 문화재청) ※ 발굴유적 임시복토 완료
2019.12.	문화재 委員會 심의(매장문화재분과 위원회) ⇒ 심의결과 : 보류 ※ 발굴유적은 현지보존 하고, 구체적 보존방안과 발굴결과 유적이 없는 구역에 대한 사업 계획 제출
2020. 6.	문화재 보존방안 및 광장조성(안)기본구상
<b>2020. 9.</b>	<b>문화재청 심의(매장문화재보존조치 관련)</b>
2020.10.~11.	문화재 보존방안 및 광장조성(안) 기본계획 수립
<u>2021.1.</u>	<u>문화재위원회 소위원회(2021.1.27.) 조건부가결</u> ※ 주차장 계획은 계획대로 추진(발굴 유적이 훼손되지 않도록 조치), 역사공원 조성 계획은 문화재위원회 별도 재심의)

**(4) 매장문화재의 보존조치('20.09.23. 발굴제도과)**

- ‘진주 진주대첩 기념광장 조성부지 내 유적 ’ 발굴조사 완료 신고 관련  
: 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제14조(발굴된 매장문화재의 보존조치)

1. 발굴완료 조치 관련

가. 조사결과에 대한 기록·보존 및 발굴현장 안전관리 철저

2. 유적 보존조치 관련

가. 보존내용

- 1) 유 적 명 : 진주 진주대첩 기념광장 조성부지 내 유적(제2018-472호)
- 2) 보존유형 : 현지보존
- 3) 보존지역 : 경남 진주시 본성동 10-4번지 일원(18,284㎡)
- 4) 보존대상 : 성곽, 배수로, 건물지 등
- 5) 관리주체 : 진주시장

나. 보존방안

- 1) 문화재청에 제출한 보존조치 계획서에 따라 보존조치를 이행하여야 함.
  - 동 유적의 복토시 발굴조사 기관의 자문하에 실시
  - 진주성 관련 중요유구에 대해서는 추가 사적(진주성 사적 제 118호) 지정을 권고함
- 2) 보존조치 완료 시 문화재 보존조치 결과보고서(「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」 별지 제2호서식)를 제출하여야 함. 다만 별지 제2호서식 첨부서류 중 측량성과도는 당해 보존조치 유적의 지적경계를 측량한 지형도면(shp 또는 dwg 형태의 전산파일)으로 제출

다. 보존관리 : 해당 지방자치단체 및 관리주체는 「발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정」 제23조(보존조치된 매장문화재의 관리)에 따라 유적관리대장 등을 작성하여 주기적으로 점검하여야 함.

(5) 유구 보존계획

구분	문화재 보존 방안
배수로, 토성(1,2지점)	복토 후 상부 마운딩 및 녹지(잔디공간) 조성, 복토후 유구재현 및 안내간판 설치
석성	원형보존(노출전시) 후 북측사면 복토후 잔디식재

마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관계전문가 협의 후 시행
- 의결정족사항 : 출석 6명 / 조건부가결 6명



### 3. 익산 왕궁리 유적 등 주변 동면천 하천 정비

#### 가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 「익산 왕궁리 유적」 및 「익산 제석사지」 주변 동면천 하천정비 사업을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 익산 왕궁리 유적 및 익산 제석사지 주변 동면천 하천정비 사업을 실시하고자 신청한 사항임
- '23년 2차 위원회('23.02.08.) 보류 : 사업 타당성, 사업 세부 계획 등 자료 보완 후 재심의

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 왕궁리 유적(사적 / 1998.09.17. 지정),  
익산 제석사지(사적 / 1998.05.12 지정)
- 소재지 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 6347번지, 247-1번지
- (3) 신청내용<동면천 하천 정비>
- 위치 : 전북 익산시 왕궁면 동촌리(국가식품클러스터) ~ 왕궁면 왕궁리  
(부상천 합류지점)(문화재구역으로부터 86m 이격/1구역)
- 사업내용
- 축제공 : L=6,069m(우안 L=3,038m, 좌안 L=3,031)
- 호안공 : L=5,076m(자연석쌓기 L=847m, 생태환경 호안블럭 L=4,229m)
- 교량공 : 7개소(횡단교량)
- 포장공 : 콘크리트 포장(L=5,734m)

## 라. 참고사항

### (1) 현지조사의견('23.01.10./문화재위원 ○○○)

- 동면천 하천정비 사업으로 현지조사 시 설명에서 하천정비의 필요성은 알 수 있음. 정비 내용에서 문화재를 고려하여 하천 마감재를 검토 할 필요가 있으며, 필요성 관련 자료 및 정비내용을 구간별 정리하여 제시할 필요가 있음. 정비방향을 제시한다면 동면 2교를 중심으로 왕궁리 방향의 하천 정비는 전석 쌓기로 하는 것이 적절함.

## 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 교량의 규모, 디자인 등은 관계전문가 자문을 받아 시행할 것
- 의결정족사항 : 출석 6명 / 조건부가결 6명

## 4. 공주 공산성 주변 공동주택 신축

### 가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 「공주 공산성」 주변에 공동주택을 신축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 공주 공산성 주변 공동주택 신축을 하고자 신청한 사항임
  - '21년 9차 소위원회('21.12.22.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해
  - '22년 2차 소위원회('22.04.27.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해
  - '22년 3차 소위원회('22.05.25.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해
  - '22년 4차 소위원회('22.06.22.) 보류 : 현지조사 후 재심의
  - '22년 5차 소위원회('22.08.24.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해
  - '22년 6차 소위원회('22.10.26.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해
  - '22년 7차 소위원회('22.11.23.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 공산성(사적 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 충남 공주시 산성동 2번지
- (3) 신청내용<공동주택 신축>
  - 위치 : 충남 공주시 옥룡동 260-7번지 외 30필지{문화재보호구역으로부터 275m 이격/5구역(공주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리), 공통사항(건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의)}

○ 사업내용

구분	'21년 소위9차	'22년 소위2차	'22년 소위3차
대지면적	10,995㎡		
지역지구	제2종일반주거지역		
건축면적	2,222.01㎡	2,199.26㎡	2,199.26㎡
용적률	217.97%	206.36%	198.71%
연면적	34,295㎡	32,153.85㎡	31,236.62㎡
건축규모	지하 2층, 지상 10층~20층	지하 2층, 지상 10층~18층	지하 2층, 지상 10층~17층
건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트
최고높이	60.2m	54.5m	51.7m
용도	공동주택 및 근린생활시설	공동주택 및 근린생활시설	공동주택 및 근린생활시설
건축물 동수	3동(222세대)	3동(208세대)	3동(201세대)

구분	'22년 소위4차, 5차	'22년 소위6차	'22년 소위 7차	금회	비고
대지면적	10,995㎡			10,995㎡	
지역지구	제2종일반주거지역			제2종일반주거지역	
건축면적	2,295.64㎡			2,295.64㎡	
용적률	196.39%	191.34%	192.83%	192.83%	
연면적	31,092.25㎡	30,882.14㎡	31,735㎡	31,340㎡	감395㎡
건축규모	지하 2층, 지상 10층~16층	지하 2층, 지상 7층~15층	지하 2층, 지상 7층~15층	지하 2층, 지상 6층~15층	
건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트	
최고높이	48.8m	45.1m	44.1m	43.5m	0.6m
용도	공동주택 및 근린생활시설	공동주택 및 근린생활시설	공동주택 및 근린생활시설	공동주택 및 근린생활시설	
건축물 동수	4동(204세대)	4동(216세대)	4동(220세대)	4동(217세대)	감3세대

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('22.03.25./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)
  - 본 건은 역사문화환경 허용기준 5구역(최고높이 32m)에 해당하며, 최고높이가 54.5m로 설계되어 문화재에서 직접 인지되며, 지형의 절토가 많고, 그 높이가 높아 역사문화환경에 미치는 영향이 클 것으로 사료됨.
- (2) 전문가서면의견('22.05.19./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)
  - 신축하고자 하는 건축물의 높이가 높고, 주변 경관과 어울리지 않아 역사문화환경에 미치는 영향이 클 것으로 사료됨.

- (3) 현지조사의견('22.06.14./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)
- 지상 16층 규모의 아파트 3동을 신축하고자 하는 것으로서, 주변의 개발 현황, 지형의 변형 등을 고려할 때, 역사문화환경에 미치는 영향이 클 것으로 사료됨.
- (4) 현지조사의견('22.07.12./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)
- 옥룡동 260-7번지 일원 주변은 공산성과 인접해 있고 공산성이 가시권 안에 있어 새로운 고층 공동주택 설립은 적절치 않음.
  - 특히, 주변에 소규모의 주택단지가 조성되어 있어 주변 환경과도 조화에 유해할 뿐만 아니라 공산성에서도 가시권에 위치해 있어 주변 경관과의 조화를 이루도록 높이를 조정하여야 할 것임.
- (5) 전문가서면의견('22.10.17./문화재위원 ○○○)
- 공산성에서 가시 되는 위치이며 공동주택의 높이 등이 사업지 배산과도 조화를 이루었다고 보기 어려우므로 유산경관에 영향이 있다고 판단됨.

#### 마. 의결사항

- 부결
  - 문화재 역사문화환경 저해
- 의결정족사항 : 출석 6명 / 부결 6명

## 5. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 근린생활시설 신축

### 가. 제안사항

경상북도 경산시 소재 사적 「경산 임당동과 조영동 고분군」 주변 근린생활시설 신축을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 근린생활시설을 신축하기 위해 신청한 사항임.
- '23년 3차 위원회('23.03.08.) 보류 : 현지조사 후 재심의

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경산 임당동과 조영동 고분군(사적 / 2011.07.28. 지정)
  - 소재지 : 경북 경산시 임당동 676-1 등
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축>
  - 위치 : 경북 경산시 임당동 537-1, 537-4, 537-5번지(문화재구역으로부터 147m 이격/3, 5구역)
  - 사업내용 : 제1종근린생활시설(휴게음식점) 신축
    - 대지면적 : 990m<sup>2</sup>
    - 건축면적(연면적) : 339.75m<sup>2</sup>(149.78m<sup>2</sup>)
    - 층수(최고높이) : 2층(10m)
    - 구조 : 철근콘크리트

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('23.03.17./문화재위원 ○○○)
  - 신청지는 문화재구역으로부터 약 147m 이격된 3, 5구역에 해당함.
  - 3구역은 진입로, 5구역은 근린생활시설을 시설하고자 함.
  - 진입로는 일부 조성되어 있고, 5구역의 근린생활시설을 건축하기 위해 최대 6.8m의 절토가 수반됨.

- 근린생활시설 부지와 주변, 특히 문화재구역으로 부터 조망되는 전면에는 자연녹지지역(공원)으로서 숲이 조성되어 있어 경관에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됨.
- 건축 및 진입로 공사 시 숲이 훼손되지 않고 유지될 수 있도록 하여야 하며, 매장문화재 유존지역이므로 공사 시행 전 반드시 매장문화재 조사가 이루어져야 함.

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관계 법령에 따라 매장문화재 조사를 실시할 것
- 의결정족사항 : 출석 6명 / 조건부가결 6명

## 6. 경주 남산 일원 주변 남천 재해복구 개선사업

### 가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 남산 일원」 주변 남천 재해복구 개선 사업을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경주 남산 일원 주변 남천 재해복구 개선사업을 하고자 신청한 사항임
- '23년 3차 위원회('23.03.08.) 보류 : 현지조사 후 재심의

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 / 1985.02.23. 지정)
  - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 산2 외
- (3) 신청내용<남천 재해복구 개선사업>
  - 위치 : 경북 경주시 인왕동 267-7번지 외 9필지(문화재구역으로부터 47m 이격/1, 2구역)
  - 사업내용

구분	'23년 3차	금회
전체 사업 구간	L=384m	
홍수방어벽	H=0.2~1.2m, L=53m	H=1~1.5m, L=53m
투명홍수방어벽	H=1m, L=325m	H=0.5~1m, L=325m
옹벽보강	H=0.7~1.5m, L=325m	H=0.7~1.7m, L=374m
월류방지 차수벽	H=1.2m, L=6m, N=1EA	H=1.2m, L=6m, N=2EA
콘크리트 포장	A=117m <sup>2</sup>	
아스팔트 덧씌우기	A=214m <sup>2</sup>	

#### (4) 신청인 의견

- 제11호 태풍 '힌남노'로 인한 주택(17세대) 및 농경지 수해 피해구역 인왕동 남천(양지마을)에 대해 피해 재발을 방지하여 시민의 생명 및 재산을 보호하기 위한 항구적 복구사업을 하고자 함



- 지방하천(남천) 하천기본계획을 근거로 기본계획 상 H.W.L(홍수위)이 부족한 구간에 대한 정비를 시행하고자 함

#### 라. 검토의견

##### (1) 현지조사의견('23.03.10./문화재위원 ○○○)

- 남천 재해복구 개선사업으로 홍수방어벽을 설치하고자 하는 건으로, 기존 방어벽 일부 폭을 200mm에서 300mm로 넓게 보강하고 상부에 투명 홍수 방어벽을 최대 높이 1m를 기준으로 설치하고자 하는 것으로 필요사업이며 경관에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 생각됨. 이와 관련하여 현지조사에서 논의된 확인 내용을 이해할 수 있는 자료 보완이 필요함

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관계 법령에 따라 매장문화재 조사를 실시할 것
- 의결정족사항 : 출석 6명 / 조건부가결 6명

## 7. 관문성 주변 태양광 설치

### 가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「관문성」 주변 태양광 설치를 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 관문성 주변 태양광을 설치하고자 신청한 사항임
  - '23년 2차 위원회('23.02.08.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 관문성(사적 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 경북 경주시 외동읍 모화리 산122 외
- (3) 신청내용<태양광 설치>
  - 위치 : 경북 경주시 외동읍 문산리 824{문화재구역으로부터 130m 이격 /3구역(평지붕 8m, 경사지붕 12m 이하)}
  - 사업내용

구분	'23년 2차	금회
1층 면적	493.2㎡	
건물 높이	12.6m	
설치 후 높이	14.7m	12.7m
태양광 면적(수평투영면적)	470㎡	300㎡
설비용량	92.82kW	65.45kW

### 라. 참고사항

- (1) 주변 태양광 설치 허가사항(경주시 외동읍 문산리 820/'22.05.30.)
  - 대상지는 이격거리 160m, 3구역(평지붕 8m, 경사지붕 12m이하), 7구역(경주시 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리)에 해당
    - <A동> 건물높이 : 10.34m, 설치 후 높이 11.80m
    - <E동> 건물높이 : 10.42m, 설치 후 높이 12.07m

(2) 주변 태양광 설치 허가사항(경주시 외동읍 석계리 689-2/'21.07.28.)

- 대상지는 이격거리 298m, 7구역(경주시 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리)에 해당
  - <가동> 건물 높이 : 10m, 설치 후 높이 : 15.9m
  - <다동> 건물 높이 : 9.45m, 설치 후 높이 : 11.7m
  - <라동> 건물 높이 : 7.6m, 설치 후 높이 : 10.4m

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 6명 / 원안가결 6명

## 8. 경주 흥륜사지 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)

### 가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 흥륜사지」 주변 근린생활시설 신축을 하고자 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경주 흥륜사지 주변 근린생활시설 신축사업 내용의 일부를 변경하고자 신청한 사항임
  - '21년 2차 소위원회('21.03.24.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려
  - '21년 5차 소위원회('21.06.23.) 조건부가결 : 지반고는 33m 이하, 건물 최고 높이는 교량(40.44m) 이하로 할 것

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 흥륜사지(사적 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 경북 경주시 사정동 281-2
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)>
  - 위치 : 경북 경주시 사정동 372-10번지 외 7필지(문화재구역으로부터 350m 이격/1구역)
  - 사업내용
    - 건축공사(변동없음)

구분	구조	용도	규모	면적	최고높이
주 1동	철근콘크리트, 일반목구조 /한식기와잇기	제1종 근린생활시설 (한의원)	지하 1층, 지상 1층	496.79㎡	7.26m
주 2동		제1종 근린생활시설 (휴게음식점)	지하 1층, 지상 1층	228.42㎡	7.26m
주 3동		제1종 근린생활시설 (소매점)	지하 1층, 지상 1층	219.78㎡	7.26m
부 1동		제1종 근린생활시설 (휴게음식점)	지상 1층	29.16㎡	8.45m
합 계				974.15	

- 토목공사

구분	당초	금회
계획고	33m	33.5m
자연석 쌓기(m)	H=0.5~1, L=99 / H=1.2 L=94	H=1~1.5, L=99 / H=1.7, L=94
L형 옹벽(m)	H=0.7~2, L=11 / H=2, L=67	
성토고(m)	H=0.4~1.5	H=0.5~2.1
배수계획	플러판 : L 112m(300×300), 이중벽판 : L 120m(∅300) / L 58m(∅400), 집수정 : 10EA(400×400) / 3EA(500×500)	
조경면적	3,285.57 m <sup>2</sup> (대지면적 대비 66.03%)	

(4) 신청인 의견

- 경주 대릉원(황오동 고분군) 문화재구역 내 오랫동안 한의원을 운영하고 있었으나 경주시와 철거 보상협의 과정에서 해당 신청지로 이전하여 신축할 계획이었으나, '22. 9월 발생한 태풍 힌남노에 의해 사업 대상지가 침수되어 수해예방을 위해 계획고 변경하였음

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.06.17./문화재위원 ○○○)

- 변경된 안은 변경전 안과 비교하였을 때, 성토량이 줄고 건물높이도 낮아져 개선되었다고 할 수 있으나, 기존 지형 및 주변 건설되고 있는 교량 등을 비교 확인할 필요가 있음

(2) 현지조사의견('21.03.12./문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 경주 흥륜사지에서 350m 이격된 1구역(개별심의구역)에 건축면적 974.15m<sup>2</sup>, 지하 1층, 지상 1층, 높이 7.26~8.45m의 한옥을 신축하고자 하는 것으로서 현 부지가 제방과 연접하여 그 높이로 성토하고 지하층을 구성하여 건축 된다면, 주변에 넓게 1구역이 분포하여 동 건축법을 주변에서 준용할 경우 흥륜사지 전면에 전반적인 지형변화가 클 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 6명 / 원안가결 6명

## 9. 해남 전라우수영 주변 연립주택 신축

### 가. 제안사항

전라남도 해남군 소재 사적 「해남 전라우수영」 주변 연립주택 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 해남 전라우수영 주변에 연립주택을 신축하고자 신청한 사항임.
  - '22년 2차 소위원회('22.04.27.) 보류 : 현지조사 후 재심의
  - '22년 3차 소위원회('22.05.25.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 해남 전라우수영(사적 / 2016.09.30. 지정)
  - 소재지 : 전남 해남군 문내면 서상리 407-1 일원
  - ※ (보물) 해남 명량대첩비
- (3) 신청내용<연립주택 신축>
  - 위치 : 전남 해남군 문내면 동외리 454-7 외 13필지{문화재구역으로부터 약 300m 이격/4구역(높이 3m 이상의 절·성토 수반시 개별 심의)}
  - 사업내용 : 연립주택 16개동 신축 및 부지 조성
    - 부지면적 25,384㎡, 건축면적 4,782㎡, 연면적 14,899.84㎡
    - 철근콘크리트 및 RC조, 16개동 128세대, 지하 1층, 지상 4층, 최고높이 19.3m
    - 절토 0~9m

### 라. 참고사항

#### (1) 관련 부서 의견

- 지형변화로 역사문화환경 경관에 영향이 있을 것으로 사료되나, 보물 해남 명량대첩비의 4구역에 대한 허용기준은 지방기념물 '전라우수영성지' 현상 변경 허용기준에 따르도록 되어 있으므로, 사적 해남 전라우수영의 현상 변경 심의 결과에 따르고자 함

(2) 현지조사의견('22.05.12./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)

- 본 건은 해남 전라우수영에서 254m 이격된 4구역(도시계획 및 관련 법률에 의한 구역)에 20m 정도 암반을 깎고 그 평탄화 된 대지에 높이 17.4m의 4층 규모 연립을 8동 신축하고자 하는 것으로서 전라우수영의 입지조건, 원문과의 관계 등을 고려할 때 지형훼손은 역사문화환경에 미치는 영향이 큰 것으로 사료됨.

마. 의결사항

- 조건부가결
  - 차폐 식재 관련 관계전문가 자문을 받아 시행할 것
- 의결정족사항 : 출석 6명 / 조건부가결 6명

## 10. 창녕 계성 고분군 주변 축사 증축

### 가. 제안사항

경상남도 창녕군 소재 「창녕 계성 고분군」 주변 축사 증축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 창녕 계성 고분군 주변 축사 증축을 위하여 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창녕 계성 고분군(사적 / 2019.02.26. 지정)
  - 소재지 : 경남 창녕군 계성면 계성리 368 외
- (3) 신청내용<축사 증축>
  - 위치 : 경남 창녕군 계성면 광계리 69-4, 69-5번지{문화재구역으로부터 440m 이격/3구역(조례 등), 공통사항(개별심의)}
  - 사업내용
    - 건폐율 : 31.5%
    - 용적율 : 31.5%

증축	용도	최고높이	면적(A+B)	기존(A)	증축(B)
1동	우사, 창고, 퇴비사	5.41m	769.23㎡	504.8㎡	264.43㎡
2동	우사, 창고, 퇴비사	6.65m	213.76㎡	-	213.76㎡
합 계			982.99㎡	504.8㎡	478.19㎡

### 라. 의결사항

- 보류
  - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항 : 출석 6명 / 보류 6명



## 11. 창녕 계성 고분군 주변 컨테이너(농막) 설치

### 가. 제안사항

경상남도 창녕군 소재 「창녕 계성 고분군」 주변 컨테이너(농막) 설치를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 창녕 계성 고분군 주변 컨테이너(농막)을 설치하기 위하여 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창녕 계성 고분군(사적 / 2019.02.26. 지정)
  - 소재지 : 경남 창녕군 계성면 계성리 368 외
- (3) 신청내용<컨테이너(농막) 설치>
  - 위치 : 경남 창녕군 계성면 사리 1137-16(매장문화재유존지역)  
{문화재구역으로부터 17m 이격/1구역(개별심의)}
  - 사업내용 : 컨테이너 1동(6m×3m×2.6m)

### 라. 의결사항

- 보류
  - 현지조사 후 재심의를
- 의결정족사항 : 출석 6명 / 보류 6명